

A M. KIR. ÁLLATORVOSI FŐISKOLA KIADVÁNYAI.

2. SZÁM.

A MAGYAR KIRÁLYI
ÁLLATORVOSI FŐISKOLA
ÉVKÖNYVE

AZ 1899/1900. TANÉVRŐL.



M. KIR. ÁLLATORVOSI FŐISKOLA
JÁRVÁNYTANI INTÉZET
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 23. sz.

BUDAPEST.

1900.

A m. kir. állatorvosi főiskola szervezeti szabályzata.

Jóváhagyatott Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének Schönbrunnban
1899. évi február hó 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával.)

2. §. A főiskola a m. kir. földmivelésügyi miniszternek van alárendelve.

Ő CS. ÉS APOST. KIR. FELSÉGÉNEK
MAGYAR FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTERE

NAGYMÉLTÓSÁGÚ

PUSZTA-SZENT-GYÖRGYI ÉS TETÉTLÉNI

DARÁNYI IGNÁCZ

VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS TANÁCSOS,
AZ ELSŐ OSZTÁLYU VASKORONA-REND TULAJDONOSA

STB. STB.

FRANKLIN-TÄRSULAT NYOMDÁJA.

AZ ÁLLATORVOSI FŐISKOLA SZEMÉLYZETE.

Rektor.

Dr. HUTYRA FERENCZ.

Rektorhelyettes.

Dr. PLÓSZ BÉLA.

Nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok.

Dr. HUTYRA FERENCZ, a III. oszt. vaskoronarend és a Ferencz-József-rend lovagkeresztese, egyetemes orvosdoktor, okl. állatorvos, egyetemi nyilv. rendkívüli tanár, az orsz. közegészségi tanács rendk. tagja, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgálóbizottságának tagja; — a belgyógyászat nyilv. rendes tanára.

Dr. LIEBERMANN LEÓ, kir. tanácsos, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, egyetemes orvosdoktor, egyetemi nyilv. rendkívüli tanár, az orsz. chemiai intézet igazgatója, az orsz. közegészségi tanács rendk. tagja, a mezőgazdasági állandó felülbíráló tanács és a központi kísérletügyi bizottság tagja; — a vegytan nyilv. rendk. tanára.

Dr. NÁDASKAY BÉLA, a Ferencz-József-rend lovagkeresztese, egyetemes orvosdoktor, okl. állatorvos, a magyar orsz. állatorvos-egyesület alelnöke; — a leiró és tájboncztan nyilv. rendes tanára.

Dr. RÁTZ ISTVÁN, a Ferencz-József-rend és a III. oszt. szerb Takova-rend lovagja, egyetemes orvosdoktor, okl. állatorvos, egészségtanár és iskolaorvos, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgálóbizottságának tagja, a magyar orsz. állatorvos-egyesület titkára; — a kórboncztan és általános kórtan nyilv. rendes tanára.

Dr. TANGL FERENCZ, egyetemes orvosdoktor, okleveles állatorvos, az állatélettani és takarmányozástani kísérleti állomás vezetője, a mezőgazdasági állandó felülbíró tanács és a központi kísérletügyi bizottság tagja; — az élet- és szövettan nyilv. rendes tanára.

Dr. PREISZ HUGÓ, egyetemes orvosdoktor, az állami bakteriologiai intézet vezetője, a «Stefánia» szegénygyermek-kórház boncznok-főorvosa, az orsz. közegészségi tanács és az orvosi igazságügyi tanács rendes tagja, az állatorvosi tisztí vizsgálat és a törvényszéki orvosi vizsgálat vizsgáló-bizottságának tagja; — a bakteriologia nyilv. rendes tanára.

MONOSTORI KÁROLY, okl. állatorvos; — az állattenyésztés tan nyilv. rendes tanára.

Dr. KÓSSA GYULA, egyetemes orvosdoktor, egyetemi magántanár; — a gyógyszer-tan nyilv. rendes tanára.

Dr. PLÓSZ BÉLA, bölcsészettudományi doktor, okl. állatorvos; — a sebészet nyilv. rendes tanára.

Dr. BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészettudományi doktor, egyetemi magántanár, a magyar tudományos akadémia lev. tagja; — a vegy-tan segéd-tanára, nyilv. rendk. tanári czímmel és jelleggel.

Segéd-tanárok.

Dr. BUGARSZKY ISTVÁN, (L. előbb).

Dr. MAREK JÓZSEF, bölcsészettudományi doktor, okl. állatorvos; — a belklinika segéd-tanára.

Dr. AUJESZKY ALADÁR, orvosdoktor; — a bakteriologiai intézet segéd-tanára.

Előadó.

DUBRAVSZKY RÓBERT, földmívelésügyi miniszteri osztálytanácsos, az állatorvosi tisztí vizsgálat vizsgáló-bizottságának tagja és jegyzője; — a hazai közigazgatás és az állategészségügyi rendészet előadója.

Tanító.

SCHWENSZKY ÁRMIN, a koronás arany érdemkereszt birtokosa, okl. állatorvos; — a patkolástan tanítója.

Gyakorlatok vezetésével megbízva.

KURTZ FERENCZ, a IV. oszt. Takova-rend lovagja, m. kir. állategészségügyi felügyelő; — az állategészségrendészeti kirándulások vezetője.

BORN JÓZSEF, m. kir. állami állatorvos; — a gödöllői koronauradalomban rendszeresített gyakorlati tanfolyam vezetője.

Tanársegédek.

ULREICH SÁNDOR, okl. állatorvos; — a bonczani tanszék I. segédje.
ZIMMERMANN ÁGOST, okl. állatorvos; — a belgyógyászati tanszék I. segédje, az ambulatorium és a poliklinika vezetésével megbízva.

BODON MIKSA, okl. állatorvos; — a kórbonczani tanszék I. segédje.
JASKÓ GÉZA, okl. állatorvos és gazda; — az állattenyésztési tanszék segédje.

KOVÁCS GYULA, okl. állatorvos; — a bakteriologiai intézet I. segédje.
WELLMANN OSZKÁR, okl. állatorvos; — az élettani tanszék I. segédje.
RÓTH JÓZSEF, okl. állatorvos; — a kórbonczani tanszék II. segédje.
FETTICK OTTÓ, okl. állatorvos; — a belgyógyászati tanszék II. segédje.
JUNKUNCZ SÁNDOR, okl. állatorvos; — az élettani tanszék II. segédje.
SZIDON GYULA, okl. állatorvos; — a sebészeti tanszék segédje.

TOUTTENUIT JÓZSEF, okl. állatorvos; — a bakteriologiai intézet II. segédje.

DR. ROHRER LÁSZLÓ, orvosdoktor; — a vegytani tanszék segédje.
ERNST ANTAL NÁNDOR, okl. állatorvos; — a gyógyszer-tani tanszék segédje.

Gyakornokok.

JUBA FERENCZ, okl. állatorvos; — a sebészeti tanszék mellett.
SOZYKA GUSZTÁV, okl. állatorvos; — a belgyógyászati tanszék mellett.
JAKÓTS BERTALAN, okl. állatorvos; — a bonczani tanszék mellett.
KOVARZIK KÁROLY, okl. állatorvos; — a járványtani tanszék mellett.
DR. HARTL KÁROLY, bölcsészettudományi doktor; — a vegytani tanszék mellett (tisztb.).

Altankovács.

TOLNAY KÁROLY, gyógykovács.

Rektori hivatal.

Titkár: LÁSZLÓFALVI EÖRDEÖGH ÖDÖN.
Irodatiszt: KISS ZOLTÁN.
Díjnokok: Z. KISS LAJOS.
 BECK JANKA.

Szolga-személyzet.

Laboránsok: SZAJKI PÉTER. ÁDÁM MIHÁLY.
 HALÁSZ ISTVÁN. PÉTERFI JÓZSEF.
Szolgák: KÖRÖSI JÁNOS. VALENCSEK ISTVÁN.
 TÖRÖK LAJOS. BEDE JÁNOS.
 HORVÁTH ENDRE. IGNÁCZ ISTVÁN.
 FAZEKAS JÓZSEF.

FŐBB MOZZANATOK A TANÉV TÖRTÉNETÉBEN.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felseége Schönbrunnban 1899. évi február hó 11-én kelt legfelső elhatározásával a *Budapesti magyar királyi Állatorvosi Főiskola szervezeti szabályzatát* legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felseége 1899. évi június hó 21-én Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározásával az állatorvosi főiskola szervezése alkalmából dr. HUTYRA FERENCZ-et, az állatorvosi akadémia igazgatóját, *az állatorvosi főiskola rektorává* legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felseége Ischlben 1899. évi július hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával az állatorvosi főiskola újjászervezése alkalmából dr. NÁDASKAY BÉLA, dr. RÁTZ ISTVÁN, dr. TANGL FERENCZ és dr. PREISZ HUGÓ állatorvosi főiskolai nyilvános rendes tanárokat, ebben a minőségükben, a hatodik fizetési osztály második fizetési fokozatába legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

A földművelésügyi m. kir. miniszter a főiskola szervezeti szabályzatának 73. §-a alapján az 1899/900. tanévre állandó rektorhelyettesül dr. PLÓSZ BÉLA nyilván. rendes tanárt jelölte ki és dr. TANGL FERENCZ nyilván. rendes tanárnak a tanártestület jegyzőjévé történt megválasztását megerősítette. (1899. jul. 14: 42,544, ill. 1899. aug. 2: 42,543. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. minister dr. BUGARSZKY ISTVÁN, nyilván. rendkívüli tanári czímmel és jelleggel felruházott állat-

orvosi főiskolai segédtanárt, jelen minőségében, a nyolczadik fizetési osztály harmadik fokozatába kinevezte. (1899. július 14: 6257/el. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon az állatorvosi főiskola és az állategészségügyi intézmények kiállításának rendezésével az állatorvosi főiskola rektori hivatalát bizván meg (1898. máj. 27: 5303/el. sz. rend.), dr. HUTYRA FERENCZ rektort, mint a két alcsoport előadóját és csoportbiztosát, a kiállítás megnyitását megelőzőleg a berendezéshez Párisba kiküldötte. (1900. márcz. 9: 211/el. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter az 1900. év nyarán Párisban megtartott nemzetközi orvosi kongresszusra, szintúgy a közegészségügyi és demographiai kongresszusra dr. PREISZ HUGÓ, ny. r. tanárt, az ugyanott megtartott állattakarmányozástani kongresszusra pedig dr. TANGL FERENCZ, ny. r. tanárt, küldötte ki. (1900. május 13: 3857/el. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter a hannoveri állatorvosi főiskolának 1899. évi október hó 10—12-ig megtartott felavató ünnepélyére a főiskola képviselőtében dr. RÁTZ ISTVÁN, ny. r. tanárt, küldötte ki. (1899. szept. 30: 63,606. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter dr. ROHRER LÁSZLÓ, vegytani tanársegédnek külföldi tanulmányút céljára 800 K segélyt engedélyezett. (1900. febr. 16: 99,712. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter FARKAS (AIZENPREISZ) KÁLMÁN, okl. állatorvosnak, 1899. október hó elsejétől egy év tartamára az állattenyésztéstanból való kiképzése végett 2000 K utazási ösztöndíjat adományozott. (1899. jul. 14: 50,916. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter az 1899/900. tanévtől kezdve dr. HUTYRA FERENCZ-et, a főiskola rektorát, a belgyógyászati és belklinikai előadások tartása, valamint a belklinika veze-

tése alól, addigi buzgó és sikeres működésének elismerése mellett felmentette s ezen előadások megtartásával, valamint a belklinikai vezetésével, a rektor felügyelete és vezetése alatt, dr. MAREK JÓZSEF segédtanárt bízta meg.

Dr. HUTYRA FERENCZ-et, a főiskola rektorát, ezen tanévtől kezdve megbízta a téli félévben a törvényszéki állatorvostan, a nyári félévben pedig a járványtan és a hússzemle előadásával, dr. PLÓSZ BÉLA tanárt pedig a törvényszéki állatorvostan előadásától elismerésének kifejezése mellett felmentette és a szülészet előadásával bízta meg, ezen előadások tartása alól MONOSTORI KÁROLY tanárt egyidejűleg felmentvén. (1899. aug. 8 : 50,917. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter az 1899/900. tanév végén, valamint általán a jövőben tartandó szigorlatokon a belgyógyászat vizsgálásával dr. MAREK JÓZSEF segédtabárt, a törvényszéki állatorvostan vizsgálásával dr. HUTYRA FERENCZ rektort, végül a szülészet vizsgálásával dr. PLÓSZ BÉLA ny. rendes tanárt, mint a felsorolt tárgyaknak rendes előadóit bízta meg. (1900. ápr. 6 : 28,294. sz. rend.)

A földművelésügyi m. kir. miniszter az állatorvosi főiskola szervezeti szabályzatának kiegészítéseül a tanártestület által egybeállított következő részletes szabályzatokat megerősítette:

Tanulmányi és fegyelmi szabályok (1899. évi 6456/eln. sz. rend.).

Szabályzat a tanársegédek és gyakornokok alkalmazása, felmentésök módozatai és szolgálati viszonyaik tárgyában (1899. évi 6456/eln. sz. rend.).

Szabályzat a poliklinikai és állategészségrendészeti kirándulások tárgyában (6456/eln. sz. rend.)

Szabályzat a gödöllői gyakorlati tanfolyam tárgyában (1899. évi 6456/eln. sz. rend.).

Szabályzat a külföldre menő állatorvosi főiskolai hallgatók tanulmányi idejének beszámítása tárgyában (1900. márczius 24 : 19,127. sz. rend.).

Szabályzat a nagy állatok kórháza számára (1899. évi 6456. eln. sz. rend.).

Szabályzat a kis állatok kórháza számára (1899. évi 6456/eln. sz. rend.).

Megerősítette továbbá a főiskola szervezeti szabályzatának 50. §-a értelmében latin nyelven kiállítandó *állatorvosi oklevél* szövegét (1900. jul. 17: 45,588. sz. rend.).

A főiskola tanártestülete a tanév folyamán az előljáró miniszterium felhívására és közigazgatási hatóságok megkeresésére 16 állatorvosi és állategészségrendészeti ügyben szakvéleményt, kir. bíróságok megkeresésére pedig 60 peres ügyben véleményt, illetőleg felülvéleményt mondott.

A földművelésügyi m. kir. miniszter rendelete folytán az állatorvosi főiskolán 1900. évi január hó 2-től 13-ig *állatorvosi ismétlő tanfolyam* tartatott, melyen hét előadó heti 30 órában tartott előadásokat. A tanfolyamon résztvett 12 állami és 51 hatósági állatorvos (1899. decz. 3: 10,976. sz. rend.)

Az állatorvosi főiskola újjászerveztetése alkalmából a főiskola 1899. évi szeptember hó 24-én *felavató és egyúttal tanévmegnyitó* ünnepélyt tartott, melyen az ünnepi beszédet dr. HUTYTA FERENCZ rektor mondotta. Az ünnepélyen megjelent DARÁNYI IGNÁCZ földművelésügyi m. kir. miniszter a vezetése alatt álló miniszterium több tisztviselője kíséretében; jelen voltak továbbá a vallás- és közoktatásügyi és a honvédelmi miniszterium, a tudomány-egyetem, a József-műegyetem, a m.-óvári gazdasági akadémia, a székes főváros és az orsz. gazdasági egyesület képviselői, számos állatorvos, a főiskola tanári kara, segédszemélyzete és hallgatósága.

ÁLLATORVOSI OKLEVELEK.

Az 1899/1900. tanév folyamán az állatorvosi tanfolyam szabályszerű befejezése és a szigorlatok sikeres letétele után 45-en nyerték el az állatorvosi oklevelet, úgy mint:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Kaiser Aladár</i> — Pécs, | <i>Horgonyi József</i> — S.-A.-Ujhely, |
| <i>Klein Henrik</i> — Nagy Mihály, | <i>Fleischmann Márkusz</i> — Győr, |
| <i>Fürst Ede</i> — Szent Ábrahám, | <i>Kohn Izidor</i> — Mezőtúr, |
| <i>Strém Ödön</i> — Bükkösd, | <i>Dankó József</i> — Nyiregyháza, |
| <i>Láng János</i> — Boldogasszonyfa, | <i>Bauer Zsigmond</i> — Tass, |
| <i>Braun Izidor</i> — Kapuvár, | <i>Kaufmann Jenő</i> — Budapest, |
| <i>Walluch Ferencz</i> — Kapuvár, | <i>Rózsa Lajos</i> — Budapest, |
| <i>Schwarcz Rezső</i> — Resznek, | <i>Darvas László</i> — Székesfehérvár, |
| <i>Bangha István</i> — Nyitra, | <i>Krausz Antal</i> — Nemes-Pod- |
| <i>Tóth Béla</i> — Uj-Verbász, | hrágy, |
| <i>Heim Antal</i> — N.-Szt. Miklós, | <i>Bömisch Gusztáv</i> — Sztrázsa, |
| <i>Farkas László</i> — Nagy-Höresök, | <i>Heim Jakab</i> — N.-Szt. Miklós, |
| <i>Fabrizy János</i> — Kis-Palugya, | <i>Szemere Nándor</i> — Perlak, |
| <i>Nagy József</i> — Pécska, | <i>Krumesz Fülöp</i> — Kuczura, |
| <i>Deutsch József</i> — Budapest, | <i>Burgics Tivadar</i> — Pécs, |
| <i>Árpád Gyula</i> — Simontornya, | <i>Vitányi Miklós</i> — Vitány, |
| <i>Róth Bernát</i> — Szilád Zéle, | <i>Schwarcz Manó</i> — Győr, |
| <i>Blum Márton</i> — Nagy Károly, | <i>Rauch Károly</i> — Zágráb, |
| <i>Kovarik Károly</i> — Sopron, | <i>Lichtenstein Lajos</i> — Illava, |
| <i>Szeller János</i> — Nagy-Kanizsa, | <i>Balázs Kálmán</i> — Kis-Palugya, |
| <i>Fischer Lipót</i> — Mura-Szent- | <i>Laufer István</i> — Baja, |
| Mária, | <i>Sterba Gyula</i> — B. Petrovo- |
| <i>Tar Béla</i> — Budapest, | szellő, |
| <i>Czelóth János</i> — Győr, | <i>Treisz József</i> — Vinga. |

A m. k. állatorvosi főiskola hallgatóinak száma.

A tanfolyam megnevezése	Hallgatók száma az		
	1899/900.		1898/99.
	t a n é v		
	I. felében	II. felében	végén
<i>Polgári rendes hallgatók:</i>			
Első éves hallgató	212	199	150
Másodéves hallgató	111	116	106
Harmadéves hallgató	59	57	65
Negyedéves hallgató	68	68	43
Összesen	450	440	364
<i>Rövidebb idő alatt végző hallgatók:</i>			
Gazdászok	14	14	11
Gyógyszerészek	2	2	1
Összesen	16	16	12
<i>Katonai hallgatók</i>			
<i>a) A cs. és kir. közös hadseregtől:</i>			
Első éves hallgató	4	4	4
Másodéves hallgató	3	3	6
Harmadéves hallgató	6	6	5
Negyedéves hallgató	—	—	2
<i>b) A m. kir. honvédségtől:</i>			
Első éves hallgató	1	1	1
Másodéves hallgató	2	2	3
Harmadéves hallgató	3	3	—
Összesen	19	19	21
Rendkívüli hallgató	5	5	4
Főösszeg	490	480	401

A rendes polgári hallgatók előképzettsége.

Az I-ső félében.

Előképzettség	I.	II.	III.	IV.	Összesen	o/o				Átlagos o/o
	éves hallgatók					I.	II.	III.	IV.	
Gymnasiunai érettség	26	6	3	4	39	12 ²⁶	5 ⁴⁹	5 ⁰⁸	5 ⁸⁸	8 ⁶⁷
Reáliskolai	7	2	—	1	10	3 ³⁰	1 ⁸¹	—	1 ⁴⁷	2 ²²
VIII. gymnasiunai osztály	11	3	5	3	22	5 ¹⁹	2 ⁶²	8 ⁴⁵	4 ⁴¹	4 ⁸⁹
VIII. reáliskolai	1	—	—	2	3	0 ⁴⁷	—	—	2 ⁹⁴	0 ⁶⁶
VII. gymnasiunai	2	2	—	2	6	0 ⁹⁴	1 ⁸¹	—	2 ⁹⁴	1 ³³
VII. reáliskolai	2	—	—	—	2	0 ⁹⁴	—	—	—	0 ⁴⁵
VI. gymnasiunai	93	53	25	22	193	43 ⁸⁷	47 ⁷⁵	42 ³⁸	32 ³⁵	42 ⁸⁹
VI. reáliskolai	22	9	5	10	46	10 ³⁸	8 ¹⁹	8 ⁴⁷	14 ⁷¹	10 ²²
VI. polgári iskolai	37	34	20	23	114	17 ⁴⁶	30 ⁹⁴	33 ⁸⁹	33 ⁸³	25 ³³
Tanítói oklevél	1	—	1	—	2	0 ⁴⁷	—	1 ⁷⁰	—	0 ⁴⁵
Kereskedelmi iskolai érettség	10	2	—	1	13	4 ⁷²	1 ⁸¹	—	1 ⁴⁷	2 ⁸⁹
Összesen	212	111	59	68	450	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰
<i>Összegezve:</i>										
VI. középiskolai osztálynál magasabb előképzettséggel	60	15	9	13	97	28 ³⁰	13 ⁵¹	15 ²⁵	19 ¹¹	21 ⁵⁵
VI. középiskolai osztálynak megfelelő előképzettséggel	152	96	50	55	353	71 ⁷⁶	86 ⁴⁹	84 ⁷⁵	84 ⁸⁹	78 ⁴⁵
Összesen	212	111	59	68	450	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰

A rendes polgári hallgatók előképzettsége.

A II-ik félévben.

Előképzettség	I.	II.	III.	IV.	Összesen	‰				Átlagos ‰
	éves hallgatók					I.	II.	III.	IV.	
Gymnasiumi érettség	23	6	3	4	36	11 ⁵⁵	5 ¹⁷	5 ²⁸	5 ¹⁸	8 ¹⁸
Reáliskolai	7	2	—	1	10	3 ⁵⁶	1 ⁷³	—	1 ⁴⁷	2 ²⁷
VIII. gymnasiumi osztály	10	5	4	3	22	5 ⁰²	4 ³²	7 ⁰¹	4 ⁴¹	5 ⁰¹
VIII. reáliskolai	1	2	—	2	5	0 ⁵⁰	1 ⁷³	—	2 ⁹⁵	1 ¹⁴
VII. gymnasiumi	2	3	—	2	7	1 ⁰⁰	2 ⁶⁸	—	2 ⁹⁵	1 ⁵⁹
VII. reáliskolai	2	1	—	—	3	1 ⁰⁰	0 ⁸⁸	—	—	0 ⁶⁸
VI. gymnasiumi	88	54	24	22	188	44 ²²	46 ⁵⁵	42 ¹⁰	32 ³⁵	42 ⁷²
VI. reáliskolai	20	8	5	10	43	10 ⁰⁵	6 ⁸⁸	8 ⁷⁷	14 ⁷⁰	9 ⁷⁷
VI. polgári iskolai	37	33	20	23	113	18 ⁵⁸	28 ⁴⁵	35 ⁰⁹	33 ⁸²	25 ⁶⁶
Tanítói oklevél	1	—	1	—	2	0 ⁵⁰	—	1 ⁷⁷	—	0 ⁴⁷
Kereskedelmi iskolai érettség	8	2	—	1	11	4 ⁰²	1 ⁷³	—	1 ⁴⁷	2 ⁵¹
Összesen	199	116	57	68	440	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰
<i>Összegezve:</i>										
VI. középiskolai osztállynál magasabb előképzettséggel	54	21	8	13	96	27 ¹³	18 ¹⁰	14 ⁰⁸	19 ¹¹	21 ⁸¹
VI. középiskolai osztállynak megfelelő előképzettséggel	145	95	49	55	344	72 ⁸⁷	81 ⁹⁰	85 ⁹⁷	80 ⁸⁹	78 ¹⁹
Összesen	199	116	57	68	440	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰

A polgári hallgatók vallása.

Az I-ső félévben.

Hallgatók	Római kath.	Görög kath.	Görög kel.	Helvét hitv.	Ágostai hitv.	Unitárius	Izraelita	Összesen
I. éves r. hallgatók	57	2	7	8	26	1	111	212
II. „ „ „	29	1	1	11	7	2	60	111
III. „ „ „	22	1	2	3	7	1	23	59
IV. „ „ „	28	—	1	4	2	—	33	68
Gazdászok	8	—	—	1	3	—	2	14
Gyógyszerészek	1	—	—	1	—	—	—	2
Összesen	145	4	11	28	45	4	229	466

A II-ik félévben.

Hallgatók	Római kath.	Görög kath.	Görög kel.	Helvét hitv.	Ágostai hitv.	Unitárius	Izraelita	Összesen
I. éves r. hallgatók	53	2	7	7	24	1	105	199
II. „ „ „	31	1	1	12	7	2	62	116
III. „ „ „	22	1	2	3	6	1	22	57
IV. „ „ „	28	—	1	4	2	—	33	68
Gazdászok	8	—	—	1	3	—	2	14
Gyógyszerészek	1	—	—	1	—	—	—	2
Összesen	143	4	11	28	42	4	224	456

A polgári hallgatók illetősége.

Az I. félévben.

Évfolyam	Magyar- ország	Horvát- Szlavon- ország	Ausztria	Szerbia	Más külföldi állam	Összesen
I. éves hallgató	212	—	1	2	—	215
II. „	109	2	—	—	—	111
III. „	56	—	—	—	—	56
VI. „	67	—	—	1	—	68
Gazdász stb.	16	—	—	—	—	16
Összesen	460	2	1	3	—	466

A II. félévben.

Évfolyam	Magyar- ország	Horvát- Szlavon- ország	Ausztria	Szerbia	Más külföldi állam	Összesen
I. éves hallgató	195	—	1	2	1	199
II. „	114	2	—	—	—	116
III. „	57	—	—	—	—	57
IV. „	67	—	—	1	—	68
Gazdász stb.	16	—	—	—	—	16
Összesen	449	2	1	3	1	456

Ösztöndíjak.

Az ösztöndíj megnevezése	I.	II.	III.	IV.	Összesen	Az ösztöndíjak összege
	éves hallgató					
800 K állami ösztöndíj	1	—	—	—	1	800 K
600 „	17	3	2	1	23	13800 „
300 „	11	10	9	4	34	10200 „
A horvát-szlavon kormánytól à 600 K	—	1	—	1	2	1200 „
A karánsebesi vagyonközösségi alából	—	—	1	—	1	720 „
A szerb kormánytól à 2000 frk	2	—	—	1	3	6000 frk
Összesen	31	14	12	7	64	26720 K 6000 frk

A tandíjmentes hallgatók száma és az elengedett tandíjak összege.

	Az I. félévben			A II. félévben			Főösszeg
	Egész- szen	Félig	Az el- engedett tandíj összege	Egész- szen	Félig	Az el- engedett tandíj összege	
I. éves hallgató	23	23	Korona 1035	14	5	Korona 495	Korona 1530
II. „ „	15	3	495	5	3	195	690
III. „ „	5	3	195	2	5	135	330
IV. „ „	5	2	180	6	3	225	405
Gazdász stb.	2	1	75	—	—	—	75
Összesen	50	32	1980	27	16	1050	3030

Az állatorvosi főiskola költségvetése az 1900. évre.

Személyi járandóságok:

1. Fizetések, lakbérek és pótlékok	131,074 K
2. Jutalmak és segélyek	6,400 „
3. Napidíjak	2,190 „
4. Ösztöndíjak és pályadíjak	40,400 „
5. Élvezmények megváltása	8,800 „
Összesen	188,864 K

Dologi kiadások:

1. Hivatali és irodai költségek	1,600 K
2. Elméleti és gyakorlati oktatás költségei	52,336 „
3. Épületek fenntartására	10,000 „
4. Útiköltségek és napidíjak	1,200 „
5. Ügyviteli költségek	28,800 „
6. Vegyes kiadások	400 „
Összesen	97,936 K

Átmeneti kiadás:

1. Az élettani tanszék felszerelésének pótlására	2,000 K
--------------------------------------------------	---------

Beruházás:

1. Építkezésekre	120,000 K
2. A boncztnai és kórboncztnai intézet berendezésére	20,000 „
3. A bakteriologiai intézet kerítésére és földmunkálatokra	20,000 „
Összesen	160,000 K

A megelőző évhez képest a rendes kiadások 26,158 K-val emelkedtek.

A személyi kiadások rovatán mutatkozó emelkedést feltételezzük: a főiskolai személyzet illetményeinek az 1893. évi IV. t.-cz. értelmében való szabályozása, egy új tanári állásnak a VII. fizetési osztályban, egy második tanársegédnek, egy szolgának és egy kapúsnak illetményei.

Az építkezésekre előirányzott hitel a boncztani és kőboncztani intézet fölé emeletnek és új demonstráló teremnek építésére, továbbá a főiskola dísztermének létesítésére irányztatott elő.

Könyvtár.

	Nagyobb munkák		Folyóiratok		Kisebb nyomtatványok	Összesen	
	drb.	kötet	évf.	füzet		drb.	kötet
A könyvtár álladéka az 1898/99. tanév végén	2669	4488	135	—	182	2982	4805
Az 1898/99. tanév folyamán beszerezett	119	155	65	—	30	184	220
Ajándék	5	5	2	64	8	15	15
A könyvtár álladéka az 1899/900. tanév végén	2993	4848	139	—	220	3181	5040

TANREND.

I. Az 1899/1900. tanév első felére.

Növénytan. Hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 10—11-ig. (Gyógyszertani intézet tanterme.) Dr. KÓSSA GYULA ny. r. tanár.

Vegytan. Hétfőn és csütörtökön d. u. 3—5-ig. (Az élettani intézet tantermében.) Dr. LIEBERMANN LEÓ ny. r. tanár.

Analitikai vegytani gyakorlatok. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Leiró boncztan. A szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Boncztani tanterem.) Dr. NÁDASKAY BÉLA ny. r. tanár.

Boncztani gyakorlatok. Vasár- és ünnepnap kivételével naponta d. u. 5—7-ig. (Boncztani dolgozóterem.) *Ugyanaz a tanár.*

Tájboncztan. Kedden és pénteken d. u. 3—4-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Tájboncztani gyakorlatok. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Kísérletes élettan. Hétfő kivételével hétköznapokon d. e. 10—11-ig. (Az élettani intézet tantermében.) Dr. TANGL FERENCZ ny. r. tanár.

Szövegtan. Csütörtökön d. u. 5—7-ig. (Az élettani intézet tantermében.) *Ugyanazon tanár.*

Szövegtani gyakorlatok. Hétfő kivételével hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (Az élettani intézet szövegtani laboratóriumában.) *Ugyanazon tanár.*

Gyógyszertan. Szombat kivételével naponta d. e. 8—9-ig. (Gyógyszertani intézet tanterme.) Dr. KÓSSA GYULA ny. r. tanár.

— *Gyógyszerkészítési gyakorlatok.* Kedden, szerdán és pénteken d. u. 3—5-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Kórboncztan. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 10—11-ig. (A kórboncztoni intézet tantermében.) Dr. RÁTZ ISTVÁN ny. r. tanár.

Kórbonczolások. Szombat kivételével hétköznapokon d. u. 3—4-ig. (A kórboncztoni intézet demonstráló termében.) *Ugyanazon tanár.*

Kórszövettani gyakorlatok. Hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (A kórboncztoni intézet kórszövettani laboratóriumában.) *Ugyanazon tanár.*

Belgyógyászat. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 11—12-ig. (A klinikai épület nagyobb tantermében.) Dr. MAREK JÓZSEF s.-tanár.

Belklinikai előadások. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 7^{1/2}—8^{1/2}-ig. (A főiskola belklinikáján.) *Ugyanazon s.-tanár.*

Sebészet. Szombat kivételével hétköznapon d. e. 10—11-ig. (A sebészi kórház tantermében.) Dr. PLÓSZ BÉLA ny. r. tanár.

Sebészklínikai előadások. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Sebészi klinika.) *Ugyanazon tanár.*

Műtéttani gyakorlatok. Szombaton d. e. 11—1-ig. (A sebészi kórház tantermében.) *Ugyanazon tanár.*

Szülészet. Hétfőn d. u. 6—7-ig, kedden és csütörtökön d. e. 12—1-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Szülészeti gyakorlatok. Szombaton d. e. 9—11-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Törvényszéki állatorvostan. Hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 12—1. (A járványtani intézet tanterme.) Dr. HUTYRA FERENCZ ny. r. tanár.

A magyar közigazgatás szervezete és az állategészségügyi rendészet. Kedden és csütörtökön d. u. 1^{1/2}6—1^{1/2}7-ig. (A klinikai épület kisebb tanterme.) DUBRAVSZKY RÓBERT min. oszt. tanácsos, előadó.

Általános állattenyésztés. Kedden, szerdán és pénteken d. u. 3—4-ig. (A klinikai épület nagy tantermében.) MONOSTORI KÁROLY ny. r. tanár.

Részletes állattenyésztés. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Elméleti patkolástan. Kedden, szerdán és pénteken d. u. 4—5-ig. (Patkolástani tanterem.) SCHWENSZKY ÁRMIN tanító.

Patkolástani gyakorlatok. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 7—9-ig. (Patkolástani dolgozóterem és műhely.) *Ugyanazon tanító.*

*

A belklinikai látogatások hétköznapokon a belklinikán d. u. 4—5-ig, a sebészi klinikán 5—6-ig, — vásár- és ünnepnapokon, valamint egyéb szünnapokon, d. e. 8 órakor és d. u. 2 órakor tartatnak.

II. Az 1899/1900. tanév második felére.

Növénytan. Hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 10—11-ig. (Gyógyszertani intézet tanterme.) Dr. KÓSSA GYULA ny. r. tanár.

Növénymeghatározás és szénaelemzés. Szombaton d. e. 9—11-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Vegytan. Hétfőn és csütörtökön d. u. 3—5-ig. (Az élettani intézet tantermében.) Dr. LIEBERMANN LEÓ ny. rk. tanár.

Analytikai vegytani gyakorlatok. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Természettan. Kedden, szerdán és pénteken d. u. 4—5-ig. (Az élettani intézet tanterme.) Dr. TANGL FERENCZ ny. r. tanár.

Leiró boncztan. A szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Boncztani tanterem.) Dr. NÁDASKAY BÉLA ny. r. tanár.

Boncztani gyakorlatok. Vasár- és ünnepnap kivételével naponta d. u. 5—7-ig. (Boncztani dolgozóterem.) *Ugyanazon tanár.*

Tájboncztan. Kedden és pénteken d. u. 3—4-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Kísérletes élettan. Hétfő kivételével hétköznapokon d. e. 10—11-ig. (Az élettani intézet tantermében.) Dr. TANGL FERENCZ ny. r. tanár.

Szövettan és fejlődéstan. Csütörtökön d. u. 5—7-ig. (Az élettani intézet tantermében.) *Ugyanazon tanár.*

Szövetteni gyakorlatok. Hétfő kivételével hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (Az élettani intézet szövettani laboratóriumában.) *Ugyanazon tanár.*

Gyógyszertan. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 8—9-ig. (Gyógyszertani intézet tanterme.) Dr. KÓSSA GYULA ny. r. tanár.

Gyógyszerkészítési gyakorlatok. Hétfőn, szerdán és csütörtökön d. u. 3—5-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Kórboncztan. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 10—11-ig. (A kórboncztoni intézet tantermében.) Dr. RÁTZ ISTVÁN ny. r. tanár.

Általános kórtan. Kedden és pénteken d. u. 4—5-ig, szerdán 5—6-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Parazitologia. Szombaton d. e. 8—9-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Kórbonczolások. Szombat kivételével hétköznapokon d. u. 3—4-ig. (A kórboncztoni intézet bonczolótermében.) *Ugyanazon tanár.*

Kórszövettani gyakorlatok. Hétköznapokon d. e. 11—1-ig. (A kórboncztoni intézet kórszövettani laboratóriumában.) *Ugyanazon tanár.*

Bakteriologia. Szerdán d. u. $1/26$ — $1/27$ -ig. (A gyógyszer-tani intézet tanterme.) Dr. PREISZ HUGÓ ny. r. tanár.

Bakteriológiai gyakorlatok. Szombaton d. e. 9—11-ig. (A kórboncztoni intézet szövettani laboratóriuma.) *Ugyanazon tanár.*

Belgyógyászat. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 11—12-ig. (A klinikai épület nagyobb tantermében.) Dr. MAREK JÓZSEF s.-tanár.

Belklinikai előadások. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ -ig. (A főiskola belklinikáján.) *Ugyanazon s.-tanár.*

Sebészet. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 10—11-ig. (A sebészi kórház tantermében.) Dr. PLÓSZ BÉLA ny. r. tanár.

Sebész-klinikai előadások. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Sebészi klinika.) *Ugyanazon tanár.*

Műtéttani gyakorlatok. Szombaton d. e. 11—1-ig. (A sebészi kórház tantermében.) *Ugyanazon tanár.*

Járványtan. Hétfőn és szerdán d. e. 12—1-ig. (A járványtani intézet tanterme.) Dr. HUTYRA FERENCZ ny. r. tanár.

Hússzemle. Pénteken d. e. 12—1-ig. (Ugyanott.) *Ugyanazon tanár.*

Az állatorvostan története. Pénteken d. u. 6—7-ig. (A gyógyszer-tani intézet tanterme.) Dr. KÓSSA GYULA ny. r. tanár.

A magyar közigazgatás szervezete és az állategészségügyi rendészet. Kedden és csütörtökön d. u. 1/26—1/27-ig. (A klinikai épület kis tanterme.) DUBRAVSZKY RÓBERT min. oszt. tanácsos, előadó.

Általános állattenyésztés. Kedden, szerdán és pénteken d. u. 3—4-ig. (A klinikai épület nagy tantermében.) MONOSTORI KÁROLY ny. r. tanár.

Részletes állattenyésztés. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 9—10-ig. (Ugyanott.) Ugyanazon tanár.

Patkolástani gyakorlatok. Szombat kivételével hétköznapokon d. e. 7—9-ig. (Patkolástani dolgozóterem és műhely.) SCHWENZKY ÁRMIN tanító.

*

A belklinikai látogatások hétköznapokon a belklinikán d. u. 4—5-ig, a sebészi klinikán 5—6-ig, — vasár- és ünnepnapokon, valamint egyéb szünnapokon d. e. 8 órakor és d. u. 2 órakor tartatnak.

Összegezés.

F é l é v	Előadók	Tárgyak	Heti órák száma	
	s z á m a		Elméleti előadások	Gyakorlatok
I. félév	11	15	60	85
II. »	12	19	62	77

Irodalmi pályázatok.

1. A gyógyszerertanból.

Vizsgáltassék meg, hogy a szervezetben elmeszesedéseket okozó szerek hatása alatt megváltozik-e a csontoknak mésztartalma?

Állami pályadíj: 200 korona.

A pályadíjat elnyerte: ERDŐS D. DEZSŐ, III. éves hallgató.

2. Az állattenyésztésből.

Vizsgáltassék meg a merino gyapju finomsági foka hajlászó mérő eszközzel és mikrometerrel s derítsék ki, hogy minő viszony forog fenn a kétféle mérés eredménye között?

Állami pályadíj: 200 korona.

A pályadíjat elnyerték: LICHTENSTERN HUGÓ és WINKLER MIKA, IV. éves hallgatók.

3. A vegytanból.

Tanulmányoztassék az ásványi savak befolyása az anyagcserére.

Pályadíj: 150 korona. Dr. LIEBERMANN LEO, kir. tanácsos, főisk. tanár adománya.

A pályadíjat elnyerte: SALZER DÁVID, III. éves hallgató.

4. A sebészetből.

Dr. THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, egyetemi tanár 100 K-ás pályadíjára hirdetett pályázat eredménytelen maradt.

Állatorvostanhallgatók köre.

A körnek az 1899/900. tanévben 364 rendes tagja volt.

A tanév elejével a kör a főiskola nagy klinikai épületének első emeletén erre a célra berendezett, a korábbinál jóval tágasabb helyiségbe költözködött át.

Az év folyamán a kör, két ünnepélyen kívül, öt szakosztályi ülést tartott, melyeken kilencz szakdolgozat került felolvasásra.

A bevétel 1364 K 36 f-t, a kiadás 1104 K 78 f-t tett ki; a bevételi többlet tehát 259 K 58 f volt, mely összegből 200 K a kör alaptőkéjéhez csatoltatott, míg 59 K 58 f a következő tanév számlájára vitetett át.

A kör alaptőkéje a tanév végén volt: 1017 K 40 f tőke és 116 K 74 f időközi kamat, összesen 1134 K 14 f, továbbá REICH ALBERT alapítványa: 509 K 89 f.

A kör segélyalapja a főiskolai beiratási díjak 50 %-ának címén 2008 K-val gyarapodott és ez összeggel a tanév végén volt: 3300 K 27 f tőke és 157 K 96 f időközi kamat, összesen 3458 K 23 f.

A könyvtár álladéka volt: 378 mű 504 kötetben.

Alapítvány.

REICH ALBERT, m. kir. állategészségügyi felügyelő, az 1899. évben, negyven éves szolgálati jubileuma alkalmából, az erdélyrészi kartársai által alapítvány céljaira neki felajánlott adományt ötszáz koronára kiegészítvén, ez összeget az «Állatorvostanhallgatók Köre»-nek adományozta oly kikötéssel, hogy a gyümölcsözőleg elhelyezendő tőke kamatai halála után két évenként egy tudományos pályakérdés díjazására fordíttassanak.

Az alap állása az 1899/1900. tanév végén: 509 K 89 f.

A FŐISKOLA INTÉZETEI ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAI.

Leiró- és tájboneztani intézet.

Tanár: dr. NÁDASKAY BÉLA.

Assistens: ULREICH SÁNDOR.

Gyakornok: JAKÓTS BERTALAN.

Szolga: BEDE JÁNOS.

Évi általány dologi kiadásokra: 1200 korona.

Az intézet felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén:
46,551 K 12 f.

Az *intézet gyűjteménytára* a következő tárgyakkal gyarapodott:

1. Lófej arteriákra és idegekre kidolgozva; gypsinjectiós szárított készítmény.

2. Juh hátulsó lábának arteriái; Teichmann-injectiós készítmény.

3. Kecske elülső lábának arteriái; Teichmann-injectio.

4. Szem arteriája lóból; Teichmann-injectio.

5. Gége izmai szarvasból; szárított készítmény.

6. Elülső láb végének inai kutyából; borszeszben.

7. Női ivarszervek lóból; formaldehydben.

8. Hím ivarszervek lóból; formaldehydben.

9. Gége izmai lóból; Kaiserling-folyadékban.

10. Gégeidegek lóból; Kaiserling-folyadékban.

11. Arczizmok lóból; Kaiserling-folyadékban.

12. Több agyvelő különféle háziállatokból; formaldehydben.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Leiró boncztan: heti 5 órában két féleven át.

Az I. félévben: Az állati szervezet alkata az életnyilvánulások alapján. A szervezetet alkotó rendszerek. Az állati test zoológiai fejlődésének típusa. Az állati test beosztása. Csonttan összehasonlító bonczteni alapon. Izületek és szalagok. Izomtan. Edénytan: szív, verőerek, vénák és nyirokerek. (Friss és szárított készítmények bemutatásával.)

A II. félévben: Idegtan: agyvelő, gerinczvelő, környéki idegek. Zsigertan: a nagy zsigerüreg, táplálószervek, húgy- és ivarszervek, lélekzőszervek. A házi szárnyasok boncztana. Érzékszervek: látószerv, hallószerv, szaglász és ízlelés szerve; a bőr és függelékei. Az ébrény és a magzati vérkeringés. (Friss és szárított készítmények bemutatásával.)

Tájboncztan: heti 2 órában két féléven át.

Az I. félévben: A csontváz tájak szerint való felosztása és leírása, vonatkozással a megfelelő lágy képletekre. Az izmok a tájékokhoz való vonatkozásukban.

A II. félévben: A vérerek és az idegek a testtájékokhoz való vonatkozásukban. A testtájékok bonczteni viszonyai. A mellkas és a hasüreg szerveinek topographiája. Az agyvelő topographiája.

Bonczteni gyakorlatok kezdők számára; heti 10 órában két féléven át.

A csontváz valamennyi részének tanulmányozásra történt kiosztása után az I. éves hallgatók az egész évben hullarészek izmait és szalagait dolgozzák ki s e mellett a zsigeri szervek is kerülnek kiosztás alá.

Tájboncztani gyakorlatok: heti 10 órában a téli félévben.

A II-od éves hallgatók az egyes hullarészekben a vérereket és idegeket praeparálják ki, figyelemmel azoknak a többi szervekhez (csontok, izmok stb) való vonatkozására. E mellett még számos agyvelő is osztatik ki.

A gyakorlatokhoz felhasználtatott: 15 vásárolt ló és 9 eb; továbbá: 2 egész lóhulla, 27 kutyahulla, 6 baromfihulla, 4 kifejlesztött borjúmagzat; 26 elülső és 25 hátulsó lóvégtag, 12 lófej, 2 szarvasmarhafej, 2 elülső láb szarvasmarhából; számos agyvelő lóból és kutyából.

Vegytani intézet.

<i>Tanár:</i>	DR. LIEBERMANN LEO.
<i>Segédtanár:</i>	DR. BUGARSZKY ISTVÁN.
<i>Assistens:</i>	DR. RHÖRER LÁSZLÓ.
<i>Tb. gyakornok:</i>	DR. HARTL KÁROLY.
<i>Szolga:</i>	TÖRÖK LAJOS.

Évi átalány dologi kiadásokra: 2000 K.

Az intézet felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén: 10,260 K 92 f.

Az intézet felszerelése a következő értékesebb tárgyakkal gyarapodott:

1. $\frac{1}{3}$ lóerejű elektromotor a nagy centrifuga hajtásához;
2. Hitelesített Ohm-egység;
3. Than-féle, a gáztörvények demonstrálására való készülék.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Vegytan: heti 4 órában két féléven át.

Az I. félévben. Általános és physikai chemia: physikai előismeretek, a chemiai összetétel törvényei, chemiai rendszertan, physikai elegyek törvényei, thermochemia, a chemiai reakciók időbeli lefolyása és a chemiai egyensúly, elektrochemia, photochemia. Szervetlen chemia: metalloïdok.

A II. félévben: A szervetlen chemia folytatása: metallumok. Szerves chemia. Általános rész: szén és szénvegyületek általában, az izomeriák, a stereochemiai elmélet stb. Különös rész: vegyületek nyílt szénlánczczal, vegyületek zárt szénlánczczal (homo- és heterocyclicus vegyületek), alkaloidok, terpenek és kámforok, glycosidok, proteintestek.

Vegytani gyakorlatok: heti 10 órában két féléven át.

A fontosabb fémek és savak reakciói. Az egyszerű qualitativ chemiai analysis. Vizeletvizsgálat.

Hetenkint egy kettős órában a gyakorlatok anyagának kísérletes demonstrálása az összes első éves hallgatóság előtt a tanteremben; a hét többi négy kettős órában gyakorlatok a dolgozóteremben, melyben a hallgatók 50 tagu csoportokban vettek részt.

Élettani intézet.

Tanár: DR. TANGL FERENCZ.

Assistensek: I. WELLMANN OSZKÁR.

II. JUNKUNCZ SÁNDOR.

Laboráns: HALÁSZ ISTVÁN.

Évi dotatio dologi kiadásokra: 2400 K.

Az intézet felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén: 57,424 K.

Az intézet leltára a tanév folyamán a következő értékesebb tárgyakkal szaporodott:

1. *Toepler-Zuntz*-féle higanyos légszivattyú vérgáz vizsgálathoz.
2. *Loewy*-féle készülék a vér gázainak elemzésére.
3. *Hürthle*-féle combinált higanyos és rúgós manometer.
4. Elektromotorral hajtott lélekző csap mesterséges lélekzéshez.

5. Vacuum-készülék folyadékok beparologtatására.

Az intézet személyzetén kívül önálló tudományos vizsgálatokkal foglalkoztak: DR. SZAKÁLL GYULA és DR. POROSZ MÓR.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Élettan heti 5 órában két féléven át.

Az I. félévben: Általános élettan. Az állati test chemiai szerkezete. A vér és a vérkeringés élettana. (Kísérletekkel és demonstrációkkal.)

A II. félévben: Lélekzés. Táplálkozás. Nyirokképződés és nyirokkeringés. A vese és a húgyvezető szervek, a bőr és mirigyének élettana. Belső secretio. Tejkiválasztás. Állati hő. Általános és részletes ideg- és izomélettan. Az érzékszervek élettana. Az ivarszervek élettana.

Szövettan: heti 2 órában két féléven át.

Az I. félévben: Általános szövettan. A vér és a vérkeringési szervek, a nyirok és a nyirokerekek, a vértképző szervek (nyirokcsomók, csontvelő, lép), a lélekző szervek szöveti szerkezete (bemutatások vetítéssel).

A II. félévben: A test többi szerveinek részletes szövettana

(vetítésekkel). Ezzel kapcsolatban még a *fejlődéstan* is adatott elő és pedig:

Az ivarsejtek érése. Termékenyítés. Barázdálódás. A fontosabb szervek fejlődésének főbb mozzanatai.

Természettan: heti 3 órában a második félévben.

A természettan fontosabb törvényei különös tekintettel azokra a physikai jelenségekre, melyek élettani szempontból fontosak.

Szövet-tani gyakorlatok: heti 10 órában két féléven át.

Ugy az első, mint a második félévben az összes állati szervek vizsgálata ugyanazon sorrendben, mint az elméleti szövet-tani előadásokban.

M. k. állami bakteriologiai intézet.

(Jelentés az 1899/1900-ki tanévről, illetve az 1899-ki évről.)

Tanár, egyuttal az intézet vezetője: DR. PREISZ HUGÓ.

Segéd-tanár: DR. AUJESZKY ALADÁR.

Assistensek: I. KOVÁCS GYULA.

II. TOUTENUIT JÓZSEF.

Laboráns: SZAJKI PÉTER.

Szolgák: egy napibéres szolga és egy napibéres állatápoló.

Az intézet évi átalánya: 16,000 korona.

A felszerelés leltári értéke az 1899. év végén: 27,822 K 22 f.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Bakteriologia: heti 1 órában a nyári félévben.

Általános bakteriologia és a legfontosabb kórnemző bakteriumok;

Bakteriologiai gyakorlatok: heti 2 órában a nyári félévben.

A bakteriologiai eszközök és methodusok, valamint a fontosabb bakteriumok tenyészteteinek és készítményeinek bemutatása. A legfontosabb bakterium-festési miveletnek begyakorlása.

Mint nyilvános vizsgálati és kísérleti állomás az intézet 1899-ben 592 ügyet intézett el, ezek között:

Tuberculint szolgáltatott ki feleknek 83 esetben, összesen 3962 adagot;

Malleint küldött szét 338 esetben, összesen 2625 adagot;

Egérirtó bacillust küldött feleknek 58 esetben;

Kutyaagyat vizsgált veszettségre 14 esetben ;
 Hullarészeket vizsgált kórisme megállapítása végett 23 esetben.
 Emberi köpetet vizsgált gümöbacillusra 12 esetben ;
 Feleknek felvilágosítással szolgált 39 esetben.
 Több esetben egyéb, különböző vizsgálatokat teljesített.

A belügyministerium megbízásából az intézet ez évben is az emberi diphtheria ellen való savónak előállításával foglalkozott.

Gyógyszertani intézet.

Tanár: Dr. KÓSSA GYULA.

Assistens: ERNST NÁNDOR.

Szolga: PÉTERFI JÓZSEF.

Évi átalány dologi kiadásokra: 1200 korona.

Az intézet felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén: 8283 korona.

Az intézet leltára a következő értékesebb tárgyakkal gyarapodott:

1. Fagyasztó mikrotom.
2. Vogel-féle spektroskop állvánnyal.
3. Légmotor.
4. Analytikai mérleg.
5. Hartnack-féle mikroskop immersióval.

Az intézet személyzetén kívül önálló tudományos vizsgálatokkal foglalkozott: dr. MEISELS VILMOS orvostudor és ERDŐS DEZSŐ 3-ad éves hallgató, az ez évre kitűzött gyógyszer-tani pályakérdés nyertese.

Az év folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Gyógyszertan; heti 5 órában két féléven át.

Az I. félévben: Általános rész. A recipe-írás elmélete.

A II. félévben: Pharmakognosia és pharmakodynamika egymással kapcsolatosan. A gyógyszerek morfológiai, physikai és chemiai tulajdonságainak jellemzése azonosságukra, gyakoribb tisztátlanságaik és hamisítványaikra megvizsgálása. A gyógyszerek hatásának bemutatása kisebb kísérletei állatokon (házi nyúl, galamb, béka, egér) és gyógyszerhatástani táblarajzokon. Phar-

makohistologia mérgezett állatok szerveiből készült metszeteken demonstrálva.

Gyógyszerkészítési gyakorlatok; heti 6 órában két féléven át.

A hallgatók 20 tagú csoportokban vesznek részt ezen gyakorlatokon, melyeken a nevezetesebb gyógyszeralakok elkészítése lesz bemutatva és (a mennyire az intézet felszerelése engedi), gyakorlatilag is végezve. Azonkívül feladott példákön a rendelvénny-írásban és rendelvevények birálatában is gyakorolják magukat a hallgatók.

Növénytán; heti 3 órában két féléven át.

Az I. félévben: A botanika morphologiai, anatomiai és physiologiai része.

A II. félévben: Rendszertan, különös tekintettel az orvosi, mérges és takarmánynövényekre.

Növénymeghatározás és szénaelemzés; heti 2 órában a nyári félévben.

A nevezetesebb növényi szövetek bemutatása mikroszkopos metszeteken. A széna botanikai elemzése és érték meghatározása, különös tekintettel a nálunk előforduló orvosi és gazdasági, meg mérges növények felismerésére.

Az állatorvostan története; heti 1 órában egy féléven át.

I. időszak: Az állatorvostan östörténete egészen 1200-ig Kr. u.
II. időszak: Jordanus Ruffustól (1200) egész Carlo Ruini működéséig (1600). III. időszak: Ruinitól az állatorvosi iskolák alapításáig (1762). IV. időszak: 1762-től maig.

Kórboncztnai és általános kórtani intézet.

Tanár: dr. RÁTZ ISTVÁN.

Assisztensek: I. BODON MIKSA.

II. RÓTH JÓZSEF.

Gyakornok: BAJUSZ ÁRPÁD.

Szolgák: IGNÁCZ ISTVÁN.

KRAMMER GYÖRGY.

Évi átalány a dologi kiadásokra: 2200 korona.

Az intézet leltárának értéke az 1899. év végén: 19,348 kor.

Az intézet leltára a következő értékesebb tárgyakkal szaporodott:

1. Koch-féle gőzsterilizáló vörösrézből.
2. Lautenschläger-féle hőlég-sterilizáló.
3. Kisebb vörösréz thermostat paraffin-beágyazáshoz.
4. Lóagyvelő papir-máchéból.
5. Szétszedhető lósziv papir-máchéból.

Az intézet gyűjteménytára a következő készítményekkel szaporodott:

- Pneumonia necrotica* — lóból;
Pneumonia haemorrhagica — lóból;
Ulcers typhosa linguae — lóból;
Ulcers typhosa septi narium — lóból;
Encephalo-meningocele — sertésből;
Mastitis tuberculosa — szarvasmarhából;
Malleus septi narium — lóból;
Malleus mucosae concharum — lóból;
Malleus pulmonum — lóból;
Cystae mucosae septi narium — szarvasmarhából;
Myositis haemorrhagica — lóból;
Melanosis renis — szarvasmarhából;
Infarctus haemorrhagicus renum — kutyából;
Pneumonia necrotica — lóból;
Haematoma lienis — kutyából;
Haemorrhagiae subpleurales — lóból;
Malleus glandulae lymphaticae — lóból;
Dilatatio ductus cystici, ductus hepatici et cystidis felleae — maeskából;
Cystis haemo-serosa hepatis — borjuból;
Atelectasia congenita — borjuból;
Carcinoma planocellulare pharyngis — kutyából;
Pleuritis tuberculosa — szarvasmarhából;
Tuberculosis pleurae — szarvasmarhából;
Diphtheritis avium — tyúkból;
Tuberculosis glandulae lymphaticae — szarvasmarhából;
Cysticercus cellulosae hepatis — kutyából;
Lien succenturiatus — kutyából;
Malleus pulmonum — lóból;
Pericarditis tuberculosa — kutyából;

Ulcus actinomycoticum linguae — szarvasmarhából;
Tuberculosis lienis — szarvasmarhából;
Oestrus ovis — juhból;
Melanosis pulmonum — szarvasmarhából;
Ligula simplicissima — kárászból;
Aneurysma racemosum hepatis — szarvasmarhából;
Sarcomatosis lienis — kutyából;
Infarctus renis — lóból;
Amorphus globosus — szarvasmarhából;
Varicosis hepatis — szarvasmarhából;
Sarcoma rotundocellulare hepatis — csikó-embryo;
Sarcoma rotundocellulare diaphragmatis — csikó-embryo;
Actinomycosis linguae — szarvasmarhából;
Perisplenitis tuberculosa — szarvasmarhából;
Sarcoma rotundocellulare renis — szarvasmarhából;
Pneumonia necrotica — szarvasmarhából.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Kórboncztan; heti 5 órában két féléven át.

Az I. félévben: A házi állatok fertőző betegségeinek ætiológiája és kórboncztana. Mikroszkopos és makroszkopos præparatumok bemutatása. Hetenkint egyszer friss készítmények demonstrálása.

A II. félévben: A házi állatok részletes kórboncztana.

Bemutatások és demonstrációk mint az I. félévben.

Kórbonczolások; heti órában két féléven át.

A kórbonczolás technikájának bemutatása. A főiskola klinikáján elhullott állatok bonczolása, különös tekintettel a szervek leírására, a kórisme megállapítására és a jegyzőkönyvek szerkesztésére.

Kórszövetteni gyakorlatok; heti 10 órában két féléven át.

Bevezetés a kórszövetteni technikába. Élősködő állatok. Regressiv és progressiv szöveti elváltozások. Daganatok. Az egyes szervek fontosabb szöveti elváltozásai. Bacteriumok szövetekben.

Általános kórtan; heti 2 órában a nyári félévben.

Általános ætiologia. Vérkeringési zavarok. A szövetek regressiv és progressiv elváltozásai. A láz. A gyulladás. Pathologiai szövetképződés. Daganatok.

Parasitologia; heti 1 órában a nyári félévben.

A paraziták általános természetrajza. A paraziták kórtani jelentősége. Protozoák, férgek és arthropodák mint paraziták.

Belklinika.

Tanár: DR. HUTYRA FERENCZ.

Segédtanár: DR. MAREK JÓZSEF (az előadásokkal megbízva).

Assistensek: I. ZIMMERMANN ÁGOSTON.

II. FETTIK OTTÓ.

Gyakornok: SZOYKA GUSZTÁV.

Szolga: STAHL LAJOS.

Évi általános dologi kiadásokra: 1000 korona.

Az intézet felszerelésének leltári értéke (beleértve a gyógyszer-tári leltárat is) az 1899. év végén: 18,861 korona.

A nagy állatok kórháza egy elkülönített, öt állással bíró istállóval nagyobbodott, úgy hogy jelenleg a nagy állatok kórházában, eltekintve a kólikás betegektől, 30 beteg helyezhető el.

A tanévben tartott előadások és gyakorlatok:

Belgyógyászat; heti 5 órában két féléven át.

Az I. félévben: A lélekezési, a vérkeringési, a húgy- és ivarszervek és részben az emésztő szervek betegségei.

Klinikai propædeutika az összes klinikai vizsgálati módok és eszközök bemutatásával.

A II. félévben: Az emésztő szervek, a bőr, az idegrendszer, a mozgató szervek, a vér és a vérvézés, a lép, az anyagforgalom betegségei és a mérgezések.

Belklinikai előadások; heti 5 órában két féléven át.

Kórházi betegek bemutatása, tekintettel az észlelt tünetek értelmezésére, a kórisme megállapítására és a kezelés irányának megjelölésére: Váladékok és ürülékek chemiai és mikroszkópos vizsgálata.

Minden beteghez egy negyedéves és harmadéves hallgató rendeltetik ki, a kik az észlelés és a vizsgálatok eredményéről részletes kórtörténeteket vezetnek.

A délelőtti klinikai előadásokon kívül naponkint délután is tartatnak kórházi látogatások.

Sebészeti klinika.

Tanár: Dr. PLÓSZ BÉLA.

Assistens: SZIDON GYULA.

Gyakornok: JUBA FERENCZ.

Szolga: VALENCSEK ISTVÁN.

Évi általány dologi kiadásokra: 1000 korona.

A klinika felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén: 19,342 korona 32 f.

A tanévben tartott előadások és gyakorlatok:

Sebészet; 5 heti órában két féléven át.

Az I. félévben: Az állatorvosi sebészet története. Általános sebészet: lobok, sebek, a bőr alatti lágy részek zúzódásai, necrosis, fekélyek, sipolyok. A szövetrendszerek betegségei. Daganatok.

Részletes sebészet: A szervek sebészi betegségeinek rendszeres tárgyalása.

A szemészetből: A szemvizsgálat módszerei. A szem egyes részeinek betegségei. A szem állati elősdiíjei. Accomodatio és refractio. Astigmatismus.

Műtéttani gyakorlatok; heti 2 órában a téli és heti 3 órában a nyári félévben.

A szövetek szétválasztása és egyesítése. Vérerek kikészítése és alakítóse. A tüzes vas alkalmazása. Foghúzás. Trepanálás. A testüregek csapolása. Érvágás és csapolás. Légesömetszés. Idegmetszés. Ínmetszés. Herélés. Műtétek a patákon.

Sebészeti klinikai előadások; heti 5 órában két féléven át.

A kórházi betegek észlelése és vizsgálata, különös tekintettel a kórisme és az indicatio megállapítására. Minden beteghez egy negyedéves és egy harmadéves hallgató rendeltetik ki észlelőül, a kik részletes kórtörténetet tartoznak róla vezetni. Az operatiók ezen előadások közben végeztetvén, a hallgatók végzik felügyelet alatt a betegek rögzítését és altatását, a tanárnak az operatio közben segédkeznek, kisebb műtéteket, főleg tályogok és haematomák nyitását, továbbá kötözéseket lehetőleg magok is végeznek.

A délelőtti előadásokon (9—10-ig) kívül naponként délután (4—5-ig) is tartatnak kórházi látogatások.

Szülészeti; heti 3 órában a téli félévben.

A házi állatok szülőútjainak boncztana. Conceptio. Normalis vemhesség fejlődése és kórisméje. Rendellenes vemhesség. A normalis szülés lefolyása. Rendellenes vemhesség és rendellenes szülés. Segédkezés a szülés közben. Műtétek az anyaállaton és a magzaton. A szülés közben és után jelentkező betegségek. Az újszülött betegségei.

Szülészeti gyakorlatok; heti 2 órában a téli félévben.

Műszerek ismertetése és alkalmazásuk gyakorlása. Gyakorlatok phantomon az abnormis praesentatio különböző eseteiben adható segélynyújtásban.

Járványtani intézet.

Tanár: DR. HUTYRA FERENCZ.

Gyakornok: KOVÁRZIK KÁROLY.

Szolga: MOLNÁR LAJOS.

Törvényszéki állatorvostan; heti 3 órában a téli félévben.

Az 1899. év őszén rendszeresített új tanszék helyiségeinek első felszereléseül a bakteorologia és szövettani vizsgálatokhoz szükséges legfontosabb eszközök, anyagok és készülékek szereztek be.

Az intézet most létesített *gyűjteménytárában* a következő boncztani készítmények nyertek elhelyezést:

1. *Cirrhosis hepatis* — szarvasmarhából;
2. *Gastritis crouposa diphtheritica circumscripta* — sertésből;
3. *Colitis crouposa* — sertésből;
4. *Balbiana gigantea* — bivaly bázrsingjában;
5. *Cysticercosis cordis* — sertésből;
6. *Echinococcus polymorphus et multilocularis hepatis* — szarvasmarhából;
7. *Echinococcus multilocularis pulmonum* — szarvasmarhából;
8. *Tuberculosis hepatis* — szarvasmarhából;
9. *Anthracosis pulmonum* — szarvasmarhából;

10. *Haemorrhagiae interlobulares et subpleurales* — sertés-tüdőben ;
11. *Tuberculosis lienis* — szarvasmarhából ;
12. *Teleangiectasia capillaris maculosa hepatis* — szarvasmarhából ;
13. *Gangraena emphysematosa* — sertés izmában ;
14. *Pneumo-enteritis infectiosa suum* (börecchymosisok) — sertésből ;
15. *Cysticercus cellulosae* — sertés izmában ;
16. *Necrosis nodosa multiplex pancreatis* — sertésből ;
17. *Typhlitis et colitis diphtheritica* — sertésből ;
18. *Tuberculosis pulmonum* — szarvasmarhából ;
19. *Nephritis haemorrhagica diffusa* — sertésből ;
20. *Cystoma retentionale renis* — lóból ;
21. *Distomatosis hepatis* — szarvasmarhából ;
22. *Actinomykosis pulmonum* — szarvasmarhából ;
23. *Proctitis haemorrhagica* — sertésből ;
24. *Tuberculosis miliaris disseminata renum* — szarvasmarhából ;
25. *Pleuro-pneumonia contagiosa bovum* — szarvasmarhából ;
26. *Echinococcus polymorphus renis* — sertésből ;
27. *Calicosis hepatis* — lóból ;
28. *Gastritis haemorrhagica* — sertésből ;
29. *Gastritis crouposa diphtheritica* — sertésből ;
30. *Enteritis diphtheritica* — sertésből ;
31. *Pharyngitis et oesophagitis crouposa* — sertésből ;
32. *Pneumonia catarrhalis* — borjuból ;
33. *Ulcera malleosa septi narium* — lóból ;
34. *Ulcera malleosa mucosae concharum* — lóból ;
35. *Enteritis crouposa et Echinorhynchus gigas* — sertésből.

A tanév folyamán tartott előadások :

Állatjárványtan ; heti 2 órában a nyári félévben.

A háziállatok bakteriumos fertőző betegségei, különös tekintettel a hivatalból jelentendő fertőző betegségekre, az ezek ellen való védekezést illető hatósági intézkedésekre és a védőoltásokra, ez utóbbiak gyakorlati bemutatásával.

Hússzemle; heti 1 órában a nyári félévben.

A hússzemle története. Egészségrendőri intézkedések. Közvágóhidak. Szabadszékek. Vágóállatok és vágási módok. Kényszervágás. Vizsgálati módszerek. Az egészséges és a beteg, ill. romlott hús. Húskészítmények. A hús minőségének elbírálása a különböző betegségek esetén. Húsmérgezés. Húspárolók.

Törvénytészi állatorvostan; heti 3 órában a téli félévben.

A szavatosság jogi alapelvei. A per. A szakértők kellekei, hatásköre és kötelességei. Szavatossági hibák és szavatossági határidők. Ezek elbírálása a hazai joggyakorlat szerint. Idevonatkozó nevezetesebb külföldi törvények. Sérülések a házi állatokon és azok elbírálása. Állatorvosi műhibák. Csalások az állatkereskedésben.

Állattenyésztési intézet.

Tanár: MONOSTORI KÁROLY.

Assistens: JASKÓ GÉZA.

Szolga: FAZEKAS JÓZSEF.

Évi átalány dologi kiadásokra: 800 korona.

Az intézet leltárának értéke az 1899. év végén: 9648 korona 60 fillér.

Az *intézet gyűjteménytára* a következő értékesebb tanszerekkel gyarapodott:

1. Dr. Gerber-féle acid-butyrometer.
2. Pfanhauser-féle Alfa Colibri-Separator.
3. Lawrance-féle tejhűtő.
4. Abrak-ellenőrző készülék.
5. Aeskulap formalin-fertőztelenítő lámpa.
6. Rinder Racen-Album.
7. 52 mű-gyapju. (Dr. RODICZKY JENŐ adománya.)
8. «Crotalia» fülbevalók.
9. Benzin égős bélyegző.
10. Fényképező készülék.

A tanévben tartott előadások és gyakorlatok:

Általános állattenyésztés; heti 3 órában két féléven át.

Az I. félévben: A gazdasági emlős állatok összehasonlító külemtana és fajtatana. Az életkor meghatározása.

A II. félévben: Az állattenyésztés általános alapelvei és szabályai. Életrendtan. Takarmányozástan. A házi állatok egészségének gondozása és védeése.

Részletes állattenyésztéstan; heti 5 órában két féléven át.

Az I. félévben: Lótenyésztés. Sertésenyésztés.

A II. félévben: Szarvasmarhatenyésztés. Juhtenyésztés. Baromfitenyésztés. Tejgazdaság. Hizlalás. Gyapjuproduktió.

Állattenyésztési gyakorlatok, heti 3 órában az első, heti 2 órában a második félévben.

Az I. félévben: Külemtan. Fogtan. Fajtatan. Takarmányok összeállítása.

A II. félévben: Gyapjuismeret. Állatbirálás. Tejgazdaság.

A tanév folyamán tanulmányi kirándulások az I. és II. éves hallgatókkal állatvásárookra és kiállításokra, sertés- és marhahizlalókba, tejsarnokokba és gyapjufeldolgozó gyárakba.

Patkolástani osztály.

Tanító: SCHWENZKY ÁRMIN.

Tanítókövács: TOLNAY KÁROLY.

Évi átalány dologi kiadásokra: 200 korona.

A tanszék felszerelésének leltári értéke az 1899. év végén: 8067 korona 82 fillér.

A *tanszék gyűjteménytára* a következő értékesebb tárgyakkal szaporodott:

1. Mankólábnak ritka példánya. ZIMMERMANN ÁGOSTON ajándéka.

2. Két elülső és két hátulsó patának artériái és venái. Corrosiós præparatumok. Dr. SZAKÁLL GYULA ajándéka.

3. Kóros patájú ló képe.

4. Orrsövényfogó szarvasmarhára.

5. Patamérő körzőmérő ívvel.

6. Lábsonttörés kezeléséhez szükséges négy vaslemez, hozzá alkalmas patkóval SCHWENZKYTŐL.

7. Általános pataalak-mérő (Podometer) SCHWENSZKYTÓL.

8. Mankólábra való nagy kápás patkó SCHWENSZKYTÓL.

A tanév folyamán tartott előadások és gyakorlatok:

Elméleti patkolástan; heti 3 órában a téli félévben.

A pata boncztana, élet- és szövettana és a pata mechanizmusa. A lóvasalás története. Az ép pata vasalása és az ehhez szükséges eszközök. A pata helyes ápolása. A lólábak különböző állásai és a hibás állások által feltételezett hibás pataalakok. A hibás alakú paták faragása és vasalása. Patabetegségek. A sántaság elbirálása; a beteg pata megvizsgálása, a beteg paták vasalása. A szarvasmarha lábvégének boncztana, élet- és szövettana; a csülkök helyes vasalása.

Patkolástani gyakorlatok; heti 10 órában két féléven át.

Az I. félévben: Különböző patakészítmények bemutatása és az élő ló patájának tájboncztana. Hazai és külföldi lóvasalások; a különböző vasalások készítése és az élő ló patájára alkalmazása. Az élő ló lábai állásának és mozgásának elbirálása; a különféle alakú paták és azok helyes vasalásának gyakorlati elbirálása.

A II. félévben: A pata boncztani præparálása. A patákon végzendő operatiók. Élő lovak helyes alakú, hibás és beteg patáinak vasalása.

KIRÁNDULÁSOK ÉS GYAKORLATOK.

Poliklinikai kirándulások.

A kirándulások vezetője ZIMMERMANN ÁGOSTON, belklinikai I. tanársegéd.

Sürgős kezelést igénylő esetekben, különös tekintettel a szülészeti esetekre, valamint szegényebb sorsú tulajdonosokhoz, oly esetekben, melyekben beteg állataik nem voltak a főiskolába bevezethetők, az illető állattulajdonosok házához az 1899.—1900. tanévben ZIMMERMANN ÁGOSTON tanársegéd vezetése alatt a szükséghez képest különböző számban harmad- és negyedéves hallgatók rándultak ki. A kiszállás és az első segélynyújtás díjtalanul történt.

Az 1899—1900. tanév folyamán 28 esetben vétetett a főiskola segítsége igénybe és pedig 10 esetben belső, 12 esetben külső megbetegedés, 6 izben pedig szülészeti eset miatt. Három beteg állat a helyszínén eszközölt vizsgálat után az országos állatvédő egyesület mentőkocsiján a főiskola kórházába szállított be.

A 28 kirándulás közül 22 a székesfőváros területén belül, 6 annak környékén levő községekbe történt.

Kelt	A betegség megnevezése	Az állat faja	Megjegyzés
1899.			
Szept. 15.	Hyperæmia cerebri	ló	
Nov. 20.	Gangræna pulmonum	«	
« 21.	Retentio secundinarum	szarvasmarha	Zugliget
« 22.	Retentio secundinarum	«	
« 23.	Retentio secundinarum	«	
« 30.	Hæmoglobinæmia toxæmica	ló	Vérbocsátás (5 liter)
1900.			
Jan. 11.	Gastroenteritis acuta	szarvasmarha	Zugló
« 16.	Vulnus contusum ruptum in regione humeri sinistri	ló	Promontor
« 18.	Pododermatitis parenchymatosa	«	
« 18.	Vulnus contusum ruptum pha- langis primæ	«	
« 24.	Vulnus contusum ruptum in regione sternali	«	
« 26.	Pneumonia crouposa sinistra	«	
Febr. 3.	Tendinitis acuta et tendovagini- tis chronica	«	
« 6.	Vulnus contusum ruptum pha- langis II.	«	
« 10.	Pacchymeningitis spinalis ossi- ficans	eb	
« 15.	Lymphangioitis acuta	ló	
« 20.	Phlegmone extremitatum poster. Pyæmia	«	
Márcz. 2.	Pneumonia crouposa bilateralis	«	
« 6.	Cholera gallinarum	baromfi	
« 14.	Vulnus contusum ruptum pha- langis I.	ló	
« 14.	Keratitis pannosa	«	
« 24.	Dystokia (Schistosomus con- tortus)	szarvasmarha	Péczel
Ápr. 4.	Apoplexia cerebri	ló	Alag
« 13.	Dystokia	szarvasmarha	Angyalföld
« 18.	Hyperæmia cerebri	ló	
« 25.	Partus	szarvasmarha	Kőbánya
Május 2.	Tendinitis acuta. Fatigatio	ló	
« 7.	Fractura pelvis	«	

Állategészségrendészeti kirándulások.

A kirándulások vezetője: KURTZ FERENCZ, m. kir. állategészségügyi felügyelő.

Év és hó	Nap	H e l y	Hallgatók száma	A kirándulás czélja
1899.				
Szept.	19.	Pilis-Szántó és Soly- már község	6	Sertésvész miatt elrendelt zár- lat feloldása
«	20.	Sziget-Szt. Miklós község	6	Ugyanaz
«	21.	Mende község	6	Ugyanaz
«	22.	Vác város	2	Tuberculin-ojtás
«	23.	Sziget-Szt. Miklós község	6	Sertésvész miatt elrendelt zár- lat feloldása
Októb.	7.	Pilis község	10	Veszétség megállapítása szar- vasmarha állományban
«	12.	{Mogyoród közs. tart.		
«	13.	{ Szent-Jakab puszta	3	Tuberculin-ojtás
«	20.	{ Üllő községhez tart. Löbl puszta	6	Sertésvész miatti zárlat fel- oldása
«	30.	{ Gomba közs. tart. Farkasdi puszta	6	Ugyanaz
Nov.	8.	Vác város	6	Takonykór megállapítása és a kiirtott lónak bonczolása
«	9.	Tinnye község	3	Takonykór megállapítása és a kiirtott lónak bonczolása
«	10.	{Tápió-Szt. Márton községhez tart.		
«	11.	{ Sőreg puszta	3	Sertésvész elleni ojtás
«	17.	{ Rátót községhez tart. Haraszi puszta	6	Sertésvész miatti zárlat fel- oldása
«	20.	Czinkota község	6	Ugyanaz
«	25.	{Nagy-Káta közs. tart.		
«	26.	{ Egres-Káta puszta	3	Tuberculin-ojtás

Év és hó	Nap	H e l y	Hallgatók száma	A kirándulás célja
Decz.	6.	Rákos-Csaba község	6	Sertésvész miatti zárlat feloldása
«	7.	Czinkota közs. tart. Luczka és Forrás major	3	Tuberculin-ojtás
«	8.			
Decz.	9.	Luczka és Forrás major	.	Tuberculin-ojtás
«	10.	Luczka és Forrás major	.	Ugyanaz
1900. Január	19.	Sziget-Szt. Miklós község	6	Marharakodó állomás kijelölése
«	30.	Kartal község	6	Sertésvész miatti zárlat feloldása
«	31.	Tinnye község	3	Mallein-kezelés után reagált lovak kiirtása és bonczolása
Márcz.	13.	Csővár község	5	Sertésvész miatti zárlat feloldása
Április	20.	Keeskemét város	3	Takonykór fertőzésre gyanus lovaknak mallein-kezelése
«	21.	«		
«	22.	«		
«	28.	Maglód község	6	Felmerült-takonykór esetből kifolyólag lóvizsgálat és istálló fertőtlenítésének felülvizsgálata
Május	17.	Sári községhez tart. Méntelek puszta	6	Serczegő üszök elleni védő-ojtás

A gödöllői m. k. koronauradalomban tartott gyakorlati tanfolyam.

A tanfolyam vezetője : BORN JÓZSEF m. kir. állami állatorvos.

Az állatorvosi főiskola hallgatói a tanév folyamán is a szokott hattagú csoportokban jártak a gyakorlati tanfolyamra, azonban beosztásuk annyiban nyert változtatást, hogy az ilkamajori két hallgató áthelyeztetett az újonnan létesített kis Nonius ménestelepre.

A hallgatók vezetése egyrészt a vezető állatorvosra, másfelől egy gazdasági intézőre és a ménes vezetőjére lévén bízva, ezek odatörekedtek, hogy a különféle állatokkal való bánásmódra szoktassák a hallgatókat. Ezért kettő a legtöbb szarvasmarhával rendelkező kerületbe volt beosztva, hol a tehenészetben reggeltől estig minden lényegesebb mozzanatnál jelen kellett lenniök. Nevezetesen a reggeli etetésnél, állatápolásnál, fejésnél, és ha e közben valamely elváltozást észleltek, arról azonnal jelentést tettek. Ugyan ilyen irányú volt elfoglaltatásuk az ökör és a lóistállóban is. Továbbá kötelesek voltak a majorbeli sertés- és szárnyas-állomány egészségi állapotát is figyelemmel kísérni.

Ezen kívül mindennap el kellett valamelyik pusztára menniök, hol részint tehenészet, részint növendék és igás állatok voltak elhelyezve.

A vezető állatorvos hetenkint kétszer jelenvén meg ezen majorban, az esetleges betegeket a hallgatókkal együtt vizsgálta át és utóbbiak a kezelést annak utasítása szerint végezték, továbbá az operációknál és különösen bikák herelésénél segédkeztek, sőt utóbbit maguk is végezték. Különös súly fordított arra, hogy a nap bármely szakában történt szüléseknél a hallgatók jelen legyenek.

Továbbá a tejkezelést figyelemmel kísérhették, nevezetesen a fejést, tejhűtést, másrészt a tehenészetrel kapcsolatos vaj- és sajtgárban láthatták a tej feldolgozását vajjá, sajttá és turóvá.

Ezenkívül gyakorolták magukat a tej zsirtartalmának meghatározásában.

A ménesbe beosztott két hallgató szintén egész nap a ménes körül volt elfoglalva és így az etetésnél, loápolásnál, csikótanításnál, fedeztetésnél és a körmöléseknél jelen voltak. A ménesben hetenkint kétszer megejtett általános vizsgálat alkalmával együttesen meghatározták a kort, szint, jegyeket és más külemtani tulajdonságokat; segédkeztek a méréseknél, a bélyegzésnél és a herélésnél.

Az állatorvos mellé beosztott hallgatók az állatorvossal naponként eljártak a különböző majorokba és mindenféle teendőiben segédkeztek neki. Így alkalmuk volt megfordulni a juhászatokban, hol a bárányozást, azok nevelését, osztályozását, továbbá a herélést és nyirást látták; azután a göboly istálókban a hizlalási eljárás felől nyertek tájékozást.

Hetenkint egyszer meglátogatták a baromfitelepet, hol a különböző tyúk, pulyka-, liba- és kacsafajtákat tanulmányozták s ezenkívül segédkeztek a beteg baromfiak kezelésénél.

Végül a hallgatók az állatkórház betegeit is kezelték.

Egész napi teendőjüket bevezették a munka-naplóba és ezenkívül külön jelentést irtak, mely a vezető állatorvos ellenjegyzésével minden hét végén a koronauradalom igazgatósága útján beterjesztetett a főiskola rektori hivatalához.

Az uradalomban elhullott állatokat együttesen felbonczolták és azokról bonczolási jegyzőkönyveket vettek fel.

Az év folyamán az uradalom állatállományában megbetegedett 744 állat; ezekből belső beteg volt 14 ló, 286 szarvasmarha, 25 juh, 50 szárnyas; külső betegség miatt kezeltetett 73 ló, 251 szarvasmarha, 25 juh, 20 szárnyas.

Kiheréltetett 15 csikó, 2 szamár és 133 bika.

Az uradalmi állattenyésztési mozzanatai köréből megemlíten-dő, hogy jövő évben nagyszabású sertésenyésztés fog felállítani, hol a hallgatók a rendszeres sertésenyésztést is tanulmányozhatják.

A TANÍTÓ SZEMÉLYZET IRODALMI MŰKÖDÉSE.

Dr. Bugarszky István.

Chemia. Tankönyv. A m. kir. földművelésügyi miniszter támogatásával. Irták: LIEBERMANN LEO és BUGARSZKY ISTVÁN. Nagy 8-adr. 658 l. Budapest 1900.

Dr. Hutyra Ferencz.

Állategészségügyi Évkönyv az 1898. évre XII. évfolyam. Nagy 8-adr. V. 296 l. Budapest 1899.

Jahresbericht über das Veterinärwesen in Ungarn. X. Jahrgang. 1898. Nagy 8-adr. IV. 21 l. Budapest 1899.

Tuberkulin-Versuche. Zeitschrift f. Thiermedizin.

Kisebb, részben ismertető közlemények a «Köztelek» cz. gazdasági lapban.

Szerkesztette Dr. RÁTZ ISTVÁNNAL a «*Veterinarius*» cz. állatorvosi havi folyóiratot és a «*Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből*» cz. folyóiratot; tagja a «*Zeitschrift für Thiermedizin*» cz. folyóirat szerkesztőbizottságának; vezette a «*Köztelek*» cz. gazdasági lap állategészségügyi rovatát; magyarországi referense a «*Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medicin*» cz. gyűjtőmunkának.

Dr. Kóssa Gyula.

A phlorizin hatása a vesékre. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. IV. kötet.

Dr. Liebermann Leo.

Chemia. Tankönyv. A m. kir. földművelésügyi miniszter támogatásával. Irták: LIEBERMANN LEO és BUGARSZKY ISTVÁN. Nagy 8-adr. 658 l. Budapest 1900.

Monostori Károly.

A juhtenyésztés alapvonalai. 45 ábrával. Budapest 1899.

A szarvasmarhatenyésztés alapvonalai. 65 ábrával. 3. kiadás.

Próbavágások. Tanulmány 28 db. próbára vágott szarvasmarháról. Az orsz. magyar gazdasági egyesület megbízásából.

Számos kisebb közlemény több gazdasági lapban, köztük a «Köztelek»-ben, melynek állattenyésztési rovatját az 1899. év végéig vezette.

Dr. Plósz Béla.

A vállizmok rheumájának kezelése atropin-morphium bőr alá fecskendezésével. Veterinarius XXII. kötet.

Ugyanez németül. Zeitschrift für Thiermedizin. III. kötet.

A metacarpus belső felületén fejlődött exostosis eltávolítása levésés útján. Veterinarius XXII. kötet.

Ugyanez németül. Monatshefte für prakt. Thierheilk. XI. köt.

Heilung des hochgradigen Zuckfusses durch Operation. Zeitschrift für Thiermedizin III. kötet.

Dr. Preisz Hugó.

Bakteriologia. Állatorvosi kézikönyvtár III. kötete 22. táblával és 23 rajzzal a szövegben. Kis 8-adr. 372 l. Budapest 1899.

Referatumok a Baumgarten-Tangl-féle «Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von der pathogenen Mikroorganismen» cz. gy.-munkában 1898-iki évfoly.

Dr. Rátz István.

A rosszindulatú vizenyő két esete lovon. Veterinarius, XXII. évf. 533. l.

A veszettség vírusának átöröklése. Veterinarius, XXII. évf. 565 l.

Új fonálférgek a magyar faunában. Természettrajzi Füzetek, XXIII. k. 178. l.

A veszettség vírusának ellenállása rothadáskor. Veterinarius, XXIII. évf. 289. l.

Parasiten in Magen des Schweines. I—III. Zeitschrift f. Thiermedizin, III. Bd. p. 322.

Leberegel in der Milz des Schafes. Centralblatt f. Bakteriologie, XXVI. Bd. p. 616.

Die Widerstandsfähigkeit des Virus der Tollwuth gegen Fäulniss. Centralblatt f. Bakteriologie, XVII. Bd. p. 825.

Parasitologische Notizen. I—III. Zeitschrift f. Fleisch- und Milchhyg., X. Jahrg. p. 141.

Beiträge zur Aetiologie der Tollwuth. I—II. Monatshefte f. prakt. Thierheilkunde, XI. Bd. p.

Zwei Fälle von malignem Oedem bei Pferden. Monatshefte f. prakt. Thierheilkunde, XI. Bd.

Neue Nematoden in der ungarischen Fauna. Természetrাজi Füzetek, XXXIII. k. p. 183.

Veterinarius, XXII. évfolyam és Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, IV. kötet. (Dr. Hutrya Ferenczcel). — *Állategészség.* IV. évfolyam.

Dr. Tangl. Ferencz.

Adat az emberi vizelet energiataralmának ismeretéhez. Mathemat. és természettud. Értesítő. XVII. köt. 4. füz.

Vizsgálatok az energiaforgalom élettana köréből. Mathem. és Természettud. Értesítő. XVIII. köt. 1. füz.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. XIV. kötet. Dr. BAUMGARTEN P. tübingeni egyetemi tanárral együtt.

Dr. Marek József.

Die Elektrodiagnostik in der Thierheilkunde. Zeitschrift für Thiermedizin. IV. Bd.

A lovak tenyészbénasága. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. IV. köt. 3—4. f.

Schwenzky Ármin.

Seltene Hufverbildungen. Der Hufschmied. 1899. évf. 4. sz.

A rokkant patáról. Veterinarius 1899. évf. 11. sz.

A lovak bevágásáról. Állategészség. 1899. évf. 10. sz.

Bodon Miksa.

Sarcoma myxomatodes kutyában. Veterinarius XXII. évf. 5. és 46. l.

Kazuisztikus közlemények a kórboncztan köréből. I–II. Veterinarius XXII. évf. 429. l.

Fettiek Ottó.

Ist der Harn der Thiere unter physiologischen Verhältnissen eiweisshaltig? Zeitschrift für Thiermedizin. 1899. 4–5 f.

Róth József.

Óriás sejtű sarcoma hyalin elfajulással. Veterinarius XXII. évf. 33. l.

Zimmermann Ágoston.

Az ellési bénulás kezelése jóddal. Veterinarius 1889. évf. 8. sz.

A vizelet centrifugálása. Veterinarius, 1899. évf. 21. sz.

A chlórsavas kalium mérgező hatása. Veterinarius 1900. évf. 4. sz.

Siketséggel párosult albinismus. Veterinarius 1900. évf. 6. sz.

Az állatorvosi főiskola hallgatóinak névsora.

(Jelmagyarázat: *g* = okl. gazda; *gy* = okl. gyógyszerész; *k* = közös hadseregbeli, *h* = honvéd katonai hallgató.)

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanfolyam hányadik féléve?
	vármegye	község		
Abelesz József	<i>Csanád</i>	<i>Makó</i>	1898	I. II.
Adamis Géza	<i>Nyitra</i>	<i>Szenicz</i>	1898	III. IV.
Adleff Arthúr	<i>M.-Torda</i>	<i>Szászrégen</i>	1897	V.
Adriány János	<i>Gömör</i>	<i>Dobsina</i>	1899	I. II.
5 Albert Béla	<i>Hont</i>	<i>Ignám</i>	1897	V. VI.
Alexy Márton	<i>Zemplén</i>	<i>Pelejte</i>	1899	I. II.
Altmann Aladár	<i>Baranya</i>	<i>Pécs</i>	1899	I. II.
Altmann Venczel	<i>Ugocsa</i>	<i>N.-Szöllős</i>	1896	VII. VIII.
Altstädter Elemér	<i>Veszprém</i>	<i>Veszprém</i>	1899	I. II.
10 Arendt István <i>k.</i>	<i>Temes</i>	<i>Varjas</i>	1897	V. VI.
Antalfy Jenő	<i>Bihar</i>	<i>Cséffa</i>	1898	III. IV.
Babik József	<i>Pest</i>	<i>Abony</i>	1897	V. VI.
Balasa Andor	<i>Zemplén</i>	<i>S.-A.-Ujhely</i>	1898	III. IV.
Balasa Gyula	<i>Pest</i>	<i>Kecskemét</i>	1895	VII. VIII.
15 Balázs Kálmán	<i>Liptó</i>	<i>Kis-Palugya</i>	1896	VII. VIII.
Balázs Károly	<i>Gömör</i>	<i>Dobsina</i>	1896	III. IV.
Balla Béla	<i>Pest</i>	<i>N.-Kőrös</i>	1897	V. VI.
Balog Géza	<i>Temes</i>	<i>Temesvár</i>	1896	VII. VIII.
Banet Arthur	<i>Pest</i>	<i>Vadkert</i>	1899	I. II.
20 Bárány Sándor	<i>Nyitra</i>	<i>M.-Tarnóc</i>	1896	VII. VIII.
Bartos István	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Baruch Samu	<i>Sopron</i>	<i>Lakompak</i>	1899	I. II.
Bauer Zsigmond	<i>Pest</i>	<i>Újpest</i>	1899	I. II.
Beck Jenő	<i>Békés</i>	<i>Békés</i>	1896	V. VI.
25 Beer Vilmos	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Topolya</i>	1898	III. IV.
Bebják Sándor	<i>Nyitra</i>	<i>Chinorán</i>	1899	I. II.
Berényi Tivadar	<i>Veszprém</i>	<i>Berhida</i>	1896	V. VI.
Bergler Pál	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1897	III. IV.
Bergsmann Gyula	<i>Szepes</i>	<i>Késmárk</i>	1899	I. II.
30 Berkovics Lajos	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1897	V. VI.
Besskó József	<i>Pozsony</i>	<i>N.-Szombat</i>	1897	V. VI.
Bétsch Jakab <i>g.</i>	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Ó-Verbász</i>	1899	I. II.
Bezdek Kálmán	<i>Pest</i>	<i>Vác</i>	1897	III. IV.
Biedermann Aladár	<i>Szabolcs</i>	<i>Nyíregyháza</i>	1899	I. II.
35 Bihari Jenő	<i>Tolna</i>	<i>Kónyi</i>	1896	VII. VIII.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányaik féltéve ?
	vármegye	község		
Bischitz Béla	<i>Nógrád</i>	<i>Losonc</i>	1899	I.
Blazsek Gyula	<i>N.-Küküllő</i>	<i>Szász-Keresztúr</i>	1899	I. II.
Bleyer Ernő	<i>Békés</i>	<i>B.-Csaba</i>	1897	I.
Blum Lajos	<i>Veszprém</i>	<i>Pápa</i>	1896	VII.VIII.
40 Blum Móricz	<i>Baranya</i>	<i>Pécs</i>	1898	III. IV.
Boda János	<i>Fejér</i>	<i>Sárkeresztúr</i>	1899	I. II.
Bolesch Henrik	<i>Brassó</i>	<i>Vidombák</i>	1898	I. II.
Bólics Ernő	<i>Somogy</i>	<i>Kaposvár</i>	1897	V. VI.
Borgos Vilmos	<i>Gömör</i>	<i>Uhorna</i>	1898	III. IV.
45 Bornstein Andor	<i>Heves</i>	<i>Miskolcz</i>	1899	I. II.
Botlik Géza	<i>Nyitra</i>	<i>Kiskér</i>	1898	I.
Braun Ignác	<i>Baranya</i>	<i>Pécs</i>	1899	I. II.
Braun Pál	<i>Heves</i>	<i>Pásztó</i>	1895	I. II.
Breier Fülöp	<i>Szolnok</i>	<i>J.-Kára-Jenő</i>	1898	I. II.
50 Brezsny Gyula	<i>Trencsén</i>	<i>Kisucza-Ujhely</i>	1899	I.
Bruck Mór	<i>Pozsony</i>	<i>N.-Szombat</i>	1896	III. IV.
Brüll Adolf	<i>Zala</i>	<i>A.-Lendva</i>	1898	III. IV.
Brünner Jenő	<i>Veszprém</i>	<i>Noszlop</i>	1897	III. IV.
Bruoth István	<i>Zólyom</i>	<i>Besztercebánya</i>	1900	I. II.
55 Bulcsú Barnabás	<i>Szolnok</i>	<i>Mezőtúr</i>	1899	I. II.
Burgies Tivadar	<i>Tolna</i>	<i>Pécs</i>	1896	VII.VIII.
Csaplovics Elek	<i>Vas</i>	<i>Szt.-Gothárd</i>	1899	I.
Cheméz Á. Jenő	<i>Pozsony</i>	<i>Galantha</i>	1896	VII.VIII.
Darvas Bertalan	<i>Zemplén</i>	<i>Tisza-Lucz</i>	1899	I. II.
60 Deák Sándor	<i>Máramaros</i>	<i>Huszt</i>	1899	I. II.
Dettre István	<i>Csongrád</i>	<i>Szeged</i>	1897	V. VI.
Deutsch Árpád	<i>Győr</i>	<i>Győr</i>	1898	III. IV.
Diamant Mór	<i>Pest</i>	<i>Gödöllő</i>	1899	I. II.
Diamant Rezső	<i>Pozsony</i>	<i>Vág-Szerdahely</i>	1897	V. VI.
65 Dittler Lipót	<i>Árva</i>	<i>Jablonka</i>	1900	II.
Dráveczky Elemér	<i>Ung</i>	<i>Ungvár</i>	1899	I. II.
Dróth Miksa	<i>Borsod</i>	<i>Miskolcz</i>	1899	I. II.
Duszik Bertalan	<i>Borsod</i>	<i>Szendrő</i>	1899	I. II.
Dvoracsek Antal	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1892	VII.VIII.
70 Egerházy Balázs	<i>M.-Torda</i>	<i>M.-Bánd</i>	1898	III. IV.
Eisler Jakab	<i>Nyitra</i>	<i>Soponya</i>	1899	I. II.
Eisler Manó	<i>Tolna</i>	<i>Szegárd</i>	1896	V. VI.
Eisner Ödön	<i>Tolna</i>	<i>Gyönk</i>	1898	I. II.
Elsasz Dezső	<i>Bars</i>	<i>Zsarnócza</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
75 Engelhardt Dezső <i>gy.</i>	<i>Hont</i>	<i>Ipolyság</i>	1898	III. IV.
Enyedy Dezső	<i>M.-Torda</i>	<i>Erdő Szt. György</i>	1898	I. II.
Ercsényi Fuchs Ödön	<i>Szepes</i>	<i>Lőcse</i>	1900	I.
Erdélyi István	<i>Csongrád</i>	<i>Szeged</i>	1898	III. IV.
Erdős Dávid	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1897	V. VI.
80 Erdős László	<i>Ung</i>	<i>Ungvár</i>	1897	V. VI.
Ertl János	<i>Hont</i>	<i>Selmeczbánya</i>	1898	III. IV.
Ernszt István	<i>Nyitra</i>	<i>Galgóc</i>	1898	I.
Fabriczy Emil	<i>Szepes</i>	<i>Krompach</i>	1899	I. II.
Faller Lajos	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	I. II.
85 Farkas Béla	<i>Csongrád</i>	<i>Csongrád</i>	1898	I. II.
Fekete János	<i>Csongrád</i>	<i>Szentes</i>	1895	VII. VIII.
Fekete Mihály	<i>Pozsony</i>	<i>Galantha</i>	1896	V. VI.
Fenyő Sándor	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Mélykút</i>	1899	I. II.
Ferjencsik Géza	<i>Zólyom</i>	<i>Zólyom</i>	1899	I.
90 Feuermann Lajos	<i>Pest</i>	<i>Kecskemét</i>	1897	III. IV.
Fischer Ede	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Fischer Izidor	<i>Győr</i>	<i>Győrsziget</i>	1899	I. II.
Fischer Mór	<i>Sopron</i>	<i>Sopron</i>	1896	V. VI.
Flegmann Izidor	<i>Szepes</i>	<i>Gölniczbánya</i>	1899	I. II.
95 Fitzek József	<i>Bars</i>	<i>N.-Ugrócz</i>	1897	V. VI.
Fleischmann Dávid	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Fertyáli János	<i>Nyitra</i>	<i>Rippény</i>	1897	V. VI.
Flesch Simon	<i>Abauj-Torna</i>	<i>Aszaló</i>	1899	I. II.
Flógl Péter	<i>B.-Bodrog</i>	<i>B.-Cséb</i>	1899	I. II.
100 Francz Jakab <i>h.</i>	<i>Heves</i>	<i>Kompolt</i>	1898	III. IV.
Frank Dávid	<i>Borsod</i>	<i>M.-Csáth</i>	1899	I. II.
Frank Gyula	<i>Zemplén</i>	<i>Homonna</i>	1899	I. II.
Frank Miklós	<i>Heves</i>	<i>Torna Szt. Miklós</i>	1899	I. II.
Fränkl Béla	<i>Temes</i>	<i>Temesvár</i>	1898	I. II.
105 Frater Aladár	<i>Nógrád</i>	<i>Losoncz</i>	1898	I. II.
Frankel Adolf	<i>Szepes</i>	<i>Lőcse</i>	1898	I. II.
Frenk Géza	<i>Fejér</i>	<i>M.-Almás</i>	1898	I. II.
Freytag Jenő	<i>Somogy</i>	<i>Gige</i>	1896	III. IV.
Freund Henrik	<i>Csanád</i>	<i>Makó</i>	1890	VII. VIII.
110 Fridrich Béla	<i>Pest</i>	<i>Újpest</i>	1896	VII. VIII.
Frisch Viktor	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1898	I. II.
Frischmann Majer	<i>Kolozs</i>	<i>Kolozvár</i>	1898	I. II.
Fuchs Gyula <i>g.</i>	<i>Heves</i>	<i>Horth</i>	1898	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanfolyam hányadik féléve?
	vármegye	község		
Führer Károly	<i>Fejér</i>	<i>R.-Almás</i>	1898	I. II.
115 Fürst Zsigmond	<i>Nyitra</i>	<i>Vágújhely</i>	1897	III. IV.
Gabriny Gyula	<i>Baranya</i>	<i>Bolmány</i>	1898	III. IV.
Galavics Ferencz	<i>Sopron</i>	<i>Lövő</i>	1898	I. II.
Garai József	<i>Arad</i>	<i>Arad</i>	1899	I. II.
Gergely Bertalan <i>h.</i>	<i>Pest</i>	<i>N.-Abony</i>	1898	III. IV.
120 Glatler Vilmos	<i>Gömör</i>	<i>Rozsnyó</i>	1898	I. II.
Glatz Samu	<i>Pozsony</i>	<i>Bőös</i>	1896	VII.VIII.
Goldner Ferencz	<i>Trencsén</i>	<i>Dezser</i>	1897	III. IV.
Goldstein Árpád	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Görögh Péter	<i>Hajdú</i>	<i>H.-Dorogh</i>	1898	III. IV.
125 Gottlieb Antal	<i>Gömör</i>	<i>Nyistya</i>	1897	III. IV.
Greschik Géza	<i>Szepes</i>	<i>Igló</i>	1898	I. II.
Grexa Mihály	<i>Békés</i>	<i>Szarvas</i>	1896	V. VI.
Grätz Ottó <i>g.</i>	<i>Kolozs</i>	<i>Kolozsvár</i>	1899	I. II.
Gróf Jenő	<i>Szolnok</i>	<i>Tisza-Beő</i>	1898	I. II.
130 Grósz Ármin	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Grósz Farkas	<i>Bereg</i>	<i>Beregszász</i>	1898	III. IV.
Grósz Géza	<i>Trencsén</i>	<i>Brodek</i>	1898	I. II.
Grósz Ignác	<i>Veszprém</i>	<i>Fokszabadi</i>	1898	I. II.
Grószman Jakab	<i>Heves</i>	<i>Gy.-Tarján</i>	1898	III. IV.
135 Gröttl György	<i>Zemplén</i>	<i>Tőke-Terebes</i>	1898	I.
Grozda Kornél	<i>Arad</i>	<i>Simánd</i>	1897	I. II.
Grünbaum Simon	<i>Heves</i>	<i>Gyöngyös</i>	1898	I. II.
Grünfeld Zsigmond	<i>Nyitra</i>	<i>Szenicz</i>	1896	V. VI.
Grünwald Sándor	<i>Békés</i>	<i>Békés</i>	1895	III. IV.
140 Gudera Venczel	<i>Nyitra</i>	<i>Tarnóc</i>	1895	VII.VIII.
Gulyás János	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1896	III. IV.
Guth József	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Haagh Endre	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Hódság</i>	1896	V. VI.
Hadházy Jenő	<i>K.-Küküllő</i>	<i>Deésfalva</i>	1897	V. VI.
145 Hajas Ernő	<i>Sopron</i>	<i>Alsó-Bük</i>	1899	I. II.
Halász Ármin	<i>Baranya</i>	<i>Mohács</i>	1899	I. II.
Halász Géza	<i>Komárom</i>	<i>D.-Almás</i>	1899	I.
Halász Gyula	<i>Tolna</i>	<i>Szegzárd</i>	1898	III. IV.
Halász Sándor	<i>Komárom</i>	<i>Tata</i>	1899	I. II.
150 Harcz János	<i>Csongrád</i>	<i>Szeged</i>	1898	III. IV.
Hartmann Mór	<i>Szabolcs</i>	<i>F.-Litke</i>	1899	I.
Hatvani Jenő	<i>Békés</i>	<i>Gyoma</i>	1898	III. IV.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
Hauser Emil	<i>Svájcz</i>	<i>Zürich</i>	1899	I. II.
Hauzer Pál	<i>Fejér</i>	<i>D.-Pentele</i>	1893	III. IV.
155 Haydl Agoston	<i>N.-Küküllő</i>	<i>Szt.-Ágota</i>	1899	I. II.
Hazai Miksa	<i>Pozsony</i>	<i>A.-Szelei</i>	1893	VII.VIII.
Heksch Ödön	<i>T.-Aranyos</i>	<i>Gerend</i>	1899	I. II.
Héra Jenő	<i>Tolna</i>	<i>Báttaszék</i>	1899	I. II.
Herskovics Ignác	<i>Zemplén</i>	<i>Topolovka</i>	1899	I. II.
160 Herzfelder Izidor	<i>Heves</i>	<i>Gyöngyös</i>	1895	VII.VIII.
Herzog Alajos	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Hirschl Jenő	<i>Heves</i>	<i>Gyöngyös</i>	1899	I. II.
Hirschler Ignác	<i>Moson</i>	<i>Darnó</i>	1896	VII.VIII.
Hlavacsek Ottokár	<i>Szepes</i>	<i>Lőcse</i>	1896	III. IV.
165 Holczer Lajos	<i>Szolnok</i>	<i>Karczag</i>	1896	V. VI.
Holländer Mór	<i>Pozsony</i>	<i>N.-Szombat</i>	1897	V. VI.
Hollerbach János	<i>Torontál</i>	<i>Zsombolya</i>	1896	V. VI.
Horák Endre	<i>Pest</i>	<i>Dunapataj</i>	1897	V. VI.
Horák Ottó	<i>Zemplén</i>	<i>Krasznibród</i>	1899	I. II.
170 Horváczy Jevrem	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Ó-Becse</i>	1899	I. II.
Horváth Horác	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1896	III. IV.
Horváth Gyula	<i>Zala</i>	<i>Alibánya</i>	1900	II.
Horváth Iván	<i>Arad</i>	<i>Sikló</i>	1899	I. II.
Horváth József	<i>Szolnok</i>	<i>Mezőtúr</i>	1897	V. VI.
175 Horváth Vilmos	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1896	VII.VIII.
Hovanyovszky József	<i>Fejér</i>	<i>Dunaföldvár</i>	1897	III. IV.
Huber Viktor	<i>Pest</i>	<i>P.-Vacs</i>	1899	I.
Hubert Károly	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Szabadka</i>	1897	III. IV.
Hussek Flórián	<i>Sz.-Doboka</i>	<i>Deés</i>	1896	III. IV.
180 Hutya Károly	<i>Nógrád</i>	<i>Rád</i>	1895	VII.VIII.
Jablonszky Oszkár	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1895	VII.VIII.
Jakobovics Izidor	<i>Zemplén</i>	<i>Homonna</i>	1898	III. IV.
Jancsó Emil	<i>Bihar</i>	<i>Szombatság</i>	1899	I. II.
Jeszenszky Mihály	<i>Baranya</i>	<i>K.-Kőszeg</i>	1899	I.
185 Jung Emil	<i>Torontál</i>	<i>N.-Csanád</i>	1896	VII.VIII.
Junger Béla	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Juraskó László k.	<i>Gömör</i>	<i>Rimaszombat</i>	1898	I. II.
Justh Salamon	<i>Nyitra</i>	<i>Vágújhely</i>	1895	VII.VIII.
Kadelburger Géza	<i>Tolna</i>	<i>Felső-Iregyh</i>	1896	VII.VIII.
190 Kálmán József	<i>Veszprém</i>	<i>Külső-Vath</i>	1898	III. IV.
Kämpfner Ede	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmány hányszor fejezte?
	vármegye	község		
Kardos Imre <i>k.</i>	<i>Abauj-Torna</i>	<i>Onga</i>	1897	V. VI.
Kaufmann Aladár	<i>Ung</i>	<i>Téglás</i>	1899	I. II.
Kaufmann Jenő	<i>Ung</i>	<i>Téglás</i>	1899	I. II.
195 Kelemen Mór	<i>Nyitra</i>	<i>Salghó</i>	1899	I. II.
Kemény Gábor	<i>Nógrád</i>	<i>Salgó-Tarján</i>	1897	V. VI.
Kemény Herman	<i>Nógrád</i>	<i>Szirák</i>	1896	V. VI.
Kemény Károly	<i>Zala</i>	<i>Csabrendek</i>	1898	III. IV.
Kemény László	<i>Borsod</i>	<i>Miskolcz</i>	1899	I. II.
200 Kelsch Péter	<i>Torontál</i>	<i>Nagy-Ósz</i>	1897	V. VI.
Kepets Ármin	<i>Szatmár</i>	<i>Tunyog</i>	1900	II.
Kern Lipót	<i>Szerém</i>	<i>Radinci</i>	1892	VII. VIII.
Kichler József	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Kula</i>	1898	I. II.
Kis Andor	<i>Szatmár</i>	<i>Kis-Námány</i>	1899	I. II.
205 Kiss Béla	<i>Esztergom</i>	<i>Esztergom</i>	1899	I.
Kiss Ferencz	<i>Szolnok</i>	<i>Jász-Dósa</i>	1898	III. IV.
Kiss Kálmán	<i>Szolnok</i>	<i>Karczag</i>	1896	VII. VIII.
Kiszely Miklós	<i>Gömör</i>	<i>Dobsina</i>	1898	III. IV.
Klein Ábrahám	<i>Ung</i>	<i>Csap</i>	1899	I. II.
210 Klein Áron	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Csantavér</i>	1898	III. IV.
Klein József	<i>Borsod</i>	<i>A.-Zsolcza</i>	1896	VII. VIII.
Klein Károly	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1896	V. VI.
Klein Móricz	<i>Szatmár</i>	<i>Szatmár</i>	1899	I. II.
Klein Rezső	<i>Szabolcs</i>	<i>Fényes-Litke</i>	1899	I.
215 Klein Sándor	<i>Liptó</i>	<i>Vársecz</i>	1898	I.
Klein Simon	<i>Gömör</i>	<i>Harkács</i>	1898	IV.
Klinczkó Sámuel	<i>Gömör</i>	<i>Ratkó</i>	1899	I. II.
Knezevič Gábor	<i>Szerém</i>	<i>Samacz</i>	1898	III. IV.
Koch Béla	<i>Heves</i>	<i>Eger</i>	1896	VII. VIII.
220 Kohn Bernát	<i>Veszprém</i>	<i>Sz.-Balhás</i>	1896	VII. VIII.
Kohn Sándor	<i>Komárom</i>	<i>Bogya</i>	1899	I. II.
Kolisch Sándor	<i>Pozsony</i>	<i>Galántha</i>	1897	V. VI.
Kolonits Béla	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Szabadka</i>	1896	V. VI.
Kolos Sámuel	<i>Zemplén</i>	<i>Tokaj</i>	1899	I. II.
225 Kökényessy Gyula	<i>Csanád</i>	<i>Makó</i>	1897	III. IV.
König Endre	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Parabuty</i>	1898	III. IV.
Koppányi Imre	<i>Vas</i>	<i>K.-Somlyó</i>	1898	III. IV.
Korach Jenő	<i>Sáros</i>	<i>K.-Németfalu</i>	1891	VII. VIII.
Kornitzer Emil	<i>Vas</i>	<i>Szalonok</i>	1899	I.
230 Kostics Mihály	<i>Verőcze</i>	<i>Eszék</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
Kovács Sándor	<i>Győr</i>	<i>Felpéc</i>	1899	I. II.
Kozma László	<i>Pest</i>	<i>Bugyi</i>	1899	I. II.
Krausz Lipót	<i>Vas</i>	<i>Ujlak</i>	1899	I. II.
Krausz Alfréd	<i>Győr</i>	<i>Győr</i>	1896	VII.VIII.
235 Krebs Samu	<i>Győr</i>	<i>Kajár</i>	1895	VII.VIII.
Kremsier Mihály	<i>Somogy</i>	<i>Nemes-Vid</i>	1898	III. IV.
Kubis Miklós	<i>Zólyom</i>	<i>Zólyom</i>	1896	VII.VIII.
Kund Gusztáv	<i>Vas</i>	<i>V.-Szalonok</i>	1899	I. II.
Kupesok János	<i>Zólyom</i>	<i>Brezsnóbánya</i>	1899	I.
240 Kustos Jenő	<i>Zala</i>	<i>Csabrendek</i>	1899	I. II.
Kuszenda Lajos	<i>Pest</i>	<i>Bénye</i>	1899	I. II.
Lacza József	<i>Győr</i>	<i>Győr</i>	1894	VII.VIII.
Laki Ágoston	<i>Moson</i>	<i>L.-Szt.-Miklós</i>	1899	I. II.
Landesmann Miksa	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1899	I. II.
245 Ländler József	<i>Veszprém</i>	<i>N.-Dém</i>	1898	III. IV.
Ländler Kálmán	<i>Vas</i>	<i>Kis-Czell</i>	1899	I. II.
Lang Vilmos	<i>Trencsén</i>	<i>V.-Besztercze</i>	1898	III. IV.
László Ambrus gy.	<i>Üng</i>	<i>N.-Geöcz</i>	1899	I. II.
László Árpád	<i>Heves</i>	<i>Hatvan</i>	1898	I. II.
250 Laufer István	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Baja</i>	1896	VII.VIII.
Lehótzky György g.	<i>Zólyom</i>	<i>Ocsova</i>	1898	III. IV.
Letlinger Jenő	<i>Szolnok</i>	<i>Mezőtúr</i>	1898	III.
Lévai Károly	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1898	III. IV.
Lichtenstern Húgó	<i>Nyitra</i>	<i>Érsekújvár</i>	1896	VII.VIII.
255 Lieber Géza	<i>Baranya</i>	<i>N.-Palkonya</i>	1896	VII.VIII.
Liess János	<i>Brassó</i>	<i>Botfalva</i>	1899	I. II.
Lindt Gyula	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Liker Mátyás	<i>Békés</i>	<i>B.-Csaba</i>	1895	V. VI.
Loósz Vilmos	<i>Temes</i>	<i>Versecz</i>	1898	I. II.
260 Löwenbein Aladár	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Löwenbein Samu	<i>Trencsén</i>	<i>Trencsén</i>	1899	I. II.
Löwinger Árpád	<i>Komárom</i>	<i>Tata</i>	1898	III. IV.
Löwy Dezső	<i>Zala</i>	<i>Kővágó-Örs</i>	1896	VII.VIII.
Löwy Jakab	<i>Temes</i>	<i>Versecz</i>	1898	I. II.
265 Machik Gyula	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1895	III. IV.
Magner Izidor	<i>Pozsony</i>	<i>Diószeg</i>	1898	III. IV.
Magyar Kálmán	<i>Borsod</i>	<i>Miskolcz</i>	1897	I. II.
Magyari András	<i>Bihar</i>	<i>N.-Bajom</i>	1895	VII.VIII.
Majhofer István	<i>Horvátország</i>	<i>H.-Jaska</i>	1900	IV.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
270 Marek Ede	<i>Pozsony</i>	<i>Pozsony</i>	1899	I. II.
Marer Samu	<i>Trencsén</i>	<i>Trencsén</i>	1898	I. II.
Mally Rezső <i>h.</i>	<i>N.-Küküllő</i>	<i>Szászváros</i>	1897	V. VI.
Markbreit Ármin	<i>Pest</i>	<i>Aszód</i>	1898	I. II.
Markovics Lajos <i>g.</i>	<i>Szatmár</i>	<i>Apa</i>	1898	III. IV.
275 Mártoncsik József <i>g.</i>	<i>Abauj</i>	<i>Kassa</i>	1899	I. II.
Masztis Lipót	<i>Liptó</i>	<i>Rózsashegy</i>	1899	I. II.
Mátyus Gábor	<i>Hajdú</i>	<i>Böszörmény</i>	1892	VII. VIII.
Mauthner Jenő	<i>Veszprém</i>	<i>Devecser</i>	1899	I. II.
Mayer Ernő	<i>Nyitra</i>	<i>Privigye</i>	1899	I. II.
280 Mecséry Gyula	<i>Békés</i>	<i>Orosháza</i>	1895	IV.
Mérő István	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Zombor</i>	1898	III. IV.
Mohl Ferencz	<i>Sopron</i>	<i>Kapuvár</i>	1896	VII. VIII.
Molnár Aladár	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	III. IV.
Molnár Béla	<i>Nógrád</i>	<i>Heréd</i>	1899	I. II.
285 Moldován Viktor	<i>K.-Küküllő</i>	<i>Völcz</i>	1897	V. VI.
Morres János	<i>Brassó</i>	<i>Prázsmér</i>	1899	I. II.
Morvai Dezső	<i>Szepes</i>	<i>Verpelét</i>	1896	VII. VIII.
Moskovics Mór	<i>Zemplén</i>	<i>T.-Polyánka</i>	1900	II.
Mudrinszky István <i>h.</i>	<i>B.-Bodrog</i>	<i>B.-Szt.-Tamás</i>	1899	I. II.
290 Müller Mihály	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1897	III. IV.
Müller Vilmos	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Zenta</i>	1898	I. II.
Nagy Gyula <i>k.</i>	<i>Fejér</i>	<i>Pákozdi</i>	1898	III. IV.
Nasch Miksa	<i>Pozsony</i>	<i>Zohor</i>	1898	III. IV.
Nemes Mihály	<i>K.-Küküllő</i>	<i>K.-Szt.-Márton</i>	1898	III. IV.
295 Német Ödön	<i>Hont</i>	<i>Ipolyság</i>	1900	II.
Neuhaus József	<i>Somogy</i>	<i>Csurgó</i>	1898	I. II.
Nikolič Milos	<i>Szerbia</i>	<i>Kragujevac</i>	1899	I. II.
Oceán Oktávián	<i>Kr.-Szörény</i>	<i>Kis-Tikvány</i>	1899	I. II.
Oszwald Jenő	<i>Győr</i>	<i>Győr</i>	1896	VII. VIII.
300 Ozanics Viktor	<i>Somogy</i>	<i>Kaposvár</i>	1899	I. II.
Pákozdy Zsigmond	<i>Pozsony</i>	<i>Deáki</i>	1899	I. II.
Pálfi Dezső	<i>Békés</i>	<i>Orosháza</i>	1899	I. II.
Parák Győző	<i>Pozsony</i>	<i>N.-Lénárd</i>	1899	I. II.
Pap Zoltán	<i>Pest</i>	<i>Ujpest</i>	1896	V. VI.
305 Pauer Ferencz	<i>Fejér</i>	<i>Székesfehérvár</i>	1898	III. IV.
Paulikovics Rezső	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Pavlovič Vojislav	<i>Szerbia</i>	<i>Roboj</i>	1899	I. II.
Peltzmann Adolf	<i>Somogy</i>	<i>S.-Tarnóca</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
Perényi László	<i>Csongrád</i>	<i>Szeged</i>	1899	I. II.
310 Petrányi Dezső	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1898	I.
Petri János	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Új-Sóóve</i>	1899	I. II.
Petrikovich Emil	<i>Zólyom</i>	<i>Z.-Radvány</i>	1899	I. II.
Petrován Árpád	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Pfeiffer József	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Bajmóc</i>	1895	VII.VIII.
315 Piaskievitz Antal	<i>Pozsony</i>	<i>Pozsony</i>	1899	I. II.
Piller György	<i>Fejér</i>	<i>D.-Adony</i>	1897	V. VI.
Pirmayer József	<i>Veszprém</i>	<i>Veszprém</i>	1896	VII.VIII.
Politzer Lajos	<i>M.-Torda</i>	<i>M.-Vásárhely</i>	1897	IV.
Polgár Manfréd	<i>Veszprém</i>	<i>Veszprém</i>	1896	VII.VIII.
320 Popovicu Dávid	<i>Kr.-Szörény</i>	<i>Jeselnicza</i>	1897	V. VI.
Puskás Ferencz	<i>Somogy</i>	<i>Mozsgó</i>	1897	V. VI.
Puskás József	<i>Csik</i>	<i>Gy.-Szárhegy</i>	1897	V. VI.
Rábely Béla k.	<i>Gömör</i>	<i>Rimaszombat</i>	1897	V. VI.
Rác Miklós	<i>Szolnok</i>	<i>Turkeve</i>	1897	III. IV.
325 Radics Béla	<i>Tolna</i>	<i>Diós-Berény</i>	1899	I. II.
Rafael Oszkár	<i>Temes</i>	<i>Versecz</i>	1897	V. VI.
Rády Béla g.	<i>Ung</i>	<i>Ungvár</i>	1899	I. II.
Rázmán Mózes	<i>T.-Aranyos</i>	<i>Komjátság</i>	1898	III. IV.
Raitsits Emil	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
330 Reich Miksa	<i>Fejér</i>	<i>Moór</i>	1899	I. II.
Reich Zsigmond	<i>Somogy</i>	<i>Kaposvár</i>	1896	VII.VIII.
Reif Izidor	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1899	I. II.
Feisinger Béla	<i>Vas</i>	<i>Jánosháza</i>	1897	III. IV.
Reisinger Mór	<i>Vas</i>	<i>Jánosháza</i>	1898	III. IV.
335 Reisz Sándor	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Újvidék</i>	1897	III. IV.
Reismann Mózes	<i>Bars</i>	<i>Garam-Lök</i>	1899	I. II.
Reitzer Lipót	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Rend Tihamér	<i>Kolozs</i>	<i>Kolozsvár</i>	1898	III. IV.
Renner Ferencz	<i>Esztergom</i>	<i>Ebed</i>	1897	III. IV.
340 Reusz János k.	<i>Pozsony</i>	<i>Sik-Abony</i>	1898	III. IV.
Richter Imre	<i>Komárom</i>	<i>Tata</i>	1899	I. II.
Riesz Antal	<i>Torontál</i>	<i>N.-Szt.-Miklós</i>	1899	I. II.
Rimély Sándor g.	<i>Zólyom</i>	<i>Besztercebánya</i>	1898	III. IV.
Ringelhán János	<i>Ung</i>	<i>Ungvár</i>	1898	III. IV.
345 Rohoska Árpád	<i>Pest</i>	<i>Majsa</i>	1899	I. II.
Rónai Miksa	<i>Pest</i>	<i>Aszód</i>	1896	VII.VIII.
Rosenbaum József	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Ada</i>	1898	III. IV.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányaik hányadik félévé?
	vármegye	község		
Rosenberg Arthúr	<i>Nyitra</i>	<i>Vágújhely</i>	1899	I. II.
Rothman Berkó	<i>Sáros</i>	<i>Bártfa</i>	1900	II.
350 Róth Ignác	<i>Nyitra</i>	<i>Tarnóc</i>	1897	III. IV.
Rulf Géza	<i>A.-Ausztria</i>	<i>Weyerberg</i>	1899	I. II.
Rumpf Jakab	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Uj-Verbász</i>	1897	V. VI.
RuttkayMatusovicsJenő	<i>Turóc</i>	<i>Rutka</i>	1896	V. VI.
Rziha Károly	<i>Torontál</i>	<i>Zsombolya</i>	1897	V. VI.
355 Salczer Dávid	<i>Pozsony</i>	<i>Szered</i>	1897	V. VI.
Salczer Pál k.	<i>Moson</i>	<i>Miklósfalva</i>	1897	V. VI.
Samsalovics Kornél	<i>Fejér</i>	<i>Moór</i>	1898	I. II.
Sauer Oszkár	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Cservenka</i>	1899	I. II.
Schaár Bernát	<i>Heves</i>	<i>Eger</i>	1896	VII.VIII.
360 Schefranek József	<i>Nyitra</i>	<i>Szakolcza</i>	1899	I. II.
Schlesinger Armin	<i>Trencsén</i>	<i>Turzófalva</i>	1899	I. II.
Schlesinger Béla	<i>Veszprém</i>	<i>Pápa</i>	1898	III. IV.
Schlesinger Ferencz	<i>Tolna</i>	<i>Dombóvár</i>	1899	I. II.
Schlesinger Izidor	<i>Nyitra</i>	<i>Pöstyén</i>	1896	III. IV.
365 Schlesinger Siegfried	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1899	I. II.
Schmidt Gáspár	<i>Torontál</i>	<i>Lovrin</i>	1897	V.
Schmidt Mihály	<i>N.-Küküllő</i>	<i>Medgyes</i>	1898	III. IV.
Schön Simon	<i>Pozsony</i>	<i>Taksony</i>	1898	III. IV.
Schönfeld Ferencz	<i>Szolnok</i>	<i>Jászberény</i>	1898	I. II.
370 Schönfeld Miksa	<i>Pozsony</i>	<i>Cseszte</i>	1896	VII.VIII.
Scheiber Lipót	<i>Moson</i>	<i>Kis-Bordák</i>	1897	III. IV.
Schreiber Mihály	<i>Szolnok</i>	<i>Kötelek</i>	1899	I.
Schreier Sándor	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Szabadka</i>	1895	III. IV.
Schwarcz Emanuel	<i>Ung</i>	<i>Bező</i>	1898	I. II.
375 Schwarcz Gyula	<i>Veszprém</i>	<i>Siófok</i>	1900	II.
Schwarcz Ignác	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Szabadka</i>	1898	I. II.
Schwarcz Jenő	<i>Kr.-Szörény</i>	<i>Báziás</i>	1899	I. II.
Schwarcz József	<i>Ung</i>	<i>Ungvár</i>	1897	III. IV.
Schwarcz Lipót	<i>Szerém</i>	<i>Vukovár</i>	1890	IV.
380 Schwarcz Miksa	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1898	I. II.
Schwarcz Sándor	<i>Heves</i>	<i>Pély</i>	1898	III. IV.
Schütz Géza	<i>Torontál</i>	<i>Zsombolya</i>	1897	III. IV.
Sebők Károly	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Szabadka</i>	1897	III. IV.
Sefer Vilmos	<i>Abauj-Torna</i>	<i>Kákó</i>	1899	I. II.
385 Ségner Lipót	<i>Pest</i>	<i>Kecskemét</i>	1896	V. VI.
Serlegi Dezső	<i>Sz.-Doboka</i>	<i>Dengeleg</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanfolyam hányadik féléve?
	vármegye	község		
Simon Géza <i>k.</i>	Zala	Czup	1899	I. II.
Singer Samu	Vas	Viszak	1899	I. II.
Simonyi József	Pest	Nagy-Káta	1899	I.
390 Solymossy István	Udvarhely	Sz.-Udvarhely	1898	III. IV.
Soó Bálint	Pest	Budapest	1898	III. IV.
Spang Rudolf	Zemplén	S.-A.-Ujhely	1898	III. IV.
Spieler Ferencz	Heves	Eger	1897	II.
Spitzer Károly	Nyitra	Nyitra	1898	III. IV.
395 Spitzer Márk	Győr	Révfülu	1897	III. IV.
Stein Mór	Liptó	Liptó-Szt.-Miklós	1898	I. II.
Steiner Ármin	Hont	Berzencze	1899	I. II.
Steiner Géza	Esztergom	Párkány	1899	I. II.
Steiner Gyula	Zala	Zala-Söjtör	1896	IV.
400 Steiner Jakab	Nyitra	Privigyé	1899	I. II.
Steiner József	Bars	Léva	1896	III. IV.
Steiner Miklós	Pest	Zsámbék	1898	I. II.
Stillfried Mihály	B.-Naszód	Besztercze	1898	I. II.
Stranszky János <i>k.</i>	Vas	Bogáth	1899	I. II.
405 Strasnof Samu <i>h.</i>	Sz.-Doboka	Deés	1898	III. IV.
Stein Vilmos	Nyitra	Ó-Lehota	1896	VII. VIII.
Steiner Henrik	Torontál	Új-Pécs	1896	VII. VIII.
Sterba Gyula	Pozsony	D.-Szerdahely	1896	VII. VIII.
Srinovich Mihály	Somogy	Kis-Hárságy	1898	I. II.
410 Szabados Benjamin	B.-Bodrog	Szabadka	1897	V. VI.
Szabó Alajos	Torontál	N.-Beckerek	1897	III. IV.
Szabó János	Tolna	Szegzárd	1898	I. II.
Strausz Árpád	Pest	Ujpest	1896	V. VI.
Szabó Zoltán	Borsod	Miskolcz	1898	I.
415 Szakáll Sándor	Szatmár	Csomaköz	1899	I. II.
Szalay Lóránd	Pest	Budapest	1898	III. IV.
Szalai Samu	Arad	Világos	1898	III. IV.
Szántó Jakab	B.-Bodrog	P.-Petrovoszelló	1896	VII. VIII.
Szász Alfréd	Baranya	Pécs	1899	I. II.
420 Szegő Vidor	Heves	Gyöngyös	1896	VII. VIII.
Szécsényi Nagy Gábor <i>h.</i>	Pest	Kecskemét	1897	V. VI.
Székány László	Pest	Budapest	1898	I. II.
Székely Ágoston <i>h.</i>	Szolnok	T.-Szt.-Imre	1897	V. VI.
Székely József	Pest	N.-Kőrös	1896	VII. VIII.
425 Székely László	T.-Aranyos	Torda	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányi évek hányadik féléve?
	vármegye	község		
Székely László	<i>Pest</i>	<i>N.-Kőrös</i>	1898	III. IV.
Székely Miklós	<i>Heves</i>	<i>Pély</i>	1898	III. IV.
Szigeti József M.	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I.
Szigeti Sándor	<i>Temes</i>	<i>Temesvár</i>	1898	III. IV.
430 Szemere Nándor <i>g.</i>	<i>Zala</i>	<i>Perlak</i>	1897	V. VI.
Szeivald Miklós <i>k.</i>	<i>Fejér</i>	<i>Székesfehérvár</i>	1898	I. II.
Szilágyi György	<i>Háromszék</i>	<i>Kilyén</i>	1898	III. IV.
Szilvássy János	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Bajsa</i>	1898	III. IV.
Szilágyi Géza <i>g.</i>	<i>Háromszék</i>	<i>Kilyén</i>	1899	I. II.
435 Szita Kálmán	<i>Veszprém</i>	<i>Pápa</i>	1895	VII. VIII.
Szkuhra József	<i>Túróc</i>	<i>Neczpál</i>	1897	V. VI.
Szmeringa Szilveszter	<i>Zala</i>	<i>Felső-Hahót</i>	1896	VII. VIII.
Szőke Gyula	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Szücs Sándor	<i>Szolnok</i>	<i>Mezőtúr</i>	1897	V. VI.
440 Szuru Sándor	<i>Kr.-Szörény</i>	<i>Bukosnicza</i>	1899	I. II.
Takács Gyula	<i>Ung</i>	<i>Turja-Bisztra</i>	1898	I. II.
Takács László	<i>Nyitra</i>	<i>Farkasd</i>	1898	III. IV.
Tauber Nándor	<i>Kr.-Szörény</i>	<i>Lugos</i>	1899	I. II.
Tehel Ferencz	<i>Fejér</i>	<i>Székesfehérvár</i>	1898	I.
445 Teltsch Majer	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Baja</i>	1898	III. IV.
ifj. Thanhoffer Pál <i>g.</i>	<i>Szatmár</i>	<i>N.-Károly</i>	1898	III. IV.
Thassy László <i>g.</i>	<i>Zala</i>	<i>Lövő</i>	1899	I. II.
Thoroczkay István	<i>Úgocsa</i>	<i>N.-Szöllős</i>	1899	I. II.
Tihanyi Vilmos	<i>Sopron</i>	<i>Szt.-György</i>	1897	V. VI.
450 Tirbu György	<i>Bihar</i>	<i>F.-Bátor</i>	1897	V. VI.
Tóbel Imre	<i>Fejér</i>	<i>Alsó-Alap</i>	1899	I. II.
ifj. Toborffy Béla	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	II.
Tóry Pál	<i>Vas</i>	<i>Kis-Czell</i>	1897	V. VI.
Tóth Kálmán	<i>Tolna</i>	<i>Külfürged</i>	1898	III. IV.
455 Tóth László	<i>Tolna</i>	<i>Bedegh</i>	1895	VII. VIII.
Trattner Kálmán	<i>Gömör</i>	<i>Dobosina</i>	1897	V. VI.
Traubermann Aladár	<i>Somogy</i>	<i>Csurgó</i>	1899	I. II.
Treisz János <i>k.</i>	<i>Temes</i>	<i>Vinga</i>	1897	V. VI.
Trinksz Rezső	<i>B.-Bodrog</i>	<i>Ó-Becse</i>	1896	I.
460 Turzó József <i>h.</i>	<i>Nyitra</i>	<i>Petőfalva</i>	1897	V. VI.
Ujfalussy István	<i>Bars</i>	<i>Léva</i>	1899	I. II.
Ungár Adolf	<i>Somogy</i>	<i>Bátványos</i>	1896	VII. VIII.
Vadász Dezső	<i>Temes</i>	<i>Gattaja</i>	1899	I. II.
Vagács Lipót	<i>Nyitra</i>	<i>Ó-Tura</i>	1899	I. II.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanfolyam hányadik féléve?
	vármegye	község		
465 Vajda Jenő	Békés	B.-Csaba	1897	III. IV.
Valgóczy Imre	Győr	Győr	1896	VII.VIII.
Vámos Jenő	Borsod	Miskolcz	1898	III. IV.
Várnai Vilmos	Pest	Ujpest	1899	I. II.
ifj. Vedródy Viktor g.	Hajdú	Debreczen	1899	I. II.
470 Verbőczy István	Somogy	Szigetvár	1899	I. II.
Vincze István	T.-Aranyos	A.-Jára	1898	III. IV.
Vindisch Mihály	Fejér	Bicske	1896	V. VI.
Vissi Lajos	Sopron	Lövő	1899	I.
Vitányi Miklós	Zemplén	Vitány	1896	VII.VIII.
475 Vogel Jakab	Tolna	Hőgyész	1899	I. II.
Vostyár János	Békés	Szarvas	1898	I. II.
Vrvič Andrea	Szerbia	Belgrád	1896	VII.VIII.
Vowes Frigyes	Nyitra	N.-Bodok	1898	III. IV.
Wachsmann Miksa	Sáros	Lemes	1900	II.
480 Wassermann Ernő	Zemplén	Tarcal	1899	I.
Weber Jakab	B.-Bodrog	Torzsa	1899	I. II.
Weinstingl Samu	Sopron	Szil	1896	I. II.
Weisz Dezső	Pest	Budapest	1899	I. II.
Weisz Gáspár	Békés	Mezőtúr	1898	III. IV.
485 Weisz J. Gyula	Nyitra	Mocsonok	1898	III. IV.
Weisz Károly	Nyitra	Nyitra	1897	IV.
Weisz Sándor	Zemplén	S.-A.-Ujhely	1900	II.
Weiszfeld Ernő	Pest	Budapest	1899	I. II.
Wessely Ernő	Fejér	D.-Adony	1899	I. II.
490 Wetzl János	Veszprém	Zircz	1898	III. IV.
Wilhelm József	Tolna	Szegzárd	1898	III. IV.
Willheim Ottó	Pest	Budapest	1899	I. II.
Wimmer Zoltán g.	Szolnok	Szelevény	1898	III. IV.
Winkler Miksa	Győr	Téth	1896	VII.VIII.
495 Winter Gyula	Nyitra	Vágújhely	1896	VII.VIII.
Winter Manó	Nyitra	N.-Czétény	1897	III. IV.
Wotsch Rezső	Kr.-Szörény	Szákul	1899	I. II.
Würsching Elemér	Pest	Budapest	1899	I. II.
Wyhnanek József	Brassó	Brassó	1896	VII.VIII.
500 Zala Jenő	Szabolcs	Nyíregyháza	1899	I.
Zámbó Arpád	Pest	Hallas	1898	III. IV.
Zelker Mózes	M.-Torda	Körtvefája	1897	IV.
Zeitler Ernő	Pest	Budapest	1897	V. VI.

A hallgató neve	Illetősége		A beiktatás éve	A tanulmányok hányadik féléve?
	vármegye	község		
Zolnay László --- ---	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>	1896	VII.VIII.
505 Zoltán Armin --- --- ---	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>	1899	I. II.
Rendkívüli hallgatók.				
Kisjókai Takács Aladár	<i>Bars</i>	<i>Bessenyő</i>		I. II.
Miljkovič Vladislav ---	<i>Szerbia</i>	<i>Bivolje</i>		II.
Radojkovič Borislav ---	<i>Szerbia</i>	<i>Smederovo</i>		II.
Rauch Károly --- --- ---	<i>Horvátország</i>	<i>Kapronicza</i>		II.
5 Rózsa Lajos --- --- ---	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>		I.
Schwarcz Manó --- ---	<i>Győr</i>	<i>Győr</i>		II.
Singer István --- ---	<i>Arad</i>	<i>Sz.-Csigerd</i>		I.
Tamáskovics Elek --- ---	<i>Nógrád</i>	<i>B.-Gyarmat</i>		I.
ifj. Toborffy Béla ---	<i>Pest</i>	<i>Budapest</i>		I.

JELENTÉSEK

A KÓRBONCZOLÁSOK EREDMÉNYÉRŐL
ÉS A KLINIKÁK BETEGFORGALMÁRÓL
AZ 1899. ÉVBEN.

A KÓRBONCZOLÁSOK EREDMÉNYE.

A kórbonczolások vezetője: Dr. RÁTZ ISTVÁN, nyilv. rendes tanár.

A kórboncztani intézet bonczoló termében az 1899. évben összesen 439 állat bonczoltatott fel, és pedig 171 nagy állat, nevezetesen 163 ló, 1 szamár és 7 szarvasmarha és 268 kis állat, ezek között 136 kutya, 11 sertés, 13 juh, 28 macska, 24 tyúk, 16 más házi szárnyas és 27 kanári. A hullák legnagyobb része a főiskola klinikáiról származott és a megállapított boncztani elváltozásokról az alább közölt táblázatos kimutatások nyujtanak felvilágosítást.

Ezekon kívül számos állatot és hullarészt küldtek be részint a főváros területéről, részint vidékről is, a kórisme megállapítása céljából; ilyen módon 134 esetben veszettség gyanúja, 15 esetben pedig más betegség miatt végezett az intézet bonczolást és kísérletes ojtást. Azonkívül hatósági megkeresésre ragados tüdőlob gyanúja miatt 15, takonykór gyanúja miatt 24, sertésvész miatt pedig összesen 61 esetben teljesített vizsgálatot és állapította meg a kórismét.

A kórboncztani intézet részére készítményeket küldtek:

Smeringa Szilveszter (Budapest), *Balázs Sándor* (Kőbánya), *Göbel Coelesztin* (Budapest), *Dégay Lajos* (Ruszt), *Dreyer József* (Mezőhegyes), *Razsovicz Ferencz* (Nagy-Kálló), *Magyar nemzeti muzeum* (Budapest), *Masztis Vladimir* (Nyitra-Rudnó), *Breuer Albert* (Budapest), *Fekete Gyula* (Jászkisér), *Perl Jenő* (Homoród-Oklánd), *Ágoston Lajos* (Huszt), *Betnár Róbert* (Szent-Ágota), *Mayer Ignác* (Brassó), *Szeghy főszolgabíró* (Csáca), *Bloch Róbert* (Budapest), *Zuckermann Henrik* (Kőbánya), *Bartha Gergely* (Kecskemét), *Löwy Ede* (Lippa), *Gerő Dániel* (Hajdu-Szoboszló), *Kostyál Nándor* (Petrozsény), *Szakáll János* (Jászládány), *Gerle Sándor* (Selymes), *Brummel Gyula* (Debreczen), dr. *Lendl Adolf* (Budapest), *Állatkert igazgatósága* (Budapest), *Közbághid igazgatósága* (Budapest), *Közbághid igazgatósága* (Debreczen).

Kimutatás az 1899. év folyamán végzett bonczolásokról.

A betegség neve	Állatnem							Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas- maria	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas	Más állat		
I. Fertőző betegségek.									
Anthrax	2	2	
Malleus	19	19	
Tetanus	8	8	
Lyssa	.	2	62	4	1	.	.	69	
Morbus maculosus Dickerhoffi	5	5	
Adenitis equorum	3	3	
Influenza pectoralis	19	19	
Septicæmia	3	2	9	1	.	.	.	15	
Pyosepticæmia neonatorum	.	1	1	
Pneumonia bovum contagiosa	.	7	7	
Erysipelas suum	2	.	.	2	
Pneumo-enteritis inf. suum	30	.	.	30	
Cholera gallinarum	16 ¹	.	16	¹ 10 tyúk, 3 lúd, 2 kacs, 1 pulyka.
Diphtheritis	5 ²	.	5	² 3 tyúk, 2 gerlicze.
Epithelioma contagiosum	1 ³	.	1	³ Tyúk.
Tuberculosis avium	2 ⁴	.	2	⁴ Galambok.
Tuberculosis	.	3	1	.	3	.	.	7	
Oedema malignum	1	1	
Botryomycosis	1	1 ⁵	2	⁵ Juh.
Actinomycosis	.	1	1	
Dysenteria neonatorum	1	.	.	.	4	.	1 ⁶	6	⁶ Bárány.
Kanáricholera	11 ⁷	.	11	⁷ Kanári.
II. Az idegrendszer betegségei.									
Pachymeningitis chronica	2	.	1	.	.	.	1 ⁸	4	⁸ Juh.
Pachymening. hæmorrhagica	1	1	
Pachymeningitis spinalis ossificans	.	.	1	1	
Pachymeningitis acuta	.	.	1	1	
Leptomeningitis acuta serosa	1	1	
Leptomeningitis fibrinosa	1	1	
Encephalitis acuta	1	1	
Encephalitis purulenta	1	.	.	1	
Ependymitis seroso-fibrinosa	1	1	
Ependymitis acuta serosa	1	1	
Hydrocephalus chron. internus	1	1	
Apoplexia cerebri	4	.	1	5	
Hyperæmia cerebri	2	1 ⁹	3	⁹ Juh.

A betegség neve	Allatnem							Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas- marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas	Más állat		
Oedema cerebri	2	.	1	1	.	.	.	4	
Atrophia cerebri	.	.	.	1	.	.	.	1	
Myelitis	.	.	1	1	
Encephalomalacia	2	.	1	3	
Myelomalacia	.	.	1	1	

III. A lélelző szervek betegségei.

Rhinitis catarrhalis acuta	2	.	3	.	.	4 ¹	.	9	¹ 3 tyúk, 1 kanári.
Rhinitis purulenta	.	.	.	1	.	1 ²	1 ³	3	² Tyúk. ³ Juh.
Rhinitis ulcerosa	3	3	
Catarrhus acut. cavi Highmori	1	1	
Laryngitis acuta	9	.	23	4	1	1 ⁴	6 ⁵	44	⁴ Tyúk. ⁵ Bárány.
Laryngitis chronica	3	.	10	13	
Oedema glottidis	.	.	1	1	
Tracheitis catarrhalis acuta	35	1	42	3	1	1 ⁶	9 ⁷	92	⁶ Ty. k. ⁷ 7 bárány, 1 muflon, 1 szamár.
Tracheitis purulenta	1	2	.	.	1	.	.	4	
Tracheitis ichorosa	6	1 ⁸	7	⁸ Juh.
Bronchitis catarrhalis acuta	34	3	31	3	.	.	9 ⁹	80	⁹ 7 bárány, 1 muflon, 1 szamár.
Bronchitis catarrhalis chronica	2	2	2	.	.	.	1 ¹⁰	7	¹⁰ Főka.
Bronchitis hæmorrhagica	1	1	
Bronchitis purulenta	4	6	8	2	.	.	.	20	
Bronchitis crouposa	1	1	
Bronchitis ichorosa	9	1 ¹¹	10	¹¹ Juh.
Bronchiectasia	.	4	4	
Atelectasia pulmonum	1	6	4	.	4	.	.	15	
Compressio pulmonum	40	.	3	2	.	.	.	45	
Anthracosis pulmonum	.	.	32	1	.	.	.	33	
Emphysema alveolare	30	.	10	2	.	.	.	42	
Emphysema bullosum	4	.	2	6	
Emphysema interstitiale	12	12	
Oedema pulmonum acutum	18	.	9	2	.	5 ¹²	2 ¹³	36	¹² 3 tyúk, 2 kanári. ¹³ Juhok.
Hyperæmia pulmonum	27	1	5	5	2	2 ¹⁴	5 ¹⁵	47	¹⁴ 1 muflon, 1 papagály.
Apoplexia pulmonum	21	.	5	26	¹⁵ 3 juh, 1 kanári, 1 szamár.
Chalicosis pulmonum	4	.	1	5	
Induratio brunea pulmonum	2	.	1	3	
Pneumonia catarrhalis	2	5	30	5	3	4 ¹⁶	2 ¹⁷	51	¹⁶ Kanári madarak. ¹⁷ Bárányok.
Pneumonia crouposa	14	.	.	.	2	2 ¹⁸	.	18	¹⁸ 1 tyúk, 1 kanári.
Pneumonia purulenta	3	.	2	5	
Pneumonia necrotica	17	1	.	.	2	.	.	20	
Pneumonia gangrænosa	10	1	1 ¹⁹	12	¹⁹ Juh.
Pneumonia interst. chronica	2	2	4	
Pleuritis seroso-fibrinosa	20	1	3	.	2	.	.	26	
Pleuritis fibrosa (chronica)	17	3	1	21	

A betegség neve	Állatnem						Összesen	Észrevétel	
	Ló	Szarvas- marha	Kütya	Macska	Sertés	Szárnyas			Más állat
Pleuritis saccata	.	.	1	1	
Pleuritis ichorosa	2	1	1	1	.	.	.	5	
Pleuritis purulenta	.	.	1	1	
Hydrothorax	.	.	1	1	
Hæmothorax	.	.	1	1	

IV. Az emésztőszervek betegségei.

Stomatitis catarrhalis acuta	3 ¹	3	¹ 2 bárány, ¹ muflon.
Stomatitis ulcerosa	.	.	.	2	.	.	1 ²	3	² Bárány.
Stomatitis mercurialis	1 ³	1	³ Juh.
Stomatitis erosiva	1	1	
Stomatitis diphtheritica	1 ⁴	.	1	⁴ Pulyka.
Pharyngitis acuta	2	.	1	3	
Pharyngitis crouposa	1	1	
Dilatatio acuta ingluviei	1 ⁵	1	2	⁵ Tyúk
Perforatio œsophagi	.	.	1	1	.	.	.	2	
Oesophagitis erosiva	.	.	1	1	
Oesophagitis chronica	.	.	2	2	
Dilatatio acuta ventriculi	19	19	
Torsio ventriculi	.	.	1	1	
Catarrhus ventriculi acutus	115	2	61	6	9	.	3 ⁶	196	⁶ 1 muflon, 1 fóka, ¹ szamár.
Catarrhus ventriculi chronicus	18	.	13	6	.	.	.	37	
Gastritis hæmorrhagica	3	1	8	.	.	.	1 ⁷	13	⁷ Juh.
Gastritis erosiva	1	.	6	7	
Gastritis crouposa	1	1	
Gastritis diphtheritica	1	1	
Ulcus rotundum ventriculi	.	.	2	2	
Ruptura ventriculi	17	17	
Perforatis ventriculi	.	1	1	
Catarrhus acutus intest. tenuis	96	3	51	7	5	6 ⁸	4 ⁹	172	⁸ 1 papagály, ² kanári, 2 tyúk, ¹ mátyás.
Catarrhus acutus intest. crassi	46	1	32	5	2	3 ¹⁰	1 ¹¹	90	⁹ 2 juh, 1 fóka, ¹ szamár
Catarrhus chronicus intestini	14	3	13	11	2	2 ¹²	1 ¹³	46	¹⁰ 1 mátyás, ² kanári.
Meteorismus intestini crassi	30	30	¹¹ Fóka.
Enteritis hæmorrhagica	13	1	18	1	.	3 ¹⁴	1 ¹⁵	37	¹² 1 pipiske, ¹ tyúk.
Enteritis ulcerosa	.	.	.	1	.	.	.	1	¹³ Juh.
Enteritis crouposa	4	.	1	.	.	1 ¹⁶	4 ¹⁷	10	¹⁴ 1 tyúk, 2 kanári.
Enteritis diphtheritica	3	1	.	.	3	1 ¹⁸	.	8	¹⁵ Muflon.
Proctitis ulcerosa	1	1	¹⁶ Tyúk.
Hyperæmia passiva int. tenuis	15	15	¹⁷ Majmók.
Hyperæmia passiva int. crassi	12	12	¹⁸ Rigó.
Strangulatio intest. ilei	1	1	
Intussuscepti intest. ilei	.	.	1	1	
Hernia abdominalis	1	.	.	1	

A betegség neve	Állatnem						Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas- marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas		
Volvulus intest. coli	3	3	
Perforatio intest. tenuis	1	.	1	
Perforatio intest. crassi	1	1	
Ruptura intest. crassi	2	.	.	1	.	.	3	
Ruptura intest. recti	2	1 ¹	3	¹ Kanári.
Prolapsus intest. tenuis	1	.	1	.	.	.	2	
Anus præternaturalis	1	.	1	
Atresia ani	.	.	1	.	.	.	1	
Coprostasis	14	.	2	.	.	.	16	
Prolapsus recti	.	.	.	1	.	.	1	
Enterolithiasis	3	3	
Peritonitis serosa	21	.	1	.	.	.	22	
Peritonitis hæmorrhagica	1	1	
Peritonitis seroso-fibrinosa	6	.	4	2	.	2 ²	14	² 1 pulyka, 1 lúd.
Peritonitis fibrinosa	.	.	1	.	.	2 ³	3	³ Tyúkok.
Peritonitis ichorosa	.	.	.	1	.	.	1	
Peritonitis fibrinosa chronica	28	.	1	.	.	.	29	
Hydrops ascites	.	.	1	.	.	1 ⁴	2	⁴ Juh.
Degeneratio adiposa hepatis	14	.	10	7	.	1 ⁵ 2 ⁶	34	⁵ Kacsa. ⁶ Bárányok.
Degeneratio parenchymatosa hepatis	73	3	12	.	.	7 ⁷	95	⁷ 5 juh, 1 főka, 1 szamár.
Degeneratio amyloidea hepatis	.	.	.	1	.	.	1	
Hepar. moschatum	3	3	
Hyperæmia hepatis	8	.	9	.	.	.	17	
Perihepatitis chronica	146	2 ⁸	148	⁸ 1 juh, 1 szamár.
Hepatitis interst. chronica	2	1	1	.	.	1 ⁹	5	⁹ Juh.
Hepatitis apostematosa	.	.	1	.	.	.	1	
Cirrhosis hepatis	1 ¹⁰	1	¹⁰ Juh.
Chalicosis nodosa hepatis	4	2 ¹¹	6	¹¹ Majmok.
Dilatatio ductus hepatici	.	.	.	1	.	.	1	
Cholangoitis chronica	.	1	.	1	.	1 ¹²	3	¹² Juh.
Cholangoitis catarrhalis acuta	1 ¹³	1	¹³ Juh.
Cholecystitis	1 ¹⁴	1	¹⁴ Juh.
Dilatatio vesicæ felleæ	.	.	.	1	.	.	1	
Dilatatio ductus cystici	.	.	.	1	.	.	1	
Lien suцентuriatus	1	1	
Degeneratio amyloidea lienis	.	.	.	1	.	.	1	
Torsio lig. gastro-lienalis	.	.	1	.	.	.	1	
Tumor lienis acutus	1	2	.	.	3	.	6	
Hæmatoma lienis	.	.	1	.	.	.	1	
Hyperæmia lienis	6	1	7	.	.	.	14	
Infarctus lienis	2	1	2	.	.	.	5	
Ruptura lienis	.	.	1	.	.	.	1	

A betegség neve	Állatnem							Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas- marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas	Más állat		
Perisplenitis chronica	52	3	1 ¹	56	¹ Szamár.
Splenitis indurativa	1	.	1	2	
Hyperplasia follicularis et pul- posa lienis	1	.	1	1	.	.	.	3	
Pancreatitis indurativa	2	.	.	.	2	

V. Az érrendszer betegségei.

Pericarditis serosa	2	.	.	.	1	2 ²	.	5	² 1 kacs, 1 tyúk.
Pericarditis seroso-fibrinosa	3	1 ³	.	4	³ Tyúk.
Pericarditis hæmorrhagica ...	1	1	
Pericarditis chronica	1	.	2	3	
Concretio pericardii	1	1	
Hydropericardium	1	1	
Endocarditis valv. verrucosa ...	6	.	20	26	
Endocarditis chronica	9	.	7	.	.	.	1 ⁴	17	⁴ Főka.
Insufficiencia valv. bicusp.	1	1	
Insufficiencia valv. tricusp.	2	2	
Hypertrophia cordis dextri ...	1	.	3	4	
Hypertrophia cordis sinistri	.	.	2	2	
Dilatatio cordis dextri	2	.	5	7	
Dilatatio cordis sinistri	1	.	3	4	
Myocarditis parenchymatosa ...	75	5	9	.	.	.	7 ⁵	96	⁵ 1 juh, 1 főka, 1 szamár.
Degeneratio adiposa cordis ...	6	.	1	.	.	.	2 ⁶	9	⁶ Bárányok.
Atrophia cordis	1	1	
Endoarteriitis chron. def. ...	16	16	
Endoarteriitis chronica	2	1 ⁷	3	⁷ Főka.
Aneurysma vermin. art. mesent. törzs	9	9	
Aneurysma verm. remesebéli ág	8	8	
Aneurysma verm. vékonybéli ág	8	8	
Aneurysma vermin. vakbéli ág	3	3	
Thrombosis venæ lienis	1	1	
Ruptura arteriæ obturatorie	1	1	

VI. A vér és alkotórészeinek betegségei.

Anæmia universalis	2	.	4	1	.	.	1 ⁸	8	⁸ Juh.
Hæmoglobinæmia	1	1	

VII. A húgy- és ivarszervek betegségei.

Agnesia renis dextri	1	1	
Degeneratio adiposa renum	4	.	5	2	.	.	2 ⁹	13	⁹ Bárányok.
Nephritis parenchymatosa ...	81	4	8	.	.	.	6 ¹⁰	99	¹⁰ 4 juh, 1 főka, 1 szamár.
Nephritis hæmorrhagica ...	6	.	1	.	1	.	.	8	

A betegség neve	Állatnem						Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas-marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas		
Ostitis necrotica	1	.	1	
Ostitis purulenta	1	.	1	
Arthritis purulenta	1	1	
Arthritis ichorosa	2	2	
Arthritis serosa	2 ¹	2	¹ Galamb.
Prognathia	1	1	
Myositis parenchymatosa	9	1 ²	10	² Szamár.
Myositis hæmorrhagica	4	.	2	.	.	.	6	
Myositis purulenta	3	.	1	.	.	.	4	
Myositis serosa	1	1 ³	2	³ Kanári.
Myositis interst. chronica	1	1	
Hæmatoma intermusculare	2	2	
Ruptura musc. intercost.	.	.	1	.	.	.	1	
Eczema	1	.	4	.	.	.	5	
Dermatitis gangrænosa	2	.	4	.	.	2 ⁴	8	⁴ 1 fõka, 1 juh.
Dermatitis pustulosa	.	.	5	.	.	.	5	
Dermatitis necrotica	1	.	1	.	.	.	2	
Oedema subcutaneum	9	.	5	.	1	1 ⁵ 1 ⁶	17	⁵ Pipiske. ⁶ Fõka.
Emphysema subcutaneum	1	1	
Phlegmone subcutaneum	1	.	1	.	.	.	2	

IX. Állati élõsdiék.

Coccidium perforans	1 ⁷	1	⁷ Nyúl.
Distomum hepaticum	.	1	.	.	.	2 ⁸	3	⁸ Juhok.
Distomum lanceolatum	.	1	.	.	.	1 ⁹	2	⁹ Juh.
Hemistomum alatum	.	.	1	.	.	.	1	
Tænia cucumernia	.	.	48	10	.	.	58	
Tænia crassicollis	.	.	.	4	.	.	4	
Tænia marginata	.	.	5	.	.	.	5	
Tænia echinococcus	.	.	1	.	.	.	1	
Tænia serrata	.	.	3	.	.	.	3	
Tænia infundibuliformis	1 ¹⁰	1	¹⁰ Tyúk.
Tænia cesticillus	2 ¹¹	2	¹¹ Tyúkok.
Tænia gracilis	1 ¹²	1	¹² Lúd.
Dipylidium Chyzeri	.	.	.	1	.	.	1	
Cysticercus cellulosa	.	.	2	.	1	.	3	
Cysticercus tenuicollis	1	1 ¹³	2	¹³ Juh.
Echinococcus polymorphus	.	2	.	.	.	1 ¹⁴	3	¹⁴ Juh.
Echinococcus multilocularis	.	1	1	
Cœnurus cerebrialis	2 ¹⁵	2	¹⁵ Juh.
Ascaris suum	5	.	5	
Ascaris megalcephala	53	53	
Ascaris marginata	.	.	27	8	.	.	35	

A betegség neve	Állatnem						Összesen	Észrevétel	
	Ló	Szarvas- marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas			Más állat
<i>Ascaris osculata</i>	1 ¹	1	¹ Főka.
<i>Heterakis vesicularis</i>	11 ²	.	11	² 8 tyúk, 2 lúd, 1 pulyka.
<i>Heterakis inflexa</i>	14 ³	.	14	³ 11 tyúk, 2 lúd, 1 pulyka.
<i>Dochmius trigonocephalus</i>	6	1	.	.	.	7	
<i>Dochmius stenocephalus</i>	3	3	
<i>Dochmius cernuus</i>	1 ⁴	.	1	⁴ Juh.
<i>Dochmius radiatus</i>	1	1	
<i>Sclerostomum armatum</i>	24	24	
<i>Sclerostomum armatum</i> álczái	20	20	
<i>Sclerostomum hypostomum</i>	1 ⁵	.	1	⁵ Muflon.
<i>Sclerostomum tetracanthum</i>	7	7	
<i>Strongylus paradoxus</i>	10	.	.	10	
<i>Strongylus micrurus</i>	1	1	
<i>Strongylus filaria</i>	2 ⁶	.	2	⁶ Juh.
<i>Strongylus filicollis</i>	1 ⁷	.	1	⁷ Juh.
<i>Spiroptera sanguinolenta</i>	4	4	
<i>Spiroptera megastoma</i>	16	16	
<i>Spiroptera microstoma</i>	3	3	
<i>Spiroptera scutata</i>	2 ⁸	.	2	⁸ Juh.
<i>Filaria papillosa</i>	29	1 ⁹	.	30	⁹ Szamár.
<i>Filaria labiatio-papillosa</i>	1	1	
<i>Filaria immitis</i>	1	1	
<i>Filaria hevetata</i>	1 ¹⁰	.	1	¹⁰ Főka.
<i>Trichocephalus affinis</i>	1	.	.	.	2 ¹¹	.	3	¹¹ 1 muflon, 1 juh.
<i>Trichoceph. depressiusculus</i>	1	1	
<i>Trichocephalus crenatus</i>	4	.	.	4	
<i>Linguatula rhinaria</i>	2	2	
<i>Linguatula denticulata</i>	1 ¹²	.	1	¹² Juh.
<i>Echinorrhynchus gigas</i>	1	.	.	1	
<i>Echinorrhynchus strumosus</i>	1 ¹³	.	1	¹³ Főka.
<i>Sarcoptes scabiei</i> var. canis	1	1	
<i>Sarcoptes scabiei</i> var. suum	1	.	.	1	
<i>Sarcoptes scabiei</i> var. equi	2	2	
<i>Sarcoptes minor</i>	1	.	.	.	1	
<i>Dermatoryctes mutans</i>	1 ¹⁴	.	1	¹⁴ Tyúk.
<i>Cytolichus sarcoptoides</i>	1 ¹⁵	.	1	¹⁵ Tyúk.
<i>Demodex folliculorum</i> canis	4	4	
<i>Hæmatopinus piliferus</i>	1	1	
<i>Pediculus suis</i>	3	.	.	3	
<i>Trichodectes latus</i>	1	1	
<i>Pediculus bovis</i>	2	2	
<i>Gastrophilus equi</i> (álczák)	64	64	
<i>Oestrus ovis</i> (álczák)	1 ¹⁶	.	1	¹⁶ Juh.

A betegség neve	Állatnem							Összesen	Észrevétel
	Ló	Szarvas-marha	Kutya	Macska	Sertés	Szárnyas	Más állat		
X. Új képletek.									
Fibroma	1	.	1	2	
Fibromyoma	.	.	.	1	.	.	.	1	
Papilloma	.	.	1	1	
Sarcoma rotundocellulare	.	.	5	5	
Sarcoma gigantocellulare	1	1	
Fibrosarcoma	.	.	3	1	.	.	.	1	
Chondrosarcoma	.	.	2	2	
Leiomyoma	.	.	1	1	
Leiomyosarcoma	.	.	1	1	
Adenoma simplex	.	.	1	1	
Carcinoma globocellulare	.	2	2	4	
Adenocarcinoma	.	.	3	3	
Lipoma	1	.	2	3	
Carcinoma planocellulare	1	.	1	5	
Carcinoma cylindrocellulare	.	.	2	2	
Psammoma	1	1	
Dermoidcysta	1	1	
Struma colloides	.	.	1	1	
XI. Bonczolás és mikroszkópos vizsgálat végett beküldött állatok és szervek.									
Veszetségre gyanus	.	5	117	9	2	.	1 ¹	134	¹ Juh.
Ragadós tüdőlob gyanuja miatt	.	15	15	
Takonykór gyanuja miatt	24	24	² Lépfene.
Sertésvészre gyanus	61	.	.	61	³ Gümőkór. ⁸ lépfene.
Más betegség miatt	1 ²	11 ³	.	.	2 ⁴	.	1 ⁵	15	⁴ Gümőkór. ⁵ Birka lépfenére.

Felbonczoltatott az 1899. év folyamán.

Ló	Szamar	Szarvas-marha	Kutya	Macska	Sertés	Juh	Majom	Nyúl	Fóka	Muflon	Tyúk	Lúd	Kacsa	Pulyka	Galamb	Papagály	Mályás	Gerlicze	Pipiske	Kanári	Rigó	Összesen	Nagy állat	Kis állat
163	1	7	136	28	11	13	4	1	1	1	24	4	5	2	5	1	2	1	1	27	1	439	171	268

A BELKLINIKA BETEGFORGALMA.

A klinika vezetője: Dr. HUTYRA FERENCZ, nyilv. rendes tanár, majd dr. MAREK JÓZSEF, segédtanár.

1. Nagy állatok kórháza.

A nagy állatok klinikájára az 1899. év folyamán 861 állat vétetett fel kezelés végett, szavatossági hibákra való megvizsgálás végett 66 állat vezetettetett be, míg 4 állat kísérletezés céljából állítatott be; hozzászámítva az előző évről visszamaradt 13 (ezek között 2 egészséges) állatot, az összes létszám 944 darabot tett ki. A létszám az előző év létszámához képest 251 darabbal kevesebb volt, a minek oka főképp arra vezetendő vissza, hogy a nyár folyamán a klinikai épületben történt építkezés miatt a betegek felvételét ép oly időben kellett korlátozni, a mikor a betegforgalom a legnagyobb szokott lenni.

A felvett állatok túlnyomó száma ez évben is ló volt, szám szerint 931 darab; ezenkívül beállítatott 5 szarvasmarha és 8 juh. Legnagyobb volt a betegforgalom a II., legkisebb a IV. évnegyedben.

A kezelés alatt állott 865 (854 + 11) állat közül:

gyógyult	658	=	76.0 %	, 1898-ban	72.3 %
javult	36	=	4.2 %	, "	5.2 %
gyógyulatlanul távozott	14	=	1.6 %	, "	1.9 %
haldokolva hozatott	42	=	4.9 %	, "	5.3 %
elhullott	97	=	11.2 %	, "	11.5 %
kiirtatott	10	=	1.2 %	, "	2.7 %
az 1900. évre maradt	8	=	0.9 %		

Az általános fertőző betegségek közül legnagyobb számban a *lovak influenzája* került kezelés alá (52 eset); az elhullási százalék a pectoralis alaknál 30.2% (43 közül 13). A hurutos és

pectoralis alak együtt mindössze 4 állaton volt észlelhető, eltekintve az előző évről maradt 2 betegtől; egy esetben a pectoralis alak a mirigykórral együtt lépett fel. Az influenza pectoralis alakjánál egy esetben az elhullás előtti napon hæmoglobinuria (a vizeletben spektroszkóppal az oxyhæmoglobin két elnyelési csíkja volt látható) és icterus jelentkezett.

Mirigykórral 9 állat vétetett fel, melyek közül 6 gyógyult, 2 javultan hagyta el a kórházat, egy pedig félrenyelés okozta tüdőgyulladás következtében elhullott.

Tetanus 12 lovon került észlelés alá, melyek közül 8 (66·6%) elhullott, 1 gyógyulatlanul távozott, 1 javult állapotban, 1 gyógyultan vezetett ki és 1 javult állapotban az 1900. évre maradt a kórházban. Belső fertőzést, a mennyiben külső sérülések találhatók nem voltak, 3 esetben kellett felvenni; a többi 8 esetben külső sérülések (3 esetben martörés, 2 esetben rúgás, 1 esetben herélés, 1 esetben bőr alá befecskendezés és 1 esetben patagyuladás) voltak ugyan kimutathatók, de az azok helyén talált genyben csak egy esetben (herélés után) sikerült a tetanus bacillusát kimutatni és a genyvel egeret fertőzni. A tetanus-antitoxin (a höchsti gyárból) 4 esetben nyert 5—5 grammnyi adagokban alkalmazást, 2 esetben csak egyszer, 2 esetben azonban 2 adag fecskendeztetett be a vena jugularisba két egymást követő napon. Az antitoxinnal kezelt 4 beteg közül kettő gyógyult (a javult állapotban kivezetett ló később szerzett értesülés szerint szintén teljesen gyógyult), kettő pedig elhullott; a két gyógyult közül az egyik két adag és az elhullottak közül is az egyik két adag antitoxint kapott. Az antitoxin befecskendezése a két, gyógyulással végződött esetben az első tünetek jelentkezése után a második, illetőleg a harmadik napon történt, míg az elhullott két állatba a befecskendés a megbetegedés után való harmadik napon történt. A szintén majdnem egészen gyógyult állapotban a következő évre maradt egy beteg, valamint az elhullott állatok mind terpentin-olaj belső adagolásával (egyenlő mennyiségű sesamolajjal), illetőleg, midőn a belső adagolás az esetleg mindjárt kezdettől fogva jelenlevő erős trismus miatt eszközölhető nem volt, a végbélbe való beöntésével kezeltettek.

Malleus 5 esetben állapított meg; egy esetben a takonykór

a petecskórból gyógyult lovon lépett fel. Mind az öt esetben a mallein is vétetett igénybe, azonkívül az egyiknél a mallein-befecskendést megelőzőleg 0.50 grm. *Argentum colloidale Credé* fecskendeztetett be a vena jugularisba. A mallein két esetben adott typicus reactiót, még pedig az egyik esetben a thermicus reactio mellett igen súlyos organicus reactio volt észlelhető, míg a másik esetben a reactio csak elkésve, a befecskendés után 26—36 óra múlva jelentkezett. Az *argentum colloidale Credé* oly malleusos ló vívőerébe fecskendeztetett be, mely nem volt lázas, reactio azonban nem következett be. Ez utóbbi és még más két esetben a mallein is fecskendeztetett be, de mert az állatok már a befecskendés idejében is lázasak voltak (39.0° ill. 40.0° C.) a reactio nem volt kifejezett.

A *petecskór* 10 esete közül 7-ben az *Argentum colloidale Credé* 1%-os vizes oldatából 50.0 grm. fecskendeztetett be a vena jugularisba, többnyire 2—3-szor ismételve. Két esetben az Ammonium sulfo-ichthyolicum belső adagolásában állott a causalis indicatiónak megfelelő eljárás, míg egy esetben a beteg azonnal a behozatal után elhullott. Az ichthyollal kezelt két állat közül az egyik kiirtatott, a másik gyógyult; az *Argentum colloidaléval* kezelt két állat közül 4 gyógyult, 2 elhullott és 1 gyógyulatlanul hagyta el a kórházat; az utóbbi 3 esetben azonban a befecskendés idejében már tüdőgyulladásra utaló tünetek is voltak jelen. Egy esetben a befecskendezés után néhány óra múlva az előzőleg láztalan állat hőmérséklete 40.0° C. fölé emelkedett és azután lassan, de még a 24. órán belül, leszállt a rendes fokra.

A *tenyészbéna* ló igen kisértékű paraparesis posterior tüneteivel hozatott be, melyek idővel teljesen eltűntek. Az idegek és izmok villamos ingerlékenységét illetőleg eltérés a rendestől nem volt kimutatható.

A *gümőkóros* szarvasmarhán, melynél a behozatala előtt egy hónappal a tuberculin positiv reactiót adott, borostyánkőssavval, illetőleg borostyánkőssavas natriummal végeztettek kísérletek annak kiderítése céljából, vajjon ez anyagok befecskendezésére a gümőkóros állatok reagálnak-e. Az ez irányú kísérletek nem vezettek kedvező eredményre.

A *haemoglobinvérűség* 7 esete közül 1 a nyári, 3 a téli,

1 a tavaszi és 2 az őszi évszakra esik; a nyár folyamán észlelt és a szeptember hóban jelentkezett 1—1 eset oly időre esik, a mikor a levegő hőmérséklete a hajnali órákban 20.0° C. volt. A megbetegedés kivétel nélkül két vagy több napig pihent állatokon jelentkezett, melyek közül 4 nyugati fajtájú volt, 3 keresztezésből eredt és 1 kevés nyugati vért tartalmazó, sovány parlagi ló volt. A keresztbénulás tünetei kisebb-nagyobb fokban mindig jelen voltak, míg a vizeletben egy esetben spektroszkóppal sem volt hæmoglobin kimutatható. A vér hæmoglobin-tartalma az öt ez irányú vizsgálatnál a FLEISCHL-féle hæmometer $60-70^{\circ}$ -ának felelt meg. A betegek, ha csak némileg voltak képesek hátulsó végtagjaikat megtámasztani, felfüggesztettek s azután a DIECKERHOFF kezelési eljárása alkalmaztatott, kapcsolatban bélfertőtlenítők adagolásával. A gyógyulási százalék igen kedvező volt, a mennyiben 7 eset közül 6 gyógyult.

A *hæmoglobinvérűségben* megbetegedett 3 juh egy gazdaságból hozatott, hol 350 darab hizó ürű közül körülbelül két hó lefolyása alatt 80 darab betegedett meg ugyanazon tünetek között. A betegség 1—8 nap alatt folyt le, legtöbb esetben halálra vezetett, középfokú lázzal ($40-40.6^{\circ}$ C.), étvágytalansággal, makacs dugulással, erős sárgasággal, nagyfokú tompultsággal, egyes esetekben izgatottsággal vagy pedig szédüléssel és methæmoglobin-vizeléssel járt; a vérben sok magvas vörös véresejt volt kimutatható, azonkívül látható volt igen sok, basophil szemcséket tartalmazó vörös véresejt is. A vér hæmoglobintartalma a FLEISCHL-féle hæmometer $25-30^{\circ}$ -ának felelt meg. A bonczolás nagyfokú icterust, apró vérkiömléseket a legtöbb szervben derített ki; a máj a sárgaságtól eltekintve épnek bizonyult. A bántalmat a beteg állatok vérének közvetlen átömlesztésével két egészséges juh vena jugularisába nem sikerült átoltani; ép úgy eredménytelen maradt a veséből készült emulsiónak két más egészséges juh vivőérébe való fecskendezése. A vérből bacteriumokat kitenyésztteni nem sikerült.

A bántalom valószínűleg takarmány okozta intoxicatióból eredt. Az ürűk ugyanis szeszmoslékot, tengerit egészben és baltaczim-szénát szalmával kaptak takarmányul; a szeszmoslék etetése a bántalom jelentkezése után beszünttetett, baltaczim-széna és

szalma mással helyettesített, míg a tengerit továbbra is kapták az állatok; ez okból nincs kizárva a lehetőség, hogy a különben kifogástalan minőségű tengeriben volt valamely mérgező anyag. Megjegyzendő, hogy az ugyanazon takarmánnyal tartott és ugyanabban a helyiségben volt idősebb juhok mindvégig egészségesek maradtak.

Diabetes mellitus egy 12 éves fedező ménben került észlelés alá. Az állat hetenként átlag 15 kgr.-ot veszített testsúlyából; a vizelet fajsúlya hosszabb ideig 1032 körül volt, míg az elhullás előtt két nappal csak 1016, hosszú időn keresztül átlag 5·7% szőlőcukortartalommal. A klinikára történt bevezetés után 6½ hét múlva az eddig közömbös, ill. igen gyengén savi hatású vizelet erős savi hatásúvá lett, benne sok aceteczetsav és β -oxyvajsav volt kimutatható; az állat aluszékony lett, lefeküdt, a légvételek feltűnően ritkák és mélyek voltak, majd pedig 2½ óra múlva az aluszékonytság jelentkezése után az állat csendesen elhullott. Az eset részletesen ismertetve lesz.

Az *idegrendszer betegségei* közül említést érdemel a *farokvégbélbénulás egy esete*, mely egy fedezőménen jelentkezett. A bántalom oka fedezés közben történt elesésre volt visszavezethető. A bénulás a farok izmaira, a végbél és húgyhólyag záróizmaira, majd később a húgyhólyag lenyomójára is áttért. A farok izmaiban és a végbél záróizmában teljes elfajulási reactio volt villamos vizsgálattal megállapítható. A bántalomnak egy évi fennállása után streptococcusok okozta húgyhólyaghurut fejlődött ki a vizelet ammoniakális erjedésével kapcsolatban.

A *lélekző szervek bántalmai* 128 esettel vannak képviselve (14·8%, 1899-ben 24·2%). A *tüdőgyulladások*nál a rendes tüneti kezelés mellett az állatok felfüggesztése olyankor, midőn elgyengültek, czélszerűnek bizonyult; ily eljárással sikerült néhány oly beteget megmenteni, melyek különben előreláthatólag a lefekvés után elhullottak volna. Az *exsudativ pleuritiss*nél a csipős bedörzsölések (6—10 %-os mustárszesz) jó hatásúaknak bizonyultak.

A *főér félholdalakú billentyűinek elégtelenségében* szenvedő ló ismételtén kólikás tünetek között betegedett meg, úgy hogy nincs kizárva a lehetőség, hogy a beteg billentyűket borító alva-

dékből időnként részecskék szakítottak le és beékeltek az elülső bélfodri verőér valamely ágába.

Az emésztő szervek bántalmi képezték a kezelés alá került betegségek legnagyobb contingensét (68·0%). Ezek közül legnagyobb számmal szerepelnek a *lovak kólikás megbetegedései*, szám szerint 541 eset (62·0%-a az összes kóreseteknek). A megbetegedést 186 esetben (34·3%) a gyomor megterhelése, mely 9 esetben (1·7%) gyomorrepedésre vezetett, 118 esetben bélsárpangás (21·8%), 74 esetben (13·7%) embolia, 92 esetben (17%) rheumás bélgöres és bélhurut, 59 esetben (10·9%) felfuvódás és 3 esetben (0·6%) a remesébél csavarodása okozta. Lethalis kimenetelű volt 55 eset (10·9%), haldokolva hozatott és így kezelésben nem részesülhetett 31 kólikás beteg (5·7%). A remesébél bal fekveteinek csavarodása két esetben balra történt. A bélsárpangás egy esetében, a midőn a bélsárpangás a csipőbélre is átterjedt, 24 óra múlva hányás jelentkezett, majd pedig gyomorrepedés állott be.

A chlorbaryum a vena jugularisba fecskendezve 11 esetben nyert alkalmazást, még pedig egyszer gyomortúlterhelésnél, kétszer bélsárpangásnál, nyolczszor emboliánál. A kezelt 11 ló közül elhullott 7 embolia következtében beállott bélbénulás miatt, a többi 4 eset gyógyulásra vezetett. Eserin arecolinnal (aa. 0·06 gr.) egyszer alkalmaztatott bélsárpangásnál kedvezőtlen eredménnyel. Megjegyzendő, hogy mind a kétszer csak a súlyosabb esetekben alkalmaztatott. A gyomormegterhelés öt esetében gyomorszonda vezetett be az állatok álló helyzetében; mind az öt beteg gyógyult. Olykor szükségessé vált a szondának ismételt bevezetése.

A *sarcoptes-rüh* két esete bécsi kátrány-linimentummal történt kezelésre gyógyult.

Egy tehénnel kísérletek végeztettek *Semen colchici*, majd pedig colchicin belső adagolásával oly célból, hogy megállapíttassék, mennyiben mérgező oly szarvasmarha teje, a mely őszi kikericsot vett fel, ennek daczára azonban az állat súlyos megbetegedése és tejének elapadása nem következett be. A kísérletek folyamán kitűnt, hogy súlyosabb mérgezési tünetek hiánya mellett is a tehén teje kutyákra mérgező hatású.

A vizsgálati módszereken és változatos kezelési eljárásokon kívül gyakorlatilag bemutatásra kerültek a különféle védő és diagnostikai ojtások lovon, szarvasmarhán, juhon és sertésen, továbbá az ellési bénulás kezelése SCHMIDT módszere szerint, a gyomorszonda bevezetése lovakba, a gyomormosás kivitele kutyákban, a vivőérbe való beöntés és befecskendés, a tőgy vizsgálata a Nocard-féle harpuna segítségével stb.

2. Kis állatok kórháza.

A kis állatok kórházába az 1899. év folyamán 749 állat vétetett fel s az előző évről maradt 13 darabbal együtt az összes létszám 762 volt; 69 állattal több mint a megelőző évben.

A felvett állatok között volt 620 eb, 59 macska, 4 majom, 46 kanári, 11 papagály, 8 tyúk, 7 galamb, 1 gerlicze, 2 pinty, 3 rigó, 1 veréb. Ezek közül 163 eb, 23 macska, 2 majom és 1 kanári kiirtás, 89 eb és 2 macska veszettségre való megvizsgálása végett vétetett fel, míg 7 eb, 1 macska, 1 majom, 1 papagály és 1 kanári egészséges állapotban hozatott a kórházba.

A kezelés alatt állott 471 beteg közül:

egészségesen kiadatott	251 = 53·3 %	1898-ban	59·5 %
javultán kiadatott	13 = 2·8 %	«	5·1 %
gyógyulatlanul kiadatott	47 = 9·9 %	«	5·1 %
haldokolva hozatott	11 = 2·3 %	«	6·9 %
elhullott	105 = 22·3 %	«	16·3 %
kiirtatott	30 = 6·4 %	«	4·2 %
a következő évre áttétetett	14 = 3·0 %		
összesen	471 = 100 %		

A betegségek közül ez évben is a *szopornyicza* volt legerősebben képviselve, szám szerint 120 esetben (25·4 %), melyek közül 66 (55 %) gyógyultán, 11 (9·2 %) gyógyulatlanul hagyta el a kórházat, 2 (1·7 %) haldokolva hozatott, 30 (25 %) elhullott, 7 (5·8 %) kiirtatott, 4 pedig a következő évre tétetett át. Szövet-tani vizsgálatok történtek az ideges szopornyiczát illetőleg; az ez irányú vizsgálatok eredménye egyébutt lesz ismertetve.

A szopornyicza hurutos alakjában szenvedő betegeknél, a szokásos tüneti kezelés mellett a causalis indiciónak megfelelő eljárás is alkalmaztatott, nevezetesen jodtrichloridnak 1 : 500

arányú oldatából naponkint 5 grmnyi adag fecskendeztetett be a czomb bőre alá, míg más 3 esetben sublimát 1:1000 arányú oldatából 1·0 grm fecskendeztetett be ismételve a bőr alá. A sublimáttal kezelt 3 állat kigyógyult, a jodtrichloriddal kezeltéknél az eredmény szintén kielégítő volt.

Filaria immitis 1 esetben került észlelés alá Magyarországon született házőrző kutyában. Bár a bonczolás alkalmával a bőr alatti kötőszövetben kimutathatók voltak a kifejlett élősdiek, az állat életében azokat a bőr alatt megtalálni nem sikerült.

A *haemoglobinaemia* 2 esete egy idősebb vizsla és egy, 11 hónapos dogge kutyában jelentkezett haemoglobinvizeléssel kapcsolatban. A vizsla-kutya előzetesen gyomor- és bélgyulladásban, meg hurutos tüdőgyulladásban betegedett meg és e betegségek egy heti fennállása után jelent meg két napon keresztül a vizeletben oxy- és methaemoglobin; ugyanakkor a vizeletben az indican kissé meg volt szaporodva. Az állat kigyógyult. A másik esetben a bántalom kifejlődését négy napig tartó bágyadtság és étvágytalanság előzte meg, azután pedig mindenütt a bőrben és a nyálkahártyák alatt vérkiömlések jelentkeztek, továbbá valamivel később a végtagokon és a kötőhártyák alatt vizenyős beszűrődés és sárgaság lépett fel; egyidejűleg a vizeletben vörös vörsejtek hiánya mellett oxy- és methaemoglobin, továbbá vese-hámsejtek, hámsejthengerek és egyes fehér vörsejtek voltak kimutathatók. Nyolcz nap mulva a haemoglobinvizelés megszűnt, de a fehérjevizelés azután még 3 héten át volt észlelhető. Az állat felvekvések kifejlődése következtében elhullott.

A *haemorrhagia submeningealis* a fejre történt ütés után állott be kutyában. Az ütés után azonnal teljes eszméletlenség és időnkint görcsös rángatózások, továbbá az elülső végtagok nagyfokú paresise a reflexek eltűnésével, a nyak elferdülése és a pupillák mérsékelt szűkülete jelentkezett; a hátulsó végtagok működése és reflexei zavart nem szenvedtek. A bonczolás vérzések jelenlétét derítette ki a lágy agyvelőburok alatt és az agyvelő állományában is a sulcus cruciatust környező tekervényekben.

A *paralysis bulbaris* 1 esetében az eben, mely megbetegedése előtt egy hónappal elkóborolt, legelőször az állkapocs bénu-

lása, majd csakhamar torok- és gégebénulás, valamint a hátulsó testrész gyengesége állott be, ezek mellett izgatottságnak, dühönzésnek nyoma sem volt észlelhető. Az elhullott állat nyúltvele-jével subdural ojtott két házinyúl egészséges maradt.

Meningo-myelitis spinalis ascendens 1 esete látszólag minden ok nélkül lépett fel egy kutyában és nyolcz nap alatt elhullásra vezetett. Legelőbb a hátulsó végtagok petyhüdt bénulása, a végbél és húgyhólyag záróizmának bénulása állott be, ezekhez később a bordaközi izmok, majd pedig az elülső végtagok hajlítóinak bénulása járult; az érzékenység a bénult testrészekben teljesen hiányzott.

A *polyneuritis* 2 esete két oly kutyában jelentkezett, melyek télen át állandóan a szabadban tartattak. Mind a kettőben a hátulsó végtagoknak, a mellkas oldalainak és kevésbé az elülső végtagoknak megfelelőleg a bőr hyperalgesiája volt jelen, úgyszintén hyperalgesia volt a m. latissimus dorsiban is konstata-lható; ezek mellett a hátulsó végtagokban paresis fejlődött ki a mély reflexek csökkenésével. Elfajulási reactio a bénult izmok-ban nem volt megállapítható. Az üritések tekintetében zavarok nem észleltettek. Mind a két állat elhullott.

A *polyarthrititis* érdekes alakja került észlelés alá két galamb-ban, melyeknek több társa hasonló tünetek között betegedett meg és hullott el. A tarsalis, a metatarso-phalangealis, a phalan-gealis, továbbá a cubitalis és carpalis ízületek duzzadása és fáj-dalmassága következtében úgy a járás, mint még inkább a repülés igen akadályozott volt. A megnyitott phalangealis ízületből főtt tojássárgájához hasonló színű és összeállású anyag volt ki-nyomható, melyben sem húgysavat, sem gümőkórbacillusokat kimutatni nem sikerült, e helyett azonban a sertéspestis bacillu-sához hasonló bacteriumok voltak kimutathatók és kitenyészthetők. Mind a két állat elhullott. A kóresetek egyébütt lesznek részletesen ismertetve.

A *léleklő szervek* betegségeiben 92 állat szenvedett, melyek közül 47 gyógyult. A legtöbb elhullás (23) a hurutos tüdőgyula-dás következtében állott be.

A *vérkeringési szervek* betegségei kizárólag szívhibák által voltak képviselve. 13 esetben egyedül a kéthegyü billentyű elég-

telensége, 2 esetben a két- és háromhegyű billentyű elégtelensége, 1 esetben a kéthegeyű billentyű elégtelensége és a megfelelő szájadék szűkülete, 1 esetben pedig, egy éves kutyában, a főér billentyűinek elégtelensége volt jelen.

Az *emésztési szervek* betegségei 87 esettel voltak képviselve, melyek közül 60 gyógyult.

A *ductus choledochus elzáródása* annak összenövése által idéztetett elő és következményesen a ductus cysticus és részben a ductus hepatici nagyfokú kitágulására vezetett. Életben az állaton csökkent étvágy, soványodás, nagyfokú icterus, a bélsárnak világosszürke szineződése és bűzössége volt észlelhető; ezek mellett pedig a lapátos porcz mögött a máj kapujában dudorzos felületű, nem fájdalmas, a májjal összefüggő és a lélekző mozgásokat követő képlet volt kitapintható. Tuberculinra az állat nem reagált.

A *peritonitis tuberculosa* egy esete kutyán a máj gümőkórjához társult. Az állat életében középminységű folyadék a hasüregben, a máj bal lebenyének megnagyobbodása, a máj tájkának fájdalmassága és vizeletben epefesték jelenléte volt megállapítható; a hasüregből kiszivattyúzott világos vörös, kissé zavaros, centrifugált folyadékban a gümőkór bacillusai megtalálhatók nem voltak. Hasonlóképen nem sikerült, hosszas keresés után sem, a máj gócaiból készített fedőlemezkészítményekben gümőkór-bacillusokat fölfedezni. A máj egyik góczából készült emulsiónak tengeri malacz hasüregébe való befecskendése által azonban sikerült az utóbbiban kiterjedt gümőkóros elváltozásokat előidézni, melyekben a gümőkór bacillusai nagy számban foglaltattak.

Scabies esetében kutyákban jó eredmény volt észlelhető a különféle kátrány- és ichthyolkészítményeknek 2%-os kénmáj fürdőkkel kapcsolatban történt alkalmazása után. A sarcoptes és az acarus-rühösségnél többször vétetett igénybe az említett szereken kívül $\frac{1}{2}$ %-os sublimatkenőcs (paraffinnal készítve). A sarcoptes-rühösségnek két, és az acarus-rühösség négy esete, melyeknél sublimát alkalmaztatott, gyógyult.

A *carcinomatosis* két esetében leucocytosis volt megállapítható a polynuclearis leucocyták megszorodása következtében.

3. Vizsgálatok szavatossági hibákra.

Az 1899. év folyamán 66 ló vétetett fel a belklinikára szavatossági hibákra való megvizsgálás végett (1898-ban 65). Ezek közül 4 idült belső agyvízkelet következtében butának, 4 tüdő-tágulat, 3 idült hörghurut, 1 szívbeidegzési zavarok, 1 ki nem mutatható okból fuladozó, 5 a visszatérő gégeideg hűdése miatt hörgőnek, 1 havi vaknak találtatott, 1 lovon pedig az arczideg egyoldali hűdése állapított meg. Egy ló vizsgálatlanul bocsátott el, míg 45 esetben szavatossági hiba megállapítható nem volt.

A szavatossági hiba megnevezése	Maradt az 1898. évről	Szaporulat			Csökkenés			Az 1900. évre maradt
		Ló	Más állat	Összesen	az illető hibában szenvedett	az illető hibában nem szenvedett	vizsgálatlanul távozott	
Butaság	.	8	.	8	4	4	.	.
Csökönység	.	1	.	1	.	1	.	.
Fuladozás	.	48	.	48	9	37	1	1
Hörgőség	.	6	.	6	5	1	.	.
Butaság és csökönység	.	1	.	1	.	1	.	.
Havi vakság	.	1	.	1	1	.	.	.
Arczideg hűdése (értékesök- kenésre való vizsgálat)	.	1	.	1	1	.	.	.
Összesen	.	66	.	66	20	44	1	1

Kimutatás a nagyállatok kórházában kezelt belső betegekről.

(Az 1899. év folyamán.)

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátatott						
							évnegyedben	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- lanul	Haldokolva hozott	Elhullott	
Általános fertőző betegségek.													
Influenza catarrhalis	1	3	1	.	.	4	5	
Influenza catarrhalis et pectoralis	2	2	.	2	.	4	6	
Influenza catarrhalis et adenitis equorum	2	2	
Influenza pectoralis	22	12	4	5	43	27	2	.	1	13	.	
Influenza pectoralis et ade- nitis equorum	1	1	1	
Adenitis equorum	1	2	2	4	9	6	2	.	.	1	.	
Tetanus	1	1	6	2	2	11	1	1	1	.	8	1	
Malleus	1	2	.	1	4	4	
Malleus et morbus macu- losus	1	.	.	.	1	1	
Morbus maculosus	5	4	1	10	5	.	1	1	2	1	
Tenyészbénaság	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	
Stomatitis pustulosa con- tagiosa	1	.	.	1	1	
Tuberculosis	1 ¹	1	1	
Septikæmia	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	
A vér és a vércépzés betegségei.													
Hæmoglobinæmia toxæmica	3	1	2	1	7	6	.	.	.	1	.	
Hæmoglobinæmia	3 ²	.	.	3	3	.	
Anæmia acuta	1	1	.	1	
Az anyagforgalom betegségei.													
Diabetes mellitus	1	.	1	1	
Az idegrendszer betegségei.													
Hyperæmia cerebri	1	.	1	.	.	.	1	.	.	
Hydrocephalus internus acutus	2	.	2	1	1	

¹ Szarvasmarha. ² Juh.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokolva hozott	Elhullott	Kürtöt		
							gyógyult	javult					
		évnegyvedben											
Hydrocephalus internus chronicus	.	.	.	2	.	2	.	.	2
Paralysis sphinctero-caudalis	.	.	1	.	.	1	1	.	.
Paresis nervi radialis sinistri	.	1	.	.	.	1	1
A mozgató szervek betegségei.													
Rheumatismus musculorum chronicus	.	.	1	.	.	1	1	.
A lélelköző szervek betegségei.													
Rhinitis et laryngitis catarrhalis acuta	.	2	3	.	.	5	5
Rhinitis et laryngitis catarrhalis chronica	.	.	1	.	.	1	.	1
Catarrhus antri Highmori	.	1	1	.	.	2	.	1	1
Laryngitis catarrhalis acuta	.	1	4	2	.	7	7
Laryngitis et tracheitis catarrhalis acuta	.	.	1	.	2	3	3
Laryngitis, tracheitis et bronchitis catarrhalis acuta	.	1	1	.	.	2	1	1
Laryngitis et gastroenteritis catarrhalis acuta	.	.	2	.	.	2	2
Oedema glottidis	.	1	2	.	.	3	2	1
Bronchitis catarrhalis acuta	.	.	2	1	.	3	3
Bronchitis putrida	1	1	.	1
Bronchitis catarrhalis chronica	.	1	1	.	.	2	2
Hyperæmia pulmonum	.	.	2	1	1	4	3	.	.	1	.	.	.
Oedema pulmonum	.	2	4	2	1	9	5	3	.	1	.	.	.
Empysema alveolare genuinum	.	1	.	.	.	1	.	1
Pneumonia ephemera	.	1	2	.	.	3	3
Pneumonia crouposa sinistra	2	8	3	.	.	11	9	4
Pneumonia crouposa dextra	1	.	5	.	.	5	5	.	.	.	1	.	.
Pneumonia crouposa bilateralis	1	27	15	3	2	47	37	2	.	.	8	.	1
Pneumonia centralis	.	1	.	.	.	1	1
Pleuropneumonia bilateralis	.	4	3	.	.	7	6	1	.
Pneumonia gangrænososa	.	.	.	3	2	5	.	1	2	2	.	.	.
Bronchopneumonia	1	1	.	1

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre	
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokolt	Elhullott	Kiírtott			
							gyógyult	javult						
évnegyedben														
Pleuritis serofibrinosa bilateralis	.	2	.	.	.	2	1	1
Rekeszizom görese	.	.	1	.	.	1	1
A vérkeringési szervek betegségei.														
Pericarditis traumatica	.	.	1 ¹	.	.	1	.	.	.	1
Insufficiencia valvul. semilunar. aortae	.	.	1	.	.	1	.	.	1
Az emésztési szervek betegségei.														
Stomatitis catarrhalis acuta	.	1	.	.	.	1	1
Stomatitis diphtheritica	1	1	1
Stomatitis et pharyngitis catarrhalis acuta	.	2	.	.	.	2	2
Abrasio forcificiformis dentium	.	2	.	.	3	5	5
Exsuperentia præmolarium bilateralis	.	1	.	.	.	1	1
Pharyngitis catarrh. acuta	.	.	3	.	.	3	3
Parotitis et periparotitis	.	.	2	1	1	4	2	2
Oesophagismus	1	1	1
Bendőmegterhelés	1 ¹	1	1
Cruditas ventriculi	.	20	48	98	20	186	166	.	1	5	14	.	.	.
Meteorismus ventriculi (karórágó)	.	.	1	.	.	1	1
Ruptura ventriculi	.	.	4	4	1	9	.	.	.	6	3	.	.	.
Meteorismus	.	6	19	22 ²	13	60	47	.	.	8	5	.	.	.
Coprostasis	.	28	41	32	20	121	116	1	.	1	3	.	.	.
Enteralgia rheumatica	.	21	27	18	9	75	75
Thrombosis et embolia arteriar. mesenterial. anteriorum	.	14	22	25	13	74	29	6	1	11	27	.	.	.
Gastroenteritis catarrhalis acuta	.	4	2	1	3	10	9	1
Gastroenteritis mykotica	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1
Enteritis catarrhalis acuta	.	4	3	1	19	27	26	1
Enteritis catarrh. chronica	.	.	2	.	1	3	2	1
Torsio coli	.	.	.	2	1	3	3	.	.	.
A húgy és ivarszervek betegségei.														
Urethritis catarrh. et excretionationes glandis	1	1	1

¹ Szarvasmarha. ² Kőztük egy szarvasmarha.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátatott						
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	Haldokolva hozott	Elhullott	Kiirtatott	
évnegyedben													
A bőr betegségei.													
Urticaria	1	1	1
Eczema crustosum	1	1	1
Scabies sarcoptica	.	.	2	1	2	5	3	1	1
Varia.													
Intoxicatio e colchicino	1 ¹	1
Intoxicatio e kalio chlorico	.	.	1 ²	.	.	1	1	.	.
Conjunctivitis catarrhalis	.	1	.	.	.	1	1
Iridochoorioiditis recidivans	.	.	2	.	.	2	.	.	2
Pododermatitis parenchy- matosa	1	1	1
Phlegmone extremitatis posterioris sinistrae	1	1	.	.	1
Phlegmone metacarpi	.	.	2	.	.	2	.	2
Phlegmone regionis ab- dominis	1	1	1
Vulnera rupta contusa	.	.	.	1	.	1	1
Polydactylia	.	.	1	.	.	1	1
Kimerülés	.	1	.	.	1	2	2
Fractura ossis metacarpalis	.	.	1	.	.	1	.	.	1
Kolpitis catarrhalis	1	1	1
Fractura ossis pubis	1	1	.	.	.	1	.	.	.
Összesen	11	195	274	240	145	854	658	36	14	42	97	10	8
Kísérleti és egészséges állatok	2	2	5 ³	1	3	11	7	6
Szavatossági hibákra való megvizsgálás végett be- állított állatok	.	11	26	18	11	66	44	.	21	.	.	.	1
Összesen	13	208	305	259	159	931	709	36	35	42	97	10	15

¹ Szarvasmarha. ² Juh. ³ Kőztük 4 juh.

Kimutatás a kisállatok kórházában kezelt belső betegekről.

(Az 1899. év folyamán.)

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elboesát- tatott						
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	Haldokolva hozott	Elhullott	Kírtatott	
		évnegyedben											
Fertőző betegségek.													
Febris catarrhalis canum	5	26	15	23 ¹	26	90	63	.	6	2	17	3	4
Febris nervosa canum	.	3	3	1	3	10	2	.	1	.	4	3	.
Febris catarrh. et nervosa canum	.	2	3	1	3	9	.	.	2	.	6	1	.
Febris catarrh. et exanthematosa canum	.	.	2	1	3	6	1	.	2	.	3	.	.
Lyssa	.	1	.	2	1	4	4	.	.
Tuberculosis	.	.	.	1 ²	.	1	.	.	1
Tuberculosis avium	.	.	.	1 ³	1 ⁴	2	1	.	1
Diphtheritis avium	.	2 ⁵	1 ⁶	3 ⁷	2 ⁸	8	6	.	.	.	1	1	.
Gregarinosis	.	1 ⁹	.	.	.	1	1	.	.
Cholera gallinarum	.	.	.	1 ¹⁰	1 ¹⁰	2	2	.	.
A vér és vérvézés betegségei.													
Hæmoglobinuria et bronchopneumonia	.	.	1	.	.	1	1
Hæmoglobinæmia et nephritis acuta	.	.	.	1	.	1	1	.
Filaria immitis	1	1	1	.	.
Az anyagforgalom betegségei.													
Obesitas	.	2	.	.	1	3	2	1
Rhachitis	.	.	1	1	.	2	.	2
Az idegrendszer betegségei.													
Hæmorrhagia submeningealis	.	1	.	.	.	1	1	.	.
A lélekző szervek betegségei.													
Rhinitis catarrhalis acuta	.	1	.	.	.	1	1
Rhinitis et bronchitis catarrhalis acuta	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	.

¹ Köztük egy macska. ² Majom. ³ Galamb. ⁴ Papagály. ⁵ Papagály. ⁶ Gerlicze. ⁷ Galamb és ² tyúk. ⁸ Galamb. ⁹ Tyúk. ¹⁰ Tyúk.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott						
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latánul	Haldokolva hozott	Elhullott	Kürtött	
évnegyedben													
Rhinitis et laryngitis ca- tarrhalis acuta	.	.	1	.	1	.	.	1
Laryngitis catarrh. acuta	.	6 ¹	8 ²	3 ⁴	9 ³	26	21	.	2	.	1	1	1
Laryngitis catarrh. chronica	.	3	.	1	1 ⁴	5	5
Laryngitis et tracheitis catarrhalis acuta	2 ⁵	2	2
Laryngitis et bronchitis catarrhalis acuta	.	2 ⁵	3 ⁶	.	3 ⁶	8	7	.	1
Oedema glottidis	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.
Bronchitis catarrh. acuta	.	1 ⁷	.	3	1 ⁸	5	5
Bronchitis catarrh. chronica	.	.	1	.	.	1	.	1
Oedema pulmonum	.	.	.	2 ⁹	.	2	.	.	.	2	.	.	.
Pneumonia catarrhalis	.	5 ¹⁰	6 ¹¹	9 ¹²	15 ¹³	35	5	.	3	4	23	.	.
Pneumonia interstitialis chronica	1	1	.	.	1
Carcinomatosis pulmonum	1	1	1	.	.
Pleuritis saccata	.	.	1	.	.	1	1	.
A vérkeringési szervek betegségei.													
Insufficiencia valvulæ bicuspidalis	.	2	2	3	6	13	.	2	7	.	2	1	1
Insufficiencia valvulæ bicuspidalis, stenosis ostii venosi sinistri, tuberculo- sis hepatis	.	.	.	1	.	1	.	.	1
Insufficiencia valvulæ bi- et tricuspidalis cum hy- drope universalis	1	1	.	.	.	1	.	.	2
Insufficiencia valvularum semilunarium aortæ	1	1	.	.	1
Az emésztő szervek betegségei.													
Stomatitis ulcerosa	.	1 ¹⁴	.	.	3	4	.	1	.	.	2	.	1
Pharyngitis catarrh. acuta	3 ¹⁵	3	3
Peripharyngitis phleg- monosa	.	.	.	1	.	1	1
Catarrhus ventriculiacutus	1	8 ¹⁶	3 ¹⁷	4 ¹⁸	5 ¹⁹	20	20	.	.	.	1	.	.

¹ Köztük négy kanári. ² Köztük öt kanári és egy papagály. ³ Köztük hat kanári és egy rigó. ⁴ Egy kanári. ⁵ Köztük egy kanári. ⁶ Köztük két kanári. ⁷ Papagály. ⁸ Galamb. ⁹ Macska. ¹⁰ Köztük négy kanári és egy pinyt. ¹¹ Köztük négy kanári és egy rigó. ¹² Köztük öt kanári, egy pinyt, egy macska, egy papagály. ¹³ Köztük nyolcz kanári, egy veréb, egy papagály, egy macska. ¹⁴ Macska. ¹⁵ Köztük egy macska. ¹⁶ Köztük három macska. ¹⁷ Köztük egy macska. ¹⁸ Köztük egy macska és egy papagály. ¹⁹ Köztük három macska és egy papagály.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre	
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátatott		Haldokoltva hozatott	Elhullott	Kiirtatott			
		évnegyedben					gyógyultan	javultán				gyógyulatlanul		
Catarrhus ventriculi chronicus	.	.	1	.	1	2	1	.	1
Catarrhus ventriculi et intestinorum acutus	.	1 ¹	.	.	1	2	2
Gastroenteritis	.	.	3 ²	3	2 ³	8	1	.	.	.	2	5	.	.
Catarrhus intestinalis acutus	.	.	4 ³	1 ⁴	3 ⁵	8	7	.	.	.	1	.	.	.
Enteritis hæmorrhagica	.	1	.	.	.	1	1
Proctitis	.	.	.	1	.	1	1
Coprostasis	.	5	2	3	6	16	15	1
Helminthiasis (Taenia cucumerina)	1	3	3	2 ⁶	3	11	7	.	.	.	4	1	.	.
Helminthiasis (Ascaris mystax)	.	1	.	1	.	2	1	1	.	.
Dochmiasis	.	.	—	1 ⁷	.	1	1	.	.	.
Oclusio ductus cystici	.	1 ⁷	.	.	.	1	1	.	.
Peritonitis acuta exsudativa	1	1	.	.	1
Peritonitis purulenta	1 ⁷	1	1	.	.	.
Peritonitis chronica exsudativa	.	1 ⁷	.	.	.	1	1	.	.
Peritonitis tuberculosa	1	1	1	.	.
A húgy- és ivarszervek betegségei.														
Nephritis acuta diffusa	.	.	1	2 ⁸	.	3	2	.	.	.	1	.	.	.
Nephritis chronica	1	.	1	.	.	1	1	.	1
Cystitis catarrhalis	.	.	.	1	.	1	1
Calculus vesicalis et cystitis	1	1	1	.	.	.
Fistula urethralis	.	.	1	.	.	1	.	.	1
A bőr betegségei.														
Eczema erythematosum	.	1	.	.	.	1	1
Eczema madidans	.	.	1	4	1	6	5	1
Eczema pustulosum	.	1	.	.	.	1	1
Eczema rubrum	.	2	.	.	.	2	2
Eczema squamosum	.	1	2	2	2	7	6	1
Eczema squamosum et crustosum	.	.	1	4	5	10	9	1
Eczema crustosum	.	3 ⁸	5	4	4	16	12	2	2
Eczema crustosum et madidans	.	.	6 ⁸	.	2	8	7	1

¹ Macska. ² Köztük egy papagály. ³ Köztük egy macska. ⁴ Rigó. ⁵ Köztük egy tyúk. ⁶ Köztük egy macska. ⁷ Macska. ⁸ Köztük egy macska.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott						
							évnegyedben	gyógyul- tan	javullan	gyógyu- latlanul	Haldokolva hozott	Elhullott	
<i>Sarcoptes scabiei</i> varietas cauis	.	1	5	.	.	6	4	.	1	.	.	1	.
<i>Sarcoptes minor</i>	1 ¹	.	.	.	3 ¹	3	1	1	2
<i>Sarcoptes mutans</i>	1 ²	1	1
Acariasis	1	2	2	7	1	12	7	.	3	.	.	3	.
<i>Hæmatopinus piliferus</i>	1	1	1	.	.
Varia.													
<i>Struma carcinomatosa</i>	.	1	.	.	.	1	.	.	1
<i>Struma parenchymatosa</i>	.	.	.	1	1	2	1	.
<i>Carcinomatosis</i>	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.
<i>Torsio lienis</i>	.	1	.	.	.	1	1	.	.
<i>Hæmatoma lienis</i>	.	.	1	.	.	1	1	.	.
<i>Stenosis ductus oophori</i>	.	.	1 ³	.	.	1	1
<i>Conjunctivitis catarrhalis</i> <i>acuta</i>	1	1	1
<i>Hyperæmia activa cerebri</i>	.	1 ⁴	.	.	.	1	1	.	.
<i>Hæmorrhagia cerebri</i>	.	.	.	1	.	1	1	.	.
<i>Hydrocephalus internus</i> <i>congenitus</i>	1	1	1	.	.
<i>Paralysis bulbaris</i>	.	1	.	.	.	1	1	.	.
<i>Paralysis nervi trigemini</i>	.	1	.	.	.	1	1	.	.
<i>Contusio medullæ spinalis</i>	.	.	1	.	.	1	1	.	.
<i>Myelitis dorsalis transversa</i>	.	1	2	.	1	4	1	1	.	2	.	.	.
<i>Pachymeningitis spinalis</i> <i>ossificans</i>	.	.	.	3	.	3	.	2	.	1	.	.	.
<i>Compressio medullæ</i> <i>spinalis</i>	.	.	.	1	1	2	2	.	.
<i>Meningomyelitis ascendens</i>	1	1	.	.
<i>Epilepsia</i>	.	3	.	.	1	4	1	1	.	1	1	1	.
<i>Eclampsia puerperalis</i>	.	.	.	2	.	2	2
<i>Paralysis nervi ischiadici</i>	.	.	1 ⁴	.	.	1	1	.	.
<i>Polyneuritis</i>	.	.	2	.	.	2	2	.	.
A mozgató szervek betegségei.													
<i>Polyarthritus</i>	.	2 ⁵	.	.	.	2	2	.	.
<i>Periostitis ossificans</i>	1	1	1	.
<i>Fractura ossis tibiæ</i>	.	.	.	1 ⁶	.	1	1	.	.
<i>Keratitis parenchymatosa</i>	.	.	1	.	1	2	1	1
<i>Otitis externa</i>	.	.	1	1	1	3	3

¹ Macska. ² Kakas. ³ Tyúk. ⁴ Macska. ⁵ Galamb. ⁶ Macska.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokoltva hozatott	Elhullott	Kiirtott		
							gyógyultan javultak	gyógyultatlanul					
évnegyedben					Összesen	gyógyultan	javultak	gyógyultatlanul	Haldokoltva hozatott	Elhullott	Kiirtott		
Arzén-mérgezés	.	.	1	.	.	1	1
Neoplasma mesenterii c. consequ. catarrho intestinali chron.	.	.	.	1	.	1	.	.	1
Összesen	12	105	100	112	142	459	251	13	47	11	105	30	14
Veszélyre való megvizsgálás végett behozott egészséges állatok	1	21	18	34 ¹	17	90	85	3	3
Kiirtás végett behozott állatok	.	30 ²	51 ³	48 ⁴	60 ⁵	189	189	.
Egészségesek	.	4 ⁶	3 ⁷	.	4 ⁸	11	11
Összesen	13	160	172	194	223	749	347	13	47	11	105	222	17

¹ Köztük két macska. ² Köztük öt macska. ³ Köztük hét macska és egy kanári. ⁴ Köztük hét macska. ⁵ Köztük négy macska, két majom. ⁶ Köztük egy macska. ⁷ Köztük egy kanári. ⁸ Köztük egy majom és egy papagály.

A SEBÉSZETI KLINIKA BETEGFORGALMA.

A klinika vezetője: Dr. PLÓSZ BÉLA, nyilv. rendes tanár.

1. Nagy állatok kórháza.

Az év folyamán a főiskola régi kórháza fölé emelet épült s az építkezés következtében a régi kórházba, melyben 34 ló-állás van, négy hónapra át nem voltak betegek beállíthatók. Ebben a körülményben nyeri magyarázatát az, hogy az 1899. évben csak 400 állat részesült kezelésben, nem számítva ide a szavatossági hibákra való megvizsgálás végett beállított 22 lovat, melyekkel együtt az összes állatforgalom 422 db volt.

A 400 beteg közül az 1900. évre 26 db tétetett át és ezért az évi jelentés 374 betegről szól, melyek közül:

gyógyult 312 darab, azaz	83.42 %	(1898-ban 88.51 %)
javult 30 db, azaz	8.2 %	(„ 4.36 %)
gyógyulatlanul elbocsáttatott 16 db, azaz	4.29 %	(„ 2.18 %)
haldokolva hozatott 1 db, azaz	0.26 %	(„ —)
elhullott 10 db, azaz	2.68 %	(„ 3.96 %)
kiirtatott 5 db, azaz	1.35 %	(„ 0.99 %)

A kezelésben részesült 400 nagy állat összesen 8465¹/₂ napot töltött a kórházban, egy beteg tehát átlag 21.1 napig állott kezelés alatt (a múlt évben átlag 6.03 napig).

A *fej és nyak betegségei* 36 esettel voltak képviselve, melyek közül figyelmet érdemel a bal szaruhártyán jelen volt fillérnyi *pterygium*. A daganat a szemhéjzárást zavarta s ennek következtében genyes kötőhártya gyuladás fejlődött. A *pterygium* cocain érzéstelenítés mellett kés és olló segítségével távolított el, a seb alapja pedig paquelinnel kezeltetett. A szaruhártya a daganat helyén homályos maradt ugyan, de a *pterygium*, legalább míg a beteg a kórházban állott, újra nem fejlődött.

Az *u. n. fogcysta* egy esetben került észlelés és gyógyítás alá; a négy éves ló bal fülkagylója elülső szélének szomszédságában a homlokcsontig hatoló sipoly volt jelen, melyben a kutatóval csontkeménységű, kis kitéréseket végző idegen testet lehetett tapintani. A csatorna fölhasítása után a homlokcsonttal szivós kötőszövet útján összekötött három idegen test távolított el, melyek szabálytalanul fejlődött fogaknak bizonyultak. A három fog szorosan egymás mellett feküdt s ilyen helyeződésben történt növekedésük folytán az egymással érintkező felületük egymásba illeszkedett. Mintán a fogakon kívül a tömlő fala is eltávolított, a seb rövid idő alatt tökéletesen gyógyult.

Ló fülén végzett egy plastikai műtét ritkaságánál fogva érdemel említést: a ló bal fülének hegyéből mintegy 3 cm hosszú darab hiányzott és a fül felső vége ennélfogva tompán végződött. A tervbe vett műtétnek a bal fülnek a szabályos fülhöz hasonló alakítása és ezzel egyidejűleg a másik fülnek aránylagos kisebbitése volt a célja. A ló mindkét füle a rendes nagyságú fülnél ugyan kisebb, de szabályos alakú és egyenlő nagyságú lett. A műtét alkalmával a fülkagyló porca fölött a porcot borító bőrből készített és egyesített két lebeny elsölegesen gyógyult, minek folytán a porcban genyes gyuladás fellépése el volt kerülhető.

Ritkaságánál fogva említést érdemel a mandibula jobb ágának külső alsó felületén, az első és második zápfognak megfelelő helyen fejlődött nagy lúdtojásnyi *osteosarcoma*. A daganat a spina ventosa képét mutatta és az első zápfog alveolusából indult ki. A daganat kiemelkedő része fűrészszel eltávolítván, a többi része kikanalaztatott, miközben az első és második zápfog kihúztatott. A csont kiterjedt megbetegedése azonban az operatio közben a mandibula törését vonta maga után; a gyógyulás ennek daczára, antiseptikumok s főleg jódfestmény és 10 %-os tejsav használata közben teljesen bekövetkezett.

A retropharyngealis nyirokmirigyek óriás sejtű sarcomás megbetegedése egy esetben került észlelés alá. A daganat a gégére és a légcsőre gyakorolt nyomásánál fogva nagyfokú nehézkézt okozott. Az emberfejnyi daganatot sikerült eltávolítani, a ló azonban pneumonia következtében elhullott. (L. Veterinarius 1900. évi 2-ik számát.)

A *Hyghmor-öböl genyes gyuladása* 6 esetben fordult elő, melyeket trepanálással sikerült gyógyítani; két betegnél az orrcsontok és a choanák kiterjedt necrosis komplikálta a bántalmat. Ezek a betegek is, valamint az 1900. évre visszamaradt két beteg is teljesen gyógyult.

A *törzs* különféle megbetegedéseivel 51 állat került kezelés alá, azonban itt is általában a sebzések fordultak elő legnagyobb számban.

A *tőgyben botryomykosis* 3 lovon fordult elő; ezek közül kettő a tőgy amputációjával gyógyult; míg a harmadik ló a lágyéki mirigyek metastatikus megbetegedése következtében elhullott.

A *végbél invaginatiós előesése* két lovon állapított meg; az előesett végbél levarrásával mindkettő gyógyult.

Hernia umbilicalissal 3 csikó vétetett fel a kórházba; ezek közül kettő, melyeknél a sérvkapú 2—3 cm átmérőjű volt, a bőr lekötésével, illetőleg csiptető felhelyezésével gyógyult. Az egyik sérv kapujának átmérője 6 cm, illetőleg 9 cm volt; ezen esetben narcosis közben herniotomia interna mellett selyemvarratokkal iparkodtunk a kapú felsebzett széleit egyesíteni, a mi azonban csak részben sikerült, mert itt-ott a nagy feszülés következtében egyes varratok kiszakadtak. A varratok felett a kifeszített bőr fémcsiptetővel egyesítettett, melyet széles bőrheveder tartott helyben. Napok mulva azonban a has falába helyezett varratok kiszakadtak s még a csiptető közé szorított bőr elhalása előtt a sérv újból megjelent.

A második izben megkísérelt operálásnál a DEGIVE-től ajánlott módszer alkalmaztatott, eredményt azonban ez sem adott. A bőrheveder, mely a csiptető helybentartása kívül a has összehozására is szolgált, a gerinczen, daczára a gondos párnázásnak, igen súlyos decubitust okozott s ezért a csikó, mely a főiskola tulajdonát képezte, kiirtatott. Ezen eset szintén támogatja azt a tapasztalatot, hogy lovakon a tág sérvkapúk a hasfal merevsége folytán sikerrel nem egyesíthetők.

A lábak betegségei közül a zúzódások és sebzések, valamint a patamegbetegedések voltak legnagyobb számmal képviselve.

A *pata- és pártahajlítóinak átmetszése*, az inak rövidülése következtében kifejlődött mankóállás gyógyítása céljából, három

esetben végeztetett. Az eredmény mindegyik esetben közvetlenül az operáció után, valamint később is teljesen kielégítőnek mutatkozott, mert a lovak lábainak állása szabályossá vált. Az operáció a- és antiseptikus kivitele, valamint nem kismértékben az operálandó tájékra az operációt megelőzőleg 24 óráig alkalmazott desinficiáló kötés lehetővé tette a sebek elsősleges gyógyulását. A betegek az inmetzés után már 3—4 nap mulva lépésben naponta $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ órát mozogtak, a mi a metszett in végeinek retractionját és utóbb az invégeket összekötő hegyszövet meggyulását eredményezte.

Az év folyamán kísérletek történtek abban az irányban, hogy az operációk közben az asepsis antiseptikumok használata nélkül mennyiben érvényesíthető. Több kisebb operáción kívül egy idős ló ilyen módon heréltetett. A sterilizált műszerek főtt vízbe helyeztetek s ugyan ilyen vízbe mártott tamponokkal történt a vér felitatása is. A sebek, melyek az ondószinórok alákötése és a herék csonkolása után csomós varratokkal egyesítetttek, elsőslegesen gyógyultak, nemkülönben a seb gyógyulása közben sem mutatta az állat a helybeli fertőzés jelenségeit.

A SCHLEICH-féle *pasta peptonata* kötések alkalmazására jónak bizonyult, még olyan testrészeken is, melyek élénk mozgást végeztek. Különösen használhatónak bizonyult a pasta ott, a hová más módon kötést helyezni nem lehet. A gerinczen, a lapoczkán, a könyökön előforduló sebek a pasta fölhasználásával kötéssel boríthatók.

A pasta peptonata 100 grmnyi mennyiségének receptje a következő:

Rp.

Peptoni sicci

Amyli

Zinci oxydati subl. pulverisati

aa gmata 15.0

Gummi arabici

gmata 30.0

Aquae destill. sterilisatae qu. s. ut fiat pasta,

Adde Lysoli gttas III.

A pasta sűrűn folyó, fehér színű, késsel kenhető anyag, mely a levegőn és a bőrön is 10—20 percz alatt gipszkeménységüvé

szárad. A pastát az egyesített vagy nyitott seb környékére, annak szélétől 3—4 cm távolságra 1—1½ cm szélességben a szőrzött vagy borotvált bőrre ellypsis vagy négyszögalakban kell fölkenni s miután a pastával határolt gyűrűn belül a sebet gaze-zel és vattával befedtük, a kötözőanyagot a pasta-gyűrű külső szélén minden irányban túl érő gaze-darabbal leborítjuk. A felső gaze-réteg a pastába nyomulván, miután a gaze széleit kellően meghúztuk, a feszülő gaze az alatta lévő kötözőanyagot a sebre nyomja. Ha 10—15 perczig a kötést felügyelet alatt tartjuk s az esetleg képződő ráncokat e közben a gaze széleinek meghúzásával elsimítjük, akkor a pasta megszárad s a kötés napokon át helyben marad.

A kötés cserélése úgy történik, hogy a gazet a pasta-gyűrű belső széle mellett ollóval átvágjuk s a kötést eltávolítjuk; ha ezután a sebet elláttuk, a meglevő száraz pasta-csikra új pasta-réteget kenünk, melyre ismét gaze-lemezt helyezünk. A kötést ilyen módon több ízben cserélhetjük, a nélkül, hogy a pasta-csikot a seb gyógyulása közben eltávolítsunk. A seb gyógyulása után vagy akkor, ha kötésre többé nincsen szükség, a száraz pasta-réteget meleg vízzel lemoszuk.

A kórházban elhullott 10 darab ló közül 4 pneumonia következtében, 3 phlegmonéhoz társult septikæmia, 2 agy- és agyburoklob, 1 genyes ízületi lobhoz társult pyæmia következtében hullott el. Egy beteg bélelőeséssel komplikált átható hassebbel haldokolva kocsin szállított a kórházba s már néhány óra múlva elhullott.

A kimutatásban gyógyulatlanak feltüntetett 16 beteg közül 3 beteg, melynek gyógyítása operatív beavatkozást igényelt, az operáció megejtése előtt elszállított (melanoma, a pata- és pártahajlítóin hüvelyének pókja, hernia abdominalis); a többi 13 beteg közül 2 otthon az adott utasítás szerint kezeltetvén, gyógyult.

Az év folyamán 185 lovon végeztettek operációk, melyek minőségéről a 116. lapon lévő táblázat nyújt részletes felvilágosítást.

2. Kis állatok kórháza.

A kórházban az 1899. év folyamán 357 állat (1898-ban 294 állat) részesült kezelésben, ide számítva a nehéz szülés miatt behozott 15 állatot is, melyek kezelését 1899. év szeptember havától kezdve a sebészeti klinika végezte. A 357 állat közül gyógyult 298, azaz 83·48% (1898-ban 74·48%), javultan elbocsátott 12, azaz 3·76% (1898-ban 5·78%), gyógyulatlannul 15, azaz 4·20% (1898-ban 3·06%), elhullott 24, azaz 6·72% (1898-ban 8·16%), kiirtatott 8, azaz 2·24% (1898-ban 2·38%).

A kezelésben részesült 357 állat összesen 2837 napot töltött a kórházban, egy beteg tehát átlag 8 napig állott kezelés alatt.

A betegségek közül a legnagyobb számban sebek, otitis externa superficialis et ulcerosa, daganatok és csonttörések voltak képviselve.

Daganatok közül észlelés alá került: atheroma két esetben, carcinoma 15 esetben, condyloma 12 esetben, epithelioma három esetben, fibroma öt esetben, fibrosarcoma egy esetben, myxosarcoma egy esetben, sarcoma hat esetben, papilloma három esetben, struma nyolcz esetben.

Csonttöréssel 47 állat vétetett föl a kórházba; egy esetben törött a mandibula, 10 esetben a radius és az ulna, két esetben a radius, négy esetben a metacarpus csontjai, hét esetben a femur, 12 esetben a tibia, két esetben a metacarpus egy csontja. A 47 állat négy kivételével gyógyult; egy esetben a tibia complicált törése pyæmia folytán halált okozott, három állat pedig a tibia complicált törése miatt kiirtatott.

A præputiumon plastikus operatio végeztetett egy ujföldi kutyán, melynek præputiumát közösülés közben egy fiu levágta. A præputium majdnem a scrotumig hiányzott és ennek következtében a penis mintegy 8—10 cm hosszúságban egészen az os priapi hátulsó végéig szabadon feküdt. Az új præputium számára a penis hosszúságának megfelelőleg a linea alba baloldalán a has bőre lebenyszerűleg felpræparáltatott és a lebeny jobb oldali szabad széle az aláhelyezett penis fölött a metszési vonalban a has bőréhez varratott; ugyancsak a lebeny alapjához erősített a præputium csontjának felfrissített vége is. A seb minden részé-

ben elsőslegesen gyógyult s az eredmény különlegessége abban rejlett, hogy a penis ezen új és a rendes módon fejlődött præputiumtól alig megkülönböztethető præputiumban szabadon mozoghatott. A kutya vizelés közben a penisét a præputiumból szabályszerűen kiöhlthette.

A *daganatok* kifejtése alkalmával általában azon elv tartott szem előtt, hogy bármilyen nagy is a daganat, az azt borító bőr a daganat kifejtése után soha sem mutatkozik még részben sem feleslegesnek. Ennélfogva még nagy daganatok kifejtése után is, ha csak lehetséges volt, a bőrből semmi sem távolított el. Az egyesített bőrséb az egyesítés után közvetlenül, sőt néhány napig még azután is, fölöslegesnek, azaz ránczoltnak mutatkozott, a ránczok azonban a varratok eltávolításáig vagy egynéhány nappal azután a bőr zsugorodása következtében elsimultak. Részben ezen eljárásnak kell tulajdonítani a sebek majdnem kivétel nélküli elsősleges gyógyulását, mert a sebszélek a bekövetkező vizenyős beszűrődés közben sem feszültek és a varratok feszülése, még inkább pedig azoknak kiszakadása minden esetben el volt kerülhető.

Az *otitis externa profunda* súlyosabb alakjai a 3%-os protargolos mosásokra általában gyorsabban gyógyultak, mint a többi fülmosásokra használni szokott desinficiensek után, valószínűleg a protargol azon hatása folytán, hogy a hámtól fosztott szövet mélyebb részébe is behatol. Gyakori használatát azonban nem kis mértékben korlátozza a szer magas ára.

Az elhullást okozó betegségek között szerepelt zúzott, szakított sebhez társult septikæmia, carcinomatosis, metritis ichorosa; peritonitis és pyæmia.

A kiirtás keratitis ulcerosa, panophtalmitis, carcinoma auriculæ, sarcoma reg. thoracis, gonitis chronica és fractura complicata ossis tibiæ miatt történt.

Operáltatott 176 állat.

Kimutatás a nagyobb állatok sebészeti kórházában kezelt betegekről.

(Az 1899. év folyamán.)

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elboesátott			Elhullott	Kiirtott			
							Elgyógyultan	Javultan	Sygyvulatlanul					
évnegyedben					Összesen	Elgyógyultan	Javultan	Sygyvulatlanul	Haldokolva hozott	Elhullott	Kiirtott	Összesen		
A fej és nyak betegségei.														
Paralysis nervi facialis	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.
Hyperæmia cerebri et hæmatoma regionis gluteæ	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.
Vulnus contusum perforans cranii. Meningo-encephalitis purulenta. Bronchitis putrida	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.
Vulnus contusum palpebræ inferioris	.	2	.	.	.	2	2	2	.
Vulnus contusum palpebræ superioris	.	.	2	1	.	3	3	3	.
Keratitis superficialis	.	1	.	1	.	2	2	2	.
Keratitis parenchymatosa	1	1	1	1	.
Pterygium	1	.	1	.	.	1	2	2	.
Carcinoma bulbi	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Catarrhus antri Hygromi	1	1	3	1	1	6	4	1	5	2
Vulnus contusum regionis parietalis. Odontoma	1	1	1	.
Vulnus contusum compositum regionis frontalis	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum regionis buccalis	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Vulnus scissum regionis buccalis	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Lymphosarcoma glandularum retropharyngealium et pneumonia sinistra	1	1	.	.	.	2	.	.	1	.	1	.	2	.
Vulnus contusum compositum regionis parotidialis, maxillaris et colli	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Abscessus regionis submaxillaris	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Vulnus scissum labii superioris	1	1	1	1	.
Vulnus contusum compositum linguæ	.	.	1	.	.	1	1	1	.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évre	
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott								
							évnegyvedben	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	Halálokozva hozott	Elhullott			Kiirtott
Periostitis alveolaris	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Fistula ossis mandibulae	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Fistula regionis mandibulae et fractura composita ossis mandibulae	.	.	.	1	.	1	1
Osteosarcoma in ossis mandibulae	.	.	1	.	1	2	1	1	1
Hemiplegia laryngis	.	1	.	1	.	2	1	.	.	.	1 ¹	.	.	2	.
Rheumatism. musculorum colli et humeri cum pododermatitis rheumatica	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.
Torticollis	1	1	1	1	.
Myositis purulenta regionis colli	1	1	1	.
A törzs betegségei.															
Hæmatoma reg. sterni	.	.	2	.	.	2	2	2	.
Abscessus regionis sterni	1	.	.	1	.	1	1	1 ²	.	2	.
Vulnus contusum ruptum regionis sterni	.	3	1	.	.	4	4	4	.
Vulnus contusum compositum regionis sterni	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum lobatum et compositum regionis sterni	.	2	.	2	.	4	3	1	4	.
Martörés	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Marsipoly	1	3	1	.	2	6	4	1	1	.	.	.	1 ³	7	.
Vulnus contusum regionis thoracis	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum compositum reg. thoracis	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum ruptum compositum regionis thoracis et pneumohæmatothorax	1	1	1	.	.	1	.
Vulnus contusum punctum regionis thoracis. Bronchitis putrida	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Abscessus reg. abdominis	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Phlegmone diffusum abdominis	1	1	.	.	.	1	2	2	.
Phlegmone diffusum abdominis et pneumonia crouposa	.	1	.	.	.	1	1	1	.

¹Pneumonia crouposa, medenczeesontörés, cystitis és proctitis hæmorrhagica. ²⁻³Tulajdonos kívánságára.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elboesát- tatott							
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	Halálközve hozott	Elhullott	Kírtott		
Vulnus contusum compo- situm reg. abdominis ---	.	.	2	1	.	3	3	3	.
Vulnus contusum lobatum et compositum regionis abdominis --- --- ---	1	.	2	.	1	3	3	3	1
Vulnus perforans abdomi- nis et prolapsus intestini	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.
Fistula costæ --- --- ---	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Hernia umbilicalis --- ---	1	1	1	.	.	2	2	1 ¹	3	.
Hernia abdominalis --- ---	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.
Fibroma regionis scroti ---	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Vulnus chronicum regio- nis scroti --- --- ---	.	1	.	.	.	1	1	1
Phymosis --- --- ---	1	1	1	.
Funiculitis chronica --- ---	1	.	2	.	.	2	2	1	3	.
Vulnus contusum compo- situm reg. inguinalis ---	1	1	1	1	.
Abscessus reg. sacrii --- ---	1	1	1
Prolapsus recti --- --- ---	.	1	1	.	.	2	1	1	2	.
Fibroma reg. perinei --- ---	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum compo- situm reg. perinei --- ---	.	1	.	.	1	2	2	2	.
Abscessus reg. mammæ ---	1	1	1	.
Mastitis botryomycotica ---	.	2	.	1	.	3	2	.	.	.	1	.	3	3
Mastitis parenchymatosa ---	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Phlegmone caudæ --- ---	.	.	1	.	.	1	1	1	.
A végtagok betegségei.														
Rheumatismus musculo- rum extremitatum --- ---	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Paresis nervi radialis ---	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Vulnus contusum et com- positum regionis præ- scapularis --- --- ---	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Hæmatoma regionis præ- scapularis --- --- ---	1	1	1	1	.
Vállbénáság --- --- ---	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum humeri cum fissura ossis humeri	1	1	1	.
Vulnus contusum compo- situm humeri et cubiti ---	.	.	.	1	.	1	1
Abscessus reg. brachii --- ---	1	1	1	1	.
Fractura ossis brachii ---	.	.	.	1	.	1	1	1	.

¹ Az intézet tulajdona.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokolva hozott	Elhullott	Kiirtott	Összesen	
							gyógyult	javult					
évnegyedben					gyógyult	javult	gyógyult-fatallal	Haldokolva hozott	Elhullott	Kiirtott	Összesen		
Bursitis olecrani	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum regionis olecrani	1	1	1	1	.
Vulnus contusum regionis axillaris	2	1	.	2	1	4	5	.	.	.	1	6	.
Vulnus contusum compositum reg. axillaris cum phlegmone diffusum	1	1	.	.	.	1	.	1	.
Vulnus contusum compositum reg. axillaris cum ruptura arter. axillaris	1	1	1	1	.
Vulnus contusum regionis antebrachii	.	3	.	.	.	3	3	3	.
Contusio carpi	.	1	1	.	.	2	2	2	.
Phlegmone reg. carpi	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum reg. carpi	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum ruptum compositum regionis carpi	.	1	1	2	.	4	3	1	.	.	.	4	.
Vulnus chronicum regionis carpi	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Bursitis et parabursitis articul. regionis carpi	1	1	1
Abscessus reg. metacarpi	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum regionis metacarpi	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Periostitis ossificans metacarpi	.	.	1	3	.	4	4	4	.
Distorsio articulationis metacarpo-phalangealis	.	1	.	1	.	2	2	2	.
Vulnus contusum compositum in regione metacarpo-phalangealis	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Periarthrit. ossificans articulationis metacarpo-phalangealis	1	1	1	1	.
Fractura ossis ilei	.	2	1	.	.	3	2	1	.	.	.	3	.
Fractura ossium ilei et pubis cum ruptura ligamenti teretis	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.
Fractura ossium ilei et pubis	2	2	2	2	.
Fractura ossis ischii	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Fistula ilei	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Contusiones et excoeriationes extremitat. posterioris	2	2	2	2	.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évről	
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátatott								
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	Haldokolva hozott	Elhullott	Kiirtott			Összesen
Phlegmone diffusum extremitatis posterioris	.	2	.	3	2	7	6	.	.	.	1	.	7	.	
Excoriationes extremitatis posterioris	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Coxitis acuta	.	1	1	.	.	2	1	1	2	.	
Hæmatoma reg. gluteæ	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Dermatitis caustica regionis gluteæ et tibiæ	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus contusum compositum reg. gluteæ	2	1	1	1	3	6	7	7	1	
Vulnus contusum punctum regionis gluteæ	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus contusum compositum reg. femoris	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Ruptura incompleta musculi quadricipis cruris	1	1	1	1	.	
Vulnus contusum regionis patellæ	1	1	1	1	.	
Vulnus contusum compositum reg. patellæ cum arthritis ichorosa articulationis genu	1	1	1	.	1	.	
Phlegmone reg. tibiæ	.	.	1	.	1	2	2	2	.	
Abscessus reg. tibiæ	1	1	.	.	2	3	4	4	.	
Periostitis ossificans reg. tibiæ	1	.	1	.	1	2	2	.	1	.	.	.	3	.	
Vulnus projectum reg. tibiæ	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus contusum compositum regionis tibiæ	.	2	.	1	2	5	5	5	.	
Vulnus contusum punctum regionis tibiæ	.	3	.	1	2	6	5	5	1	
Contusio tarsi	1	1	1	.	.	2	3	3	.	
Vulnus contusum reg. tarsi	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus contusum compositum regionis tarsi et phlegmone diffusum	.	.	1	1	1	3	2	1	3	.	
Vulnus perforans articulationis tarsi	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	
Vulnus chronicum reg. tarsi	1	1	1	
Synovitis serosa acuta articulationis tarsi	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Synovitis purulenta articulationis tarsi	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	
Distorsio articulationis tarsi	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Kakaslépés	.	.	1	.	.	1	1	1	.	

A betegség neve	Méradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évről
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokolt	Hozott	Elhullott	Kiirtott		
							gyógyult	javult						
évnegyedben				Összesen	gyógyult	javult	gyógyulatlannal	halálhozott	Elhullott	Kiirtott	Összesen			
Vulnus contusum regionis calcanei et metatarsi	.	.	.	1	.	1	1	1	.
Vulnus chronicum metatarsi	1	1	1	.
Vulnus punctum regionis metatarsi	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus contusum et compositum regionis metatarsi cum vulnerat. tendovagin. mm. perforati et perforantis	.	.	.	1	.	1	1
Distorsio articulationis metatarso-phalangealis	1	.	6	3	3	12	9	1	2	.	.	.	12	1
Periarthritis ossificans articulationis metatarso-phalangealis	.	2	.	1	.	3	2	1	3	.
Vulnus contusum perforans articulation. metatarso-phalangealis cum ruptura mm. perforantis et perforati	1	1	1
Ruptura totalis mm. perforantis et perforati	.	.	.	1	.	1	1
Tendinitis mm. perforati et perforantis	.	4	6	.	1	11	10	1	11	.
Tendinitis mm. perforantis et perforati chronica	.	.	3	1	.	4	3	1	4	.
Tendinitis et tendovaginitis mm. perforati et perforantis acuta	.	2	1	1	.	4	4	2	.
Tendovaginitis serosa acuta mm. perforati et perforantis	.	2	.	.	.	2	2	2	.
Tendovaginitis serosa chronica mm. perforati et perforantis	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.
Patahajlító in rövidülés	.	1	1	.	1	3	3	3	.
Inflammatio ligamentorum sesamoidorum superiorum	.	1	2	1	3	7	7	7	.
Fractura ossis phalangis secundæ	1	1	.	1	1	.
Phlegmone phalangis primæ	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Vulnus chronicum reg. phalangis primæ. Csánkpók	.	1	.	.	.	1	1	1	.

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott							
							évnegyedben	gyógyultan	javultán	gyógyulatlanul	Haldokoltva hozott	Elhullott		
Castratio	.	13	5	1	6	25	22	22	3
Abbreviatio auriculi	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Műszem behelyezés	1	1	1	1	.
Abrasio forficiformis dentium	.	2	.	.	.	2	2	2	.
Fogsipoly	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Havivakság	.	1	.	.	.	1	1	1	.
Farokcsonkítás	.	.	1	.	.	1	1	1	.
Egészséges	.	1	2	.	3	6	6	6	.
Kísérleti állat	.	.	3 ¹	1	.	4	1	1	3
Ellésre	1	1	.	.	.	1	2	2	.
Melanosarcomatosis	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.
Morbus maculosus	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.
Összesen	34	126	101	57	82	366	312	30	16	1	10	5	374	26

¹ Két darab juh.

Vizsgálatok szavatossági hibákra.

A vizsgálat tárgya	Maradt az 1898. évről	Vizsgálat végett behozott				Összesen	Elbocsátott		Összesen	Maradt az 1900. évre
		I.	II.	III.	IV.		beteg volt	nem volt beteg		
Havi vakság megállapítása	.	2 ¹	9 ²	2	6	19	10	9	19	.
Sántaság meghatározása	.	.	.	1	2	3	1	.	1	2
Összesen	.	2	9	3	8	22	11	9	20	2

¹⁻² Iritis állapított meg egy-egy esetben.

Operációk nagy állatokon.

Az operáció neve	Az operált állatok száma	Az operált állatok közül			
		gyógyult	javult	az operáció után elbocsátott	elhullott vagy kártott
Alagsövezés	6	6	.	.	.
Bőralatti és izomközötti tályogok nyitása	16	12	.	4	.
Bursitis olecrani esetén a bursa kifejtése	1	1	.	.	.
Caro luxurians égetése	1	1	.	.	.
Csánkpók és egyéb csontdaganatok égetése	4	4	.	.	.
Csontdaganat levétele	1	1	.	.	.
Csontszilánkok eltávolítása koponyasebből	1	.	.	.	1
Daganat kifejtése	5	5	.	.	.
Daganat lekötése	3	3	.	.	.
Égetés vonalalakban beteg in felett	2	1	.	1	.
Farokcsontkötés	2	1	.	1	.
Fekélyek kikaparása	3	3	.	.	.
Foghúzás	4	4	.	.	.
Fogak vésése és reszelése	2	2	.	.	.
Fogcysta kivétele	1	1	.	.	.
Fogsipoly esetén csontkapatás	1	1	.	.	.
Fülön plastikai operáció	1	1	.	.	.
Funiculitis chronica esetén a beteg részlet eltávolítása alákötéssel és csipetők felhelyezésével	3	2	1	.	.
Haematoma nyitása	4	4	.	.	.
Herélés alákötéssel	15	15	.	.	.
Herélés csipetővel	9	9	.	.	.
Kryptorrhidok herélése	6	6	.	.	.
Hyghmor-üreg trepanálása	8	7	1	.	.
Idegen testek eltávolítása sebektől	3	3	.	.	.
Inmetszés	3	3	.	.	.
A kannapoz kivétele Möller szerint	1	.	.	.	1
Köldöksérv radicalis operációja	2	2	.	.	.
Marsipoly esetén tályogok nyitása, fekélyek kikaparása és beteg részletek eltávolítása	7	4	1	.	2
Megnyílás esetén beteg részletek eltávolítása	2	2	.	.	.
Pártatiprás esetén a beteg részlet eltávolítása	5	5	.	.	.

Az operáció neve	Az operált állapotok száma	Az operált állapotok közül			
		gyógyult	javult	az operáció után elbocsátott	elhullott vagy kiirtott
Pododermatitis superficialis esetén a talp nyitása	1	1	.	.	.
Pododermatitis parenchymatosa esetén talp nyitása és beteg részek kikaparása	13	11	1	1	.
Pododermatitis chronica verrucosa operálása a beteg részek eltávolításával	2	.	1	.	1
Pataporc kivétele	10	8	1	1	.
Pterygium operálása	1	1	.	.	.
Sebek varrása	8	8	.	.	.
Sipolymentek kaparása	2	2	.	.	.
Sebeg tágitása és ellennyílások készítése	14	14	.	.	.
Szarurepedés operálása félhold alakú met-széssel	1	1	.	.	.
Szegbehágás esetén beteg részlet eltávolítása	3	3	.	.	.
Vérerek alákötése	7	7	.	.	.
Végbél előesés esetén előesett részlet lemet-szése és a seb varrása	1	1	.	.	.
Összesen	185	166	6	8	5

A betegség neve	Maradt az 1898. évről	Szaporulat				Összesen	Csökkenés						Összesen	Maradt az 1900. évre	
		I.	II.	III.	IV.		Elbocsátott		Haldokolva hozatott	Elhullott	Külrátott				
							gyógyul- tan	javultan							
												gyógyul- talanul			
évnegyedben															
Struma hyperplastica	.	1	2	.	1	4	4	4	.	
Vulnus morsum colli	.	.	.	2	.	2	1	.	.	.	1	.	2	.	
Fibroma regionis colli	.	1	3	.	.	4	4	4	.	
Fistula pharyngis	.	.	.	1	.	1	1	1	.	
Corpus alienum in oesophago	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
A törzs betegségei.															
Dermatitis gangrenosa	1	1	1	.
Vulnus morsum sterni	.	.	.	1	2	3	3	3	.	
Fibrosarkoma sterni	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Carcinoma sterni	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Vulnus frictum regionis thoracis	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus morsum regionis thoracis	.	1	.	.	1	2	2	2	.	
Sarcoma reg. thoracis	.	1	.	.	.	1	1	.	1	.	
Vulnus compositum regionis sterni	1	1	1	.	
Hæmatoma regionis axillaris	1	1	1	.	
Tumor regionis dorsi	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Abscessus regionis dorsi	.	1	.	1	2	4	3	1	4	.	
Hernia umbilicalis	1	1	.	1	1	.	
Carcinoma mammae	1	1	3	1	2	7	6	.	.	.	2	.	8	.	
Balanitis	.	1	.	1	2	4	4	4	.	
Paraphimosis	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	1	.	2	.	
Prolapsus penis	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Condyloma penis	.	1	1	.	3	5	5	5	.	
Vulnus morsum scroti	.	.	1	.	1	2	1	1	2	.	
Tumor regionis scroti	.	.	1	.	.	1	1	1	.	
Kölpitis	.	1	.	.	1	2	2	2	.	
Vaginitis catarrhalis acuta	.	.	1	.	1	2	2	2	.	
Metritis ichorosa	1	1	1	.	1	.	
Metritis putrida	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	1	.	2	.	
Condyloma vaginae	1	3	.	2	2	7	6	2	8	.	
Prolapsus ani	.	.	1	1	1	3	1	1	.	.	1	.	3	.	
Atresia ani	.	1	.	.	1	2	1	.	.	.	1	.	2	.	
Myxosarcoma regionis ani	.	.	.	1	.	1	1	1	.	
Sarcoma regionis ani	.	1	.	.	.	1	1	1	.	
Vulnus contusum regionis ani	.	.	1	3	.	4	4	4	.	

A betegség neve	Szaporulat					Csökkenés						Maradt az 1900. évről			
	Maradt az 1898. évről	I.	II.	III.	IV.	Összesen	Elboesát-tatott		Haldokolva hozatott	Elhullott	Kürtötött		Összesen		
		évtizedben					Összesen	egységül-tan						javultan	gyógyul-tatlanul
Carcinoma regionis ani...	.	.	1	.	.	1	1	1	.		
Cloaka előesés	2	.	.	2	.	.	2	.	.	2	.		
Vulnus perforans regionis abdominis	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.		
A végtagok betegségei.															
Fibroma humeri	1	.	.	.	1	1	1	.		
Bursitis olecrani	1	1	2	2	2	.		
Vulnus contusum regionis brachii	1	.	.	.	1	1	1	.		
Fractura ossis radii et ulnæ	1	7	.	2	10	10	10	.		
Diastasis radii et ulnæ	1	.	.	1	1	1	.		
Fissura ossis radii	1	.	1	2	2	2	.		
Carcinoma reg. olecrani	2	1	.	3	3	3	.		
Fractura ossis metacarpi	1	2	1	4	4	4	.		
Abscessus reg. metacarpi...	.	1	.	.	.	1	1	1	.		
Fractura ossis femoris...	.	1	3	3	.	7	7	7	.		
Gonitis chronica	1	2	.	.	3	.	2	.	.	1	3	.		
Contusio regionis genus	1	.	.	1	.	1	2	2	.		
Fractura ossis tibiæ	3	3	5	1	12	8	.	.	1	3	12	.		
Vulnus morsum regionis tibiæ ...	2	.	2	.	.	2	4	4	.		
Abscessus regionis femoris	.	.	2	.	.	2	2	2	.		
Carcinoma regionis tibiæ	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.		
Ruptura ligamenti capsularis articulat. tarsi	1	.	1	1	1	.		
Phlegmone reg. tibiæ	2	.	1	.	3	2	.	.	1	.	3	.		
Vulnus contusum digitorum	2	2	.	4	3	1	.	.	.	4	.		
Vulnus compositum regionis volaris	1	2	1	1	5	3	2	.	.	.	5	.		
Fractura ossis metatarsi	.	.	2	.	.	2	2	2	.		
Phlegmone metatarsi	1	1	.	.	.	1	.	1	.		
Periostitis ossificans regionis metatarsi	1	.	.	1	1	1	.		
Abscessus interdigitos	3	.	.	.	3	3	3	.		
Panaritium	1	.	.	1	1	1	.		
Arthritis rheumatica	1	1	.	.	.	1	.	1	.		
Varia.															
Castratio ...	1	11	16	3	7	37	38	38	.		
Abbreviatio auriculæ ...	1	.	4	1	14	19	20	20	.		

A betegség neve	Maradt az 1898. évről				Összesen		Csökketés			Maradt az 1900. évre			
	Szaporulat				gyógyul- tan	Elbocsát- tatott	Haldokolva hozott	Elhullott	Kiírtatott	Összesen			
	évegyedben											gyógyu- latlanul	Elbocsát- tatott
	I.	II.	III.	IV.	javultan	gyógyu- latlanul	Elbocsát- tatott	Elhullott	Kiírtatott	Összesen			
Abbrexiatio auriculæ et caudæ	3	1	4	2	10	10	.	.	.	10	.		
Abbrexiatio caudæ	3	1	2	1	7	7	.	.	.	7	.		
Nehéz szülés	5	3	3	4	15	6	.	.	9	15	.		
Inearnatio unguis	.	.	1	.	1	1	.	.	.	1	.		
Enteritis hæmorrhagica	.	.	1	.	1	1	.	.	1	1	.		
Menstruatio	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.		
Dermomyssus avium	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	.		
Eczema madidans	.	2	3	.	5	5	.	.	.	5	.		
Vulnèra projecla	.	1	2	.	3	3	.	.	.	3	.		
Összesen	9	88	106	74	86	354	298	12	15	21	8	357	6

Operációk kis állatokon.

Az operáció neve	Az operált állatok száma	Az operált állatok közül		
		gyógyult	javult	elhullott vagy kiirtott
Atheroma palpebrae kifejtése	2	2	.	.
Benőtt köröm lecsipése	2	2	.	.
Carcinoma kifejtése	7	4	.	3
Condylomák eltávolítása lemetszéssel	12	11	.	1
Cysták lekötése	2	2	.	.
Entropium operálása	1	1	.	.
Enucleatio lentis	1	1	.	.
Exstirpatio bulbi	3	2	.	1
Fibromák kifejtése	3	2	1	.
Fibrosarcoma kifejtése	1	1	.	.
Sarcoma kifejtése	5	4	1	2
Extractio dentis	2	2	.	.
Abbreviatio auriculae	16	12	4	.
Abbreviatio auriculae et caudae	11	10	1	.
Farok exarticulálása	10	8	2	.
Castratio	38	38	.	.
Kemény kötések törések eseteiben	23	22	.	1
Magzat eltávolítása	16	9	.	7
Sebek tágitása és ellennyílások készítése	9	9	.	.
Struma kifejtése	1	.	.	1
Tályognyitás	9	8	.	1
Idegen tárgy eltávolítása a bárzsingból	1	1	.	.
Amputatio uteri	1	.	.	1
Összesen	176	151	9	18

AMBULATORIUM.

A bejáró betegek száma az 1899. évben 2533-at tett ki, szemben az 1898. évi 1146 bejáró beteggel; 1899-ben tehát a betegforgalom 121.0%-al emelkedett. Ezek között volt 1282 nagy állat (ló, szamár, szarvasmarha) és 1251 kis állat (eb, macska, majom, mókus, papagály, kanári, galamb, tyuk, gólya, pacsirta, rigó, veréb, fáczán, mátyás, fűrj). Bejáró betegek részére rendelés minden köznapon 10—1 óráig tartatott. Legélénkebb volt a betegforgalom október havában, leglányhább február havában. Egy-egy napon átlag 10 új beteg állítottatott elő.

A betegek vizsgálatát szeptemberig Dr. MAREK JÓZSEF segéd-tanár, ennek akadályoztatása esetén, valamint szeptembertől állandóan ZIMMERMANN ÁGOSTON, belklinikai I. tanársegéd eszközölte. A vizsgálatoknál a III. és IV. éves hallgatók 4—4 tagból álló csoportokban vesznek részt, miközben bő alkalmuk nyílik magokat az állatok leírásában, vizsgálatában, rövid látlet felvételében, a kórisme felállításában, valamint a kezelés megállapításában és ezzel kapcsolatosan a receptírásban gyakorolni. Ezeken kívül könnyebb műtéteket (tályognyitás, pataműtétek stb.) is végeznek és kötéseket is alkalmaznak.

A bejáró betegek forgalmát az egyes évnegyedek szerint a következő táblázatos kimutatás tünteti fel.

	Betegforgalom				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	
	évnegyedben				
Nagy állat	277	334	330	341	1282
Kis állat	215	261	323	452	1251
Összesen	492	595	653	793	2533
1898-ban	169	179	322	476	1146

Az ambulatorium betegforgalma.

(Az 1899. év folyamán.)

A betegség neve	Betegforgalom				Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	
	évnegyedben				
A) Nagy állatok.					
<i>I. Belső betegségek.</i>					
Fertőző betegségek.					
Adenitis equorum	4	3	4	11	22
Morbus maculosus (Dieckerhoff)	.	1	1	1	3
Influenza pectoralis	.	.	.	6	6
Tetanus	.	1	.	1	2
Malleus	.	1	.	.	1
A vér- és vérképzés betegségei.					
Hæmoglobinæmia toxæmica	.	.	.	1	1
Az idegrendszer betegségei.					
Hyperæmia cerebri	.	4	1	.	5
Hydrocephalus internus chronicus	2	.	.	1	3
Myelitis (paraparesis)	1	.	.	.	1
Paresis nervi radialis	1	.	.	.	1
A lélekző szervek betegségei.					
A felső légutak hurutja	23	22	21	27	93
Bronchitis catarrhalis	4	10	4	1	19
Hyperæmia pulmonum	.	.	.	1	1
Oedema pulmonum	.	1	.	.	1
Pneumonia crouposa	13	16	8	5	42
Emphysema alveolare	.	2	2	2	6
Pleuritis serofibrinosa	1	1	.	.	2
Az emésztő szervek betegségei.					
Abrasio forficiformis dentium	9	34	21	14	78
Stomatitis et pharyngitis cat. ac.	9	21	13	22	65
Gastritis et gastroenteritis cat. ac.	30	18	27	13	88
Kólikás megbetegedések	14	9	10	5	38
A húgyszervek betegségei.					
Cystitis catarrhalis	.	.	2	1	3

A betegség neve	Betegforgalom				Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	
	évegyedben				
A bőr betegségei.					
Eczema	7	8	10	7	32
Urticaria	1	2	1	1	5
Scabies	2	2	2	6
<i>II. Külső betegségek.</i>					
A fej, a nyak és a törzs betegségei.					
Epistaxis	2	1	1	1	5
A látószerv betegségei	6	9	10	9	34
A hallószerv betegségei	1	1
Vulnera	3	12	14	13	42
Contusio	2	5	3	2	12
Abscessus	2	1	3	6
Phlegmone	1	1	.	2
Hæmatoma	3	1	1	5
Fistula	1	.	.	1	2
Caries dentium	1	.	.	.	1
Martörés	3	8	8	4	23
Szügydaganat	2	.	3	6	11
Neoplasma	1	.	.	.	1
Az ivarszervek betegségei.					
Funiculitis chronica	4	3	5
Botryomykosis	1	1	.	1	3
Kolpitis	1	.	.	1	2
Phimosis	1	.	1	2
Mastitis	1	.	.	.	1
A végtagok betegségei.					
Vulnera	14	15	26	24	79
Contusio	2	4	2	5	13
Oedema inflammatorium	4	3	3	10
Inflammatio ligament. sesam. super	16	14	13	15	58
Phlegmone	6	6	5	8	25
Abscessus	1	.	2	1	4
Arthritis	1	4	1	6
Distorsio articularum	10	8	13	17	48
Tendinitis et tendovaginitis	17	17	10	16	60
Periostitis	15	12	14	9	50

A betegség neve	Betegforgalom				Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	
	évnegyedben				
Exostosis	4	2	13	3	22
Bursitis	2	.	4	2	8
Hæmatoma	.	1	.	1	2
Vállbénaság	2	2	2	4	10
Fractura	3	2	.	2	7
Pododermatitis és más patabajok	30	41	40	58	169
Különfélék.					
Csökönység	1	.	.	.	1
Kimerülés	1	.	.	.	1
Egészséges	4	3	4	1	12
Kórisme megállapítható nem volt	6	3	2	4	15
összesen	277	334	330	341	1,282
1898-ban	91	92	145	226	554
B) Kis állatok.					
<i>I. Belső betegségek.</i>					
Fertőző betegségek.					
Cholera gallinarum	.	.	.	3	3
Diphtheritis avium	2	2	.	2	6
Gregarinosis	3	.	.	1	4
Febris catarrhalis, exanthematosa et nervosa canum	48	37	69	81	235
Tuberculosis	1	1	1	1	4
Febris puerperalis	.	.	1	1	2
Az anyagforgalom betegségei.					
Obesitas	1	3	.	3	7
Diabetes insipidus et mellitus	.	1	.	2	3
Rachitis	.	1	1	.	2
Arthritis urica	.	2	.	.	2
Az idegrendszer betegségei.					
Az agyvelő betegségei	4	1	1	4	10
A gerincvelő betegségei	5	5	6	6	22
A peripheriás idegek betegségei	.	1	.	.	1
Epilepsia	.	.	1	3	4
Eclampsia puerperalis	.	.	.	2	2

A betegség neve	Betegforgalom				Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	
	évnegyedben				
A mozgató szervek betegségei.					
Rheumatismus musculorum	.	.	1	2	3
A lélekző szervek betegségei.					
A felső légutak hurutja	18	17	12	29	76
Bronchitis catarrhalis	4	3	4	5	16
Pneumonia catarrhalis	4	15	9	18	46
A vérkeringési szervek betegségei.					
Insufficiencia valvulae bicuspidalis	3	3	6	6	18
Az emésztőszervek betegségei.					
Stomatitis	4	3	7	5	19
Pharyngitis	3	2	3	5	13
Gastritis et gastroenteritis	7	18	33	42	100
Coprostasis	6	4	1	4	15
Helminthiasis	5	10	4	9	28
Coccidiasis	.	.	2	.	2
Hydrops ascites	.	.	.	1	1
Peritonitis	.	1	.	1	2
A húgyszervek betegségei.					
Cystitis catarrhalis	.	.	1	.	1
A bőr betegségei.					
Eczema	11	25	34	38	108
Herpes tonsurans	.	.	.	2	2
Scabies	9	10	15	17	51
Acariasis	5	3	6	7	21
Ektozoa	1	5	3	4	13
II. Külső betegségek.					
A fej, a nyak és a törzs betegségei.					
A látószerv betegségei	8	14	17	23	62
A hallószerv betegségei	12	10	12	15	49
Vulnera	3	3	4	5	15
Contusio	1	4	1	3	9
Distorsio articularum	1	.	.	.	1
Caries dentium	1	.	.	1	2
Hernia	1	.	1	3	5
Fistula	1	.	.	.	1

A betegség neve	Betegforgalom				Össze- sen
	I.	II.	III.	IV.	
	évnegyedben				
Hæmatoma	1	.	.	1
Combustio	1	1
A végtagok betegségei.					
Vulnera	7	4	2	6	19
Contusio	5	2	8	7	22
Hæmatoma	1	1	2
Phlegmone	4	2	.	4	10
Distorsio articularum	1	4	3	10	18
Coxitis	1	1	.	2
Arthritis	3	1	1	5
Periostitis	1	1	.	1	3
Fractura	4	7	7	9	27
Abscessus	2	6	3	11
Incranatio unguis	2	1	3	5	11
Az ivarszervek betegségei.					
Colpitis	1	2	3
Metritis	2	.	.	2	4
Balanitis	1	3	2	6
Paraphimosis	1	.	1	2
Condylomata	2	.	2	4	8
Carcinomatosis mammae	2	3	3	8
Prolapsus uteri	1	.	1
Különfélék.					
Adenitis perianalis puruleuta	3	1	5	9
Corpus alienum in pharynge	3	.	1	2	6
Struma	4	2	3	7	16
Dystokia	1	.	1	.	2
A nyelvfék felmetszése	2	4	3	9
Extractio dentis	3	3
Egészséges	8	12	7	27
Kórisme megállapítható nem volt	7	6	7	9	29
összesen	215	257	327	452	1,251
1898-ban	78	87	175	252	592
Összegezés.					
Belső beteg	277	334	330	341	1,282
Külső beteg	215	257	327	452	1,251
Mindössze	492	591	657	793	2,533
1898-ban	169	179	322	476	1,146

FÜGGELÉK.

KÜLÖN TANFOLYAMOK.

GYÓGYKOVÁCSI TANFOLYAM.

Az állatorvosi főiskolán rendszeresített két éves gyógykovácsi tanfolyam célja a cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség részére gyógykovácsokat képezni, a kik a csapatoknál a katonai állatorvosokhoz mint segédek az állatorvosi teendőkben vannak beosztva és főképen a patkolás végezésére vannak hivatva.

Az illetékes hatóságok erre a tanfolyamra a legénységi állományból a patkolásban jártas egyéneket vezényelik, a kik a patkolás foyttatólagos gyakorlásán kívül, a lovak boncztanából, élettanából és azok betegségei felől nyernek, előképzettségükhöz mért kiképztetést. A tanfolyam növendékeinek az előirt tantárgyakat, az idecsatolt órarend szerint, nagyobbbrészt a segédszemélyzet tagjai külön adják elő, míg a vizsgákat a növendékek az illetékes tanárok előtt teszik le. A tanfolyam befejezése és az összes tárgyakból a vizsgák sikeres letétele után a növendékek bizonyítványt kapnak, mely a tanfolyam elvégzését igazolja és az illetőket a patkoló mesterség önálló üzésére feljogosítja.

Az 1899—900-diki tanévben a gyógykovácsi tanfolyamot látogatta:

	Első éves	Másod éves
A cs. és k. közöshadseregtől	21	35
A m. kir. honvédségtől	10	6
Összesen	31	41

A tanév végén a vizsgák sikeres letevése után 33 növendék kapott bizonyítványt, míg 4 növendék pótvizsgára utasított.

A katonai gyógykováési tanfolyam órarendje az 1899/1900. tanév téli felére.

Órák	Hétfő		Kedd		Szerda		Csütörtök		Péntek		Szombat	
	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves
7—8	Patkolási gyakorlatok		Patkolási gyakorlatok		Patkolási gyakorlatok		Patkolási gyakorlatok		Patkolás-tani gyakorlatok		Patkolás-tani gyakorlatok	
8—9		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		
9—10		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Klinikai látogatás
10—11	* A ló küllem-tana	* Kór-boncztan		* Bel-gyógyászat	A ló kül-lemtana	* Kór-boncztan		* Bel-gyógyászat	A ló kül-lemtana	* Bel-gyógyászat		* Gyógy-szertan
11—12	* Boncztan és élettan	* Sebészet és műtét-tan	* Boncztan és élettan	* Sebészet és műtét-tan		* Sebészet és műtét-tan	* Boncztan és élettan	* Gyógy-szertan	* Boncztan és élettan	* Sebészet és műtét-tan		
2—3	Boncztani gyakorlatok	* Patkolás-tani gyakorlatok	* Physika és vegytan	* Patkolás-tani gyakorlatok		* Patkolás-tani gyakorlatok	Boncztani gyakorlatok	* Patkolás-tani gyakorlatok	Patkolás-tan	* Patkolás-tani gyakorlatok		Klinikai látogatások
3—4		Kór-bonczolás	Patkolás-tan	Kór-bonczolás	Patkolás-tan	Kór-bonczolás		Kór-bonczolás	* Physika és vegytan	Kór-bonczolás		
4—5		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		Belklinikai látogatás		
5—6		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		Sebész-klinikai látogatás		
6—7		* Gyógy-szertan										

A *-gal jelölt előadások a gyógykovácsnövendékeknek külön tartatnak, a többi előadásokat a felső tanfolyam hallgatóival együttesen látogatják.

A katonai gyógykovácsi tanfolyam órarendje az 1899/1900. tanév nyári felére.

Órák	Hétfő		Kedd		Szerda		Csütörtök		Péntek		Szombat	
	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves	I. éves	II. éves
7—8	Gyakorlás a patkolásban		Gyakorlás a patkolásban		Gyakorlás a patkolásban		Gyakorlás a patkolásban		Gyakorlás a patkolásban		Gyakorlás a patkolásban	
8—9		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		
9—10		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Kórodai látogatás
10—11	* A ló fajtaisméje és életrendtana			* Belgyógyászat		* A ló fajtaisméje és életrendtana		* A ló fajtaisméje és életrendtana		* Belgyógyászat		* Belgyógyászat
11—12	* Boncztan és élettan	* Sebészet és műtétan	* Boncztan és élettan	* Sebészet és műtétan		* Sebészet és műtétan		* Boncztan és élettan		* Boncztan és élettan		* Sebészet és műtétan
2—3						* Boncztani gyakorlatok				* Boncztani gyakorlatok		Kórodai látogatások
3—4		Kórbonczolás		Kórbonczolás		Kórbonczolás		Kórbonczolás		Kórbonczolás		Kórbonczolás
4—5		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás		Belkórodai látogatás
5—6		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás		Sebész-kórodai látogatás

A *-gal jelölt előadások a gyógykovácsnövendékeknek külön tartatnak, a többi előadásokat a felső tanfolyam hallgatóival együttesen látogatják.

PATKOLÁSI TANFOLYAM.

Az állatorvosi főiskolán évenként két féléves tanfolyam tartatik, ú. m. január hó 1-től június hó 30-ig, illetőleg július hó 1-től deczember hó 31-ig, a kovácmesterségben jártas egyének részére az elméleti és gyakorlati patkolástanból. Az előbbi hetenkint két órai előadásból áll, míg gyakorlati oktatást naponként két órában nyernek, miközben a tananyagot a főiskola patkolóján megfordult évenként több ezer ló szolgáltatja (l. a kimutatást a 135. lapon).

A növendékek — túlnyomó részben a cs. és k. közös hadseregtől erre a célra idevezényelt tényleges szolgálatban álló katonák, kis részben önkénytesen jelentkező polgári egyének — a félév végén sikeresen letett elméleti és gyakorlati vizsga után bizonyítványt kapnak, mely a féléves tanfolyam elvégzését igazolja és az illetőket az önálló patkoló mesterség üzésére feljogosítja.

Az 1899/1900-diki tanév folyamán a patkolási tanfolyamot végezte:

	I.	II.
	félévben	
a cs. és k. közös hadseregtől	38	39
polgári egyén	—	2
Összesen	38	41

Az illető félév végén mindannyian megszerezték a képesítést mint patkoló kovácsok.

A patkoló műhelyben az 1899. év folyamán végzett vasalásokról, a paták minősége szerint, a 135. lapon közölt kimutatás ad számot.

Kimutatás a vasalásról az 1899-ik évben.

Hónapok	A lovak száma	A megvasalt paták minősége és mennyisége																
		Ép	Bokázó	Bevágó	Meredek	Terült	Ferde	Szűk	Törekeny	Szarurepedéssel	Vérfojtalt	Üres fallal	Rokkant	Nyírozható dással	Szegbe-hágott	Nyílt	Operált	Összesen
Január	328	690	39	26	13	21	43	19	32	28	35	22	16	27	9	4	6	1030
Február	370	678	57	41	24	39	52	26	47	19	56	31	28	34	13	9	10	1164
Márczius	367	755	43	38	20	27	39	28	31	26	47	29	12	25	16	11	8	1155
Április	622	1312	65	49	25	34	53	41	58	42	69	27	36	43	38	27	19	1938
Május	498	907	46	53	19	45	65	33	47	36	75	39	42	56	23	18	24	1531
Junius	387	772	48	45	17	27	43	28	31	24	39	44	24	28	10	24	11	1215
Julius	506	957	67	58	26	38	61	46	52	33	67	49	35	46	19	17	15	1586
Augusztus	382	791	42	36	18	29	43	23	39	25	42	28	26	31	12	13	7	1205
Szeptember	579	1069	79	55	28	36	57	39	47	48	74	52	47	58	33	30	23	1775
Október	418	864	50	41	17	23	35	20	26	31	52	29	19	32	21	26	12	1298
November	326	730	31	29	10	18	25	13	24	14	32	20	11	17	7	12	6	999
Deczember	412	827	68	53	18	26	45	32	37	29	46	28	30	28	19	17	14	1317
Összesen	5195	10352	635	524	235	366	561	348	471	335	634	398	326	425	220	208	155	16213

A székelyudvarhelyi, a szabadkai, a kassai és a gyöngyösi időleges patkolási tanfolyamok, továbbá a mezőhegyesi ménesintézet részére összesen 94 drb mintapatkó és 49 drb különböző pata- és csülökkészítmény állítottatott elő.

TARTALOM.

Az állatorvosi főiskola személyzete	5
Főbb mozzanatok a tanév történetében	9
Állatorvosi oklevelek	13
Az állatorvosi főiskola hallgatóinak száma	14
A rendes polgári hallgatók előképzettsége	15
A polgári hallgatók vallása	17
A polgári hallgatók illetősége	18
Ösztöndíjak	18
Tandíjmentesség	19
Az állatorvosi főiskola költségvetése az 1900. évre	19
Könyvtár	20
Tanrend	21
Irodalmi pályázatok	26
Állatorvostanhallgatók köre	27
Alapítvány	27
<i>A főiskola intézetei és gyűjteménytára.</i>	
Leiró és tájboncztani intézet	28
Vegyteni intézet	30
Élettani intézet	31
M. k. állami bakteriologiai intézet	32
Gyógyszertani intézet	33
Kórboncztani és ált. kórtani intézet	34
Belklinika	37
Sebészeti klinika	38
Járványtani intézet	39
Állattenyésztési intézet	41
Patkolástani osztály	42
<i>Kirándulások és gyakorlatok.</i>	
Poliklinikai kirándulások	44
Állategészségrendészeti kirándulások	46
Gyakorlati tanfolyam Gödöllőn	48
A tanítószemélyzet irodalmi működése	50
Az állatorvosi főiskola hallgatóinak névsora	54
<i>Jelentések a kórbonczolások eredményéről és a klinikák betegforgalmáról az 1899. évben.</i>	
A kórbonczolások eredménye	71
A belklinika betegforgalma	81
A sebészeti klinika betegforgalma	101
Ambulatorium	123
<i>Külön tanfolyamok.</i>	
Gyógykovácsai tanfolyam	131
Patkolási tanfolyam	134